SureColor P9300



Imprimante SureColor 44 pouces pour les photographes professionnels, les spécialistes des beaux-arts et la vente au détail de photos.

Rapide et fiable, la SureColor P9300 est équipée de la célèbre tête d'impression PrecisionCore μTFP de 2,64 pouces d'Epson qui garantit une qualité d'image exceptionnelle. Elle comprend le kit d'encres 10 couleurs de pointe UltraChrome PRO10, avec encre violette (cartouches de 350 ml et 700 ml), pour améliorer l'espace colorimétrique. La technologie de renforcement des noirs « Black Enhance Overcoat » (BEO) assure des noirs plus intenses et un meilleur contraste.

Conçue dans une optique de productivité

La SC-P9300 offre un éventail de fonctionnalités haut de gamme ; elle utilise notamment le kit d'encres UltraChrome PRO10 avec violet pour étendre plus encore l'espace colorimétrique. L'inclusion de buses PK/MK dédiées et une résolution impressionnante de 2400 \times 1200 dpi améliorent la productivité tout en minimisant les temps d'arrêt, garantissant ainsi un fonctionnement efficace.

Une qualité d'image exceptionnelle

La célèbre tête d'impression PrecisionCore μ TFP 2,64 pouces d'Epson garantit un débit de haute qualité constant. En plus du kit d'encres 10 couleurs, cette imprimante professionnelle SureColor utilise la technologie de renforcement des noirs « Black Enhance Overcoat » (BEO) pour obtenir des noirs plus riches, ainsi qu'un contraste et une densité de noir améliorés.

Facile à utiliser

Cette imprimante photo professionnelle très intuitive est dotée d'un écran tactile de 4,3 pouces (10,9 cm) et d'un éclairage interne à LED pour vérifier l'état de l'impression. La SC-P9300 s'adapte également aux rouleaux sans axe.

Connectivité complète

L'impression photo professionnelle exige d'excellentes options de connectivité. En tant qu'utilisateur de la SC-P9300, vous bénéficiez d'options USB et Gigabit Ethernet haut débit pour prendre en charge tous les flux de production. Epson Cloud Solution PORT vous permet également de contrôler facilement votre production : vous avez accès à l'état de la production, aux taux d'utilisation, aux coûts d'impression et aux volumes de sortie.

Prix concurrentiel

La SC-P9300 est une imprimante photo professionnelle riche en fonctionnalités qui produit des résultats de haute qualité à un prix d'entrée de gamme.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Économique

Des fonctionnalités professionnelles haut de gamme à un prix compétitif

• Impression de haute qualité

Large espace colorimétrique avec le kit d'encre UltraChrome Pro10 (y compris violet). Technologie de renforcement des noirs « Black Enhance Overcoat » (BEO) pour des noirs plus intenses et un meilleur contraste.

Facile à utiliser

Fonctionnement ultra-intuitif : écran tactile de 4,3 pouces (10,9 cm). Contrôle facilité de l'état de l'impression grâce à l'éclairage d'impression LED interne.

Conçue pour aider les entreprises à aller de l'avant

Rapide, stable et fiable. La SC-P9300 garantit des impressions nettes et détaillées à haute vitesse grâce à la tête d'impression PrecisionCore µTFP.

Gestion polyvalente des supports

S'adapte à différents types de supports, y compris les médias brillants, les papiers bonds et mats, ainsi que les affiches rigides jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP

Technologie de l'encre Ultrachrome® Pro10

IMPRESSION

Number of colours 10 colour

Couleurs Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Gris,

Gris cla

Colours Capacity Photo Black [700ml, 350ml], Matte Black [700ml, 350ml], Cyan [700ml, 350ml], Light Cyan

 $\hbox{\tt [700ml, 350ml], Yellow [700ml, 350ml], Vivid Magenta [700ml, 350ml], Vivid Light Magenta}$

[700ml, 350ml], Violet [700ml, 350ml], Grey [700ml, 350ml], Light Grey [700ml, 350ml]

Taille de goutte minimale 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Imprimez depuis PC, MAC, Network, USB

Capacité du réservoir d'encre 700 ml, 350 ml

Configuration des buses 800 buses noir, 800 Buses par couleur

Résolution de l'impression 1.200 x 2.400 DPI (ppp)

Colour Profiles ICC Profile

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24",

B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, Rouleau 36" (91,4 cm), 44" (111.8 cm) Roll, Rouleau 24" (61 cm),

Rouleau 17" (43,2 cm)

Épaisseur Single Sheet1,5 mm, Roll0,5 mm, Rigid board suppported

Epaisseur de papier adéquate 0,08 mm - 1,5 mm
Printable Length Roll18 Minimum
Roll Capacity - Diameter Roll 1:150 mm
Roll Capacity - Weight Roll 1:10.000 g

Impression sans marge sur 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches,

24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 85 W, 32 W (économie), 3,4 W (en veille), 0,3 W (éteindre)

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 1.909 x 890 x 1.218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 151 kg

Puissance acoustique Fonctionnement :7,5 B (A)
Puissance sonore Operation (Roll):49,5 dB(A)
Optional extras Encrypted HDD/SSD

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire Imprimante : 2 GB

Emulations ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (en option)

Optional storage 320GB HDD Caractéristiques Ecran tactile

Connexions Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed : compatible avec la

norme USB 2.0

Optional Software & Solutions Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool,

Epson Net Config

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor P9300

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante
- Meuble support d'imprimante
- Maintenance box
- Câble électrique
- Instructions de montage



CONSOMMABLES

SureColor P9300

| T56P1 Photo Black Ink Cartridge 700ml | C13T56P100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 756P2 Cyan Ink Cartridge 700ml | C13T56P200 |
| 5 T56P3 Vivid Magenta Ink Cartridge 700ml | C13T56P300 |
| T56P4 Yellow Ink Cartridge 700ml | C13T56P400 |
| T56P5 Light Cyan Ink Cartridge 700ml | C13T56P500 |
| T56P6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 700ml | C13T56P600 |
| T56P7 Gray Ink Cartridge 700ml | C13T56P700 |
| T56P8 Matte Black Ink Cartridge 700ml | C13T56P800 |
| T56P9 Light Gray Ink Cartridge 700ml | C13T56P900 |
| T56PD Violet Ink Cartridge 700ml | C13T56PD00 |
| T56U1 Photo Black Ink Cartridge 350ml | C13T56U100 |
| T56U2 Cyan Ink Cartridge 350ml | C13T56U200 |
| T56U3 Vivid Magenta Ink Cartridge 350ml | C13T56U300 |
| T56U4 Yellow Ink Cartridge 350ml | C13T56U400 |
| T56U5 Light Cyan Ink Cartridge 350ml | C13T56U500 |
| T56U6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge 350ml | C13T56U600 |
| T56U7 Gray Ink Cartridge 350ml | C13T56U700 |
| T56U8 Matte Black Ink Cartridge 350ml | C13T56U800 |
| T56U9 Light Gray Ink Cartridge 350ml | C13T56U900 |
| 756UD Violet Ink Cartridge 350ml | C13T56UD00 |
| Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) | C13S041340 |
| Pap Mat Archival A3 (50f./189g) | C13S041344 |
| Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles | C13S041342 |
| Feuille de nettoyage | C13S400045 |
| Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles | C13S041569 |
| Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) | C13S041385 |
| Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m) | C13S041387 |
| Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) | C13S041617 |
| Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m) | C13S041619 |
| Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) | C13S041725 |
| Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m) Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m) | C13S041595 |
| Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) | C13S041597 C13S042095 |
| Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041719 |
| Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 | C13S041718 |
| Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042111 |
| Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S042110 |
| Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) | C13S041614 |
| Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m) | C13S041616 |
| Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets | C13S450274 |
| Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m | C13S450263 |
| Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m | C13S450264 |
| Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets | C13S450268 |
| Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets | C13S450267 |
| Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m | C13S450284 |
| Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets | C13S450289 |
| Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets | C13S450288 |
| Fine Art Cotton Textured Natural 17" x 15m | C13S450277 |
| Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets | C13S450282 |
| Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m | C13S045083 |
| Film Premium Backlit Mat 210µ 44"x30,5m | C13S045084 |
| Pap Mat Epais A3+ (50f./167g) | C13S041264 |
| Pap Mat Epais A3 (50f./167g) | C13S041261 |
| Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles | C13S041256 |
| Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30.5m) | C13S041892 |
| Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30.5m) | C13S041893 |
| Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30.5m) | C13S041895 |
| Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g) | C13S041079 |
| Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) | C13S041069 |
| Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) | C13S041068 |
| Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles | C13S041061 |
| Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m) | C13S041845 |
| Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m) | C13S041846 |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CL8330 | C11CL83301A0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Code EAN | 8715946738 | 8715946738710 | |
| Epson France S.A.S. Pays of origine Immeuble Harmony | Indonésie | Support technique | |
| 22 rue Dora Maar 93400 Saint Ouen sur Seine Information : 09 74 75 04 04 | | Chat en ligne sur www.epson.fr Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur) | |

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2025-07-30

