

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## APC Easy UPS SRV 36V Battery P

SRV36BP-9A

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de Producto o Componente | "Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)" |
| tipo de batería               | Batería de ácido sólido                       |
| Equipo Suministrado           | Manual de usuario<br>"cable de batería"       |
| Gama de producto              | Easy UPS On-Line                              |

### Baterías y autonomía

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Módulos de batería por serie | 3                  |
| montaje de dispositivo       | Montado en el piso |
| Baterías pre-instaladas      | 0                  |
| Ranuras libres para baterías | 0                  |
| voltaje de batería           | 36V                |

### Físico

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Color             | Negro                      |
| Altura            | 23,8 cm                    |
| Ancho             | 14,5 cm                    |
| Profundidad       | 40 cm                      |
| peso del producto | 19,6 kg                    |
| tipo de montaje   | No se puede montar en rack |
| USB compatible    | No                         |

### Conformidad

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Certificaciones de Producto | CE<br>UKCA<br>EAC<br>EN/IEC 62040-1 |
|-----------------------------|-------------------------------------|

### Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C                 |
| humedad relativa                       | 0...95 % sin condensación |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...3000 m                |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15...40 °C               |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento              | 0...15000 m               |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 35,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 52,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 23,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 20,8 kg |

## Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                       |