






HP storformatslösningar för  
dekorativa applikationer





# Möjligheten med tryckt dekor

Marknaden för dekorativa skrivare växer snabbt då husägare och företag vill förbättra och anpassa sina hem, arbetsplatser och märken. Oavsett om det är ett tonårssrum, ett kontors kreativa utrymme eller en hotellobby, förväntar sig dagens generation lösningar som erbjuder anpassningsbara, personliga tjänster och miljövänliga produkter.

Denna guide visar dig hur utskriftslösningar med HP storformat för dekorativa applikationer kan bli din ideala lösning när du funderar på hur du ska dra in nya vinster till ditt företag i denna spännande högmarginaliga sektor. HP gör det möjligt för dig att erbjuda fantastiskt kreativ frihet till dina kunder med ett brett urval av substrat, luktfria inomhustryck,<sup>1</sup> ett enormt nätverk av partners och den rätta tekniken för virtuellt scenario.



Smithers' research—The Future of Decorative Printing to 2023—förutspår att marknaden kommer växa 5 % per år från 2018 till 2023.




# Fördelarna med digitalt

Den ökande efterfrågan på tryckt dekor ger ett spännande marknadsföringstillfälle. Tack vare digital utskrift kan du tillhandahålla den nivå av flexibilitet och anpassning som kunder i denna högmarginala sektor kräver. Här är bara några exempel.

## Viktigaste fördelarna: designstudio

Digital utskrift ger dig specifika fördelar, såsom oändliga färger utan registerbegränsningar, enkel anpassning och omedelbara provtryck på ett brett utbud av media med kortare tid mellan design och produktion.



## Viktigaste fördelarna: tillverkare

Tillverkare kan nu komplettera sin befintliga utrustning med en ny teknik som hjälper dem att erbjuda sina kunder anpassade tillfälliga utbud och exklusiva kollektioner. Man behöver inte längre oroa sig för lagret.

## Viktigaste fördelarna: interiördekoratörer

Med en mycket snabbare leveranstid, kan interiördekoratörer nu leverera personliga designers till kunder med enkel, uppskalad skräddarsydd anpassning.



## Viktigaste fördelarna: leverantörer av trycktjänster

Tack vare digitalt tryck, har leverantörer nu tillgång till ett brett utbud av media och en rad olika designers. Det hjälper dem även att utveckla tillämpningar för högmarginala interiördekorationer.



# Föreställ dig möjligheterna

För att uppnå enastående resultat är det mycket viktigt att para ihop rätt media med utskriftsteknik. Därför erbjuder HP ett brett utbud av media som är utformad och testad för att fungera tillsammans med alla utskriftstekniker från HP. Med över 2 000 tillgängliga medieprofiler kan du erhålla lysande och korrekta färger för alla dina inredningsjobb med bara ett par klick.

## Väggdekor

Öka ditt sortiment av media och hitta en ny marknad med anpassade tapeter, väggdekaler, kanvas, fin konst etc.

“Produktion på sådana här material hade varit omöjligt utan HP Latex Inks.”

*Josh Young, Detroit Wallpaper, Wallpaper Manufacturer*

[Se videon om fallstudien](#)



## Klädsel

Tryck enkelt på PU- och PVC-baserat artificiellt läder.

“Vi älskar att experimentera och testa gränserna, vi provar på olika sorters media och olika färger och HP Latex gör det verkligen möjligt. Det är därför vi älskar den här maskinen.”

*Robin Sprong, Bespoke Wallpaper / Surface Design Studio*

[Se videon om fallstudien](#)



## Fönsterdekor

Lägg till anpassad design, färg och märkesidentitet på persienner och gardiner.

“Skrivaren har varit fantastiskt, vi har kunnat trycka på begäran till kunderna och kvaliteten på trycket är otrolig.”

*Ed Williams, Texton, Window Blind Company*

[Se videon om fallstudien](#)



## Textil

Förbättra utbudet med tvättbara och luktfria<sup>1</sup> applikationer, som gardiner, kuddar och andra hemtextilier.





# Arbetsflödeslösningar

HP med partners ger dig innovativa verktyg och lösningar för att hjälpa dig att vinna nya affärer och produktionseffektivitet:



## 1. Design

Fina designer lockar fler kunder, vilka i sin tur ger mer vinst. Det är därför det är viktigt att vara uppdaterad om de senaste trenderna och branschens intressen.



## 2. Förtryck

Från filförberedelse till utskrift, kompatibla RIP kan hjälpa dig att accelerera delningstid och få mer kontroll på färger för ett sömlöst arbetsflöde.



## 3. Media

Välj från ett brett utbud av media, från branschens medialeverantörer över hela världen, testad och certifierad för kompatibilitet med HP:s trycktekniker.

[hp.com/go/mediasolutionslocator](http://hp.com/go/mediasolutionslocator)



## 4. Produktion/utskrift

HP:s breda utbud av utskriftslösningar i storformat levererar kvalitet, produktivitet och den hängivna supporten från en ledande i branschen.



## 5. Efterbehandling

För att kunna erbjuda sömlösa kompletta lösningar till våra kunder har HP samarbetat med flera företag inom branschen, från automatisk skärning till vridnings- eller sträckningslösningar bland annat.

## HP Applications Center<sup>2</sup>

Behöver du ett designverktyg till dina kunder?

Bygg upp din webbtrycksverksamhet genom att hjälpa dina kunder att enkelt skapa olika applikationer i storformat på din egen webbsida.

Följ dessa enkla steg för att komma igång:



1. Låt dina kunder designa dekorapplikationer som tapeter, kanvas eller affischer.
2. Få utskriftsfärdiga PDF-filer enligt specifikationerna från dina kunder och tillhandahåll dem med installationsinstruktioner och beställningsbekräftelse.
3. Automatisera din produktion med oöverskådligt mottagande av jobb, beställningshantering och RIP-integrering.

Börja utforska på  
[hpapplicationscenter.com](http://hpapplicationscenter.com)

## HP lösningsspartners

Skapa och leverera



RIPs



Mediehantering




Efterbehandling





# Välja din HP storformatsskrivare



## 1. Skrivare i HP DesignJet Z-serien

Högkvalitativa utskrifter, detaljorienterade designers och ett väldigt bra resultat. Kanvas, konst etc., få det perfekta med en stor variation av färger som finns tillgängliga med denna teknik.



HP DesignJet Z6610  
Produktionsskrivare



HP DesignJet Z6810  
Produktionsskrivarserien



HP DesignJet Z6  
PostScript® skrivarserien



HP DesignJet Z9+  
PostScript® skrivarserien

|                                       |                              |                                                                                    |                                                                              |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Maximal mediabredd                    | 1,52 m (60 tum)              | 1,06 m (42 tum)<br>1,52 m (60 tum)                                                 | 0,61 m (24 tum)<br>1,11 m (44 tum)                                           | 0,61 m (24 tum)<br>1,11 m (44 tum)                                           |
| Bläckpatroner                         | 6 bläck: C, M, Y, mK, pK, LG | 8 bläck: IC, M, Y, mK, pK, LG, IM, CR                                              | 6 bläck: C, M, Y, mK, pK, CR                                                 | 9 bläck: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE - valfritt)                      |
| Maximal produktionstakt               | 140 m²/tim (1 500 ft²/tim) 4 | 42-tumsmodell: 113,6 m²/h (1 225 ft²/hr)<br>60-tumsmodell: 140 m²/h (1 500 ft²/hr) | 24-tumsmodell: 67 m²/hr (720 ft²/hr)<br>44-tumsmodell: 85 m²/hr (916 ft²/hr) | 24-tumsmodell: 56 m²/hr (600 ft²/hr)<br>44-tumsmodell: 74 m²/hr (795 ft²/hr) |
| Inbyggd Adobe PostScript              | Tillval                      | Tillval                                                                            | Ja                                                                           | Ja                                                                           |
| Virtuellt minne                       | 64 GB (baserad på 1 GB RAM)  | 64 GB (baserad på 1 GB RAM)                                                        | 128 GB (baserad på 4 GB RAM)                                                 | 128 GB (baserad på 4 GB RAM)                                                 |
| Inbyggd spektrofotometer <sup>3</sup> | Nej                          | Ja                                                                                 | Nej                                                                          | Ja                                                                           |

## 2. HP Stitch färgsublimerade skrivare.

HP Stitch färgsublimeringsskrivare erbjuder alltid livfulla och exakta färger för hela samlingen. De är perfekta för textiltryck i storformat och tillåter applikationer som gardiner, kuddar, klädsel etc.



HP Stitch S300  
64-tums skrivare



HP Stitch S500  
64-tums skrivare



HP Stitch S1000  
126-tums skrivare

|                               |                                    |                                 |                                   |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Maximal mediabredd            | 1,63 m (64 tum)                    | 1,62 m (64 tum)                 | 3,2 m (126 tum)                   |
| Patronstorlek                 | 775 ml                             | 3 liter                         | 10 liter                          |
| Maximal valsikt               | 42 kg (93 pund)                    | 55 kg (121 pund)                | 300 kg (660 pund)                 |
| Maximal produktionstakt       | 34 m²/tim (365 fot²/tim)           | 110 m²/tim (1 185 fot²/tim)     | 220 m²/tim (2 370 fot²/tim)       |
| Produktions takt med kvalitet | Kvalitet: 22 m²/tim (235 fot²/tim) | 43 m²/tim (460 fot²/tim)        | 130 m²/tim (1 400 fot²/tim)       |
| Maximal produktionskapacitet  | 3 000 m²/mån (32 291 ft²/månad)    | 6 000 m²/mån (64 583 ft²/månad) | 40 000 m²/mån (430 556 ft²/månad) |



3. HP Latex-skrivare

Få tillgång till ett brett utbud av interiöra dekorapplikationer, inklusive kanvas, persienner, syntetiskt läder och tapeter. Med HP Latex-utskrifter får du luktfria tryck<sup>1</sup> som kommer ut torra, med en teknik som levererar certifieringarna som betyder något för dina operatörer, din verksamhet och miljön.

|                                                                                     |                          |  |                                                                                   |                          |  |                                                                                     |                                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                         |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                       |                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                          |  |  |                          |  |  |                                                                                               |  |  |                                                                                         |  |  |                          |  |  |                          |  |    |                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HP Latex 115<br>Lösning för skriva ut och skära till                                |                          |  | HP Latex 315<br>Lösning för skriva ut och skära till                              |                          |  | HP Latex 335<br>Lösning för skriva ut och skära till                                |                                                                                               |  | HP Latex 115 skrivare                                                               |                                                                                         |  | HP Latex 315 skrivare                                                               |                          |  | HP Latex 335 skrivare                                                               |                          |  | HP Latex 365 skrivare                                                                 |                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximal mediabredd                                                                  | 1,37 m (54 tum)          |  |                                                                                   | 1,37 m (54 tum)          |  |                                                                                     | 1,63 m (64 tum)                                                                               |  |                                                                                     | 1,37 m (54 tum)                                                                         |  |                                                                                     | 1,37 m (54 tum)          |  |                                                                                     | 1,63 m (64 tum)          |  |                                                                                       | 1,63 m (64 tum)                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximal valsvikt                                                                    | 25 kg (55 pund)          |  |                                                                                   | 25 kg (55 pund)          |  |                                                                                     | 42 kg (92,6 pund)                                                                             |  |                                                                                     | 25 kg (55 pund)                                                                         |  |                                                                                     | 25 kg (55 pund)          |  |                                                                                     | 42 kg (92,6 pund)        |  |                                                                                       | 42 kg (92,6 pund)                      |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patronstorlek                                                                       | 400 ml                   |  |                                                                                   | 775 ml                   |  |                                                                                     | 775 ml                                                                                        |  |                                                                                     | 400 ml                                                                                  |  |                                                                                     | 775 ml                   |  |                                                                                     | 775 ml                   |  |                                                                                       | 775 ml                                 |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hastighet – inomhuskvalitet                                                         | 12 m²/tim (129 fot²/tim) |  |                                                                                   | 12 m²/tim (129 fot²/tim) |  |                                                                                     | 13 m²/tim (140 fot²/tim)                                                                      |  |                                                                                     | 12 m²/tim (129 fot²/tim)                                                                |  |                                                                                     | 12 m²/tim (129 fot²/tim) |  |                                                                                     | 13 m²/tim (140 fot²/tim) |  |                                                                                       | 17 m²/tim (183 fot²/tim)               |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                          |  |                                                                                   |                          |  |                                                                                     |                                                                                               |  |  |                                                                                         |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HP Latex 560 skrivare                                                               |                          |  |                                                                                   |                          |  |                                                                                     |                                                                                               |  | HP Latex 570 skrivare                                                               |                                                                                         |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  | HP Latex 1500 skrivare                                                                |                                        |  |  |  |  |  |  |  | HP Latex 3600 skrivare                                                                |                                             |  |  |  |  |  |  |  | HP Latex R1000 skrivarserier                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | HP Latex R2000 Plus skrivare                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximal mediabredd                                                                  | 1,63 m (64 tum)          |  |                                                                                   | 1,63 m (64 tum)          |  |                                                                                     | 3,2 m (126 tum)                                                                               |  |                                                                                     | 3,2 m (126 tum)                                                                         |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                       | 1,64 m (64,4 tum)                      |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       | 2,49 m (98,4 tum)                           |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximal valsvikt                                                                    | 55 kg (121 pund)         |  |                                                                                   | 55 kg (121 pund)         |  |                                                                                     | Enkel vals upp till 160 kg (350 pund)<br>Valfri dubbel vals upp till 2 x 70 kg (2 x 155 pund) |  |                                                                                     | Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)<br>Dubbel vals upp till 2 x 200 kg (2 x 440 pund) |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                       | Enkel vals upp till 68 kg (149,9 pund) |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       | Enkel vals upp till 100 kg (220 pund)       |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patronstorlek                                                                       | 775 ml                   |  |                                                                                   | 775 ml eller 3 liter     |  |                                                                                     | 5 liter                                                                                       |  |                                                                                     | 10 liter                                                                                |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                       | 3 liter                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       | 5 liter (färgbläck)<br>3 liter (vitt bläck) |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hastighet – inomhuskvalitet                                                         | 23 m²(248 fot²/tim)      |  |                                                                                   | 23 m²(248 fot²/tim)      |  |                                                                                     | 45 m²(480 fot²/tim)                                                                           |  |                                                                                     | 77 m²(830 fot²/tim)                                                                     |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                     |                          |  |                                                                                       | 15 m²(161 fot²/tim)                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       | 22 m²(237 fot²/tim)                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Hållbar påverkan med HP

HP utskriftsteknik för storformat ger en möjlighet till att förbättra din hållbarhetsprofil med hjälp av dina kunder och kan hjälpa dig att omvandla din dagliga operativa miljö

Resultatet är en komplett utskriftslösning för storformat som är en bättre metod för dig, dina kunder och miljön.

Ta till exempel HP Latex-teknik.

Vattenbaserat HP Latex-bläck erbjuder en attraktiv miljö- och hälso-profil för både leverantörer av utskriftstjänster och deras kunder. Med referenser som hanterar kriterier som är relaterade till människors hälsa och miljön, producerar HP Latex luktfria tryck<sup>1</sup> som är perfekta för inomhusutrymmen, som hotell, restauranger, sjukhus eller hem.



UL ECOLOGO®<sup>5</sup>



UL GREENGUARD Gold®



The mark of responsible forestry<sup>7</sup>

“Fördelarna för miljön är enorma...”

Jon Sherman, Flavor Paper,  
Wallpaper Company







<sup>1</sup> Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

<sup>2</sup> Kräver HP Applications Center-konto, internetanslutning och en ansluten internetkabel enhet. Mer information finns på [hpapplicationscenter.com](http://hpapplicationscenter.com).

<sup>3</sup> En i1 spektrofotometer från X-Rite finns inbyggd i HP DesignJet Z9+ skrivarserien och HP DesignJet Z6810 produktionsskrivarserien. Ett nära samarbete mellan HP och X-Rite garanterar en tillförlitlig lösning som har testats grundligt för att tillgodose kundernas krav på enkelhet, kvalitet och tillförlitlighet.

<sup>4</sup> Maximal utmatningshastighet för en färgbild med 100 % färgtäckning. Utskrift i ekonomiläge, på HP Bright White papper för bläckstråleskrivare (finpapper), med maximal valstorlek och HP Vivid fotobläck.

<sup>5</sup> Gäller R Series HP Latex Inks. UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal flerattributiva, livscykelbaserade stringenta kriterier med avseende på människors hälsa och miljöhänsyn (se [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).

<sup>6</sup> Gäller HP Latex Inks. GREENGUARD Gold-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standards för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Obegränsad rumsstorlek—helt dekorerat rum, 33,4 m<sup>2</sup> (360 ft<sup>2</sup>) i en kontorsmiljö, 94,6 m<sup>2</sup> (1 018 ft<sup>2</sup>) i ett klassrum. Mer information finns på [ul.com/gg](http://ul.com/gg) eller [greenguard.org](http://greenguard.org).

<sup>7</sup> Kan väljas med HP utskriftsmaterial för storformat. BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se [fsc.org](http://fsc.org). HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se [fsc.org](http://fsc.org). Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Mer information om HPs utskriftsmaterial för stora format finns på [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).