

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pack d'administration StruxureWare Data Center Expert Enterprise

AP9485

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Présentation	Pack de gestion InfraStruXure Central Enterprise fournissant une solution de contrôle complète, des installations de surveillance, de l'environnement et de l'infrastructure physique. Comprenant : 3 dispositifs de contrôle de rack NetBotz 550, 6 modules caméra NetBotz 160, 3 module capteur de rack NetBotz 150, 1 capteur de vibrations NetBotz - 12 pieds, 1 câble à contact sec NetBotz - 15 pieds, 1 capteur de contacteur de porte NetBotz (2) pour un rack APC - 12 pieds., 1 câble NetBotz 0-5V - 15 pieds, 1 détecteur de fumée NetBotz - 10 pieds, 1 NetBotz détecteur de fuites en rampe - 20 pieds, 1 voyant, 1 appareil InfraStruXure® Central Enterprise avec une licence 25 nœuds, 1 contrat de support logiciel InfraStruXure® Central Enterprise
--------------	--

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------

## Principales

Nombre d'unité de rack	2U
Nombre de câbles	2
Protocole de communication	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SNMP SSL TCP/IP
Équipement inclus	1 clé de licence pour surveillance de nœuds Clé pour 25 nœuds de licence CD de documentation Guide d'installation

## Généralités

Capacité mémoire	RAID-5 4 Go/5 x 300 Go disponibles pour stockage des données
------------------	--

## Physique

Couleur	Argent
Hauteur	8,9 cm
Largeur	71,1 cm
Profondeur	48,3 cm
Poids net	25 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	10...35 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	5...90 %
Température de l'air ambiant en stockage	-40...70 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...9144,0000000000 m
Humidité relative de stockage	5...95 %

## Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100 Base-T USB
---------------------------------	---------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	38,1 cm
Largeur de l'emballage 1	91,4 cm
Longueur de l'emballage 1	62,9 cm
Poids de l'emballage 1	39,55 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Take-Back Program Available

---

## Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

---

 Sans Plomb

---

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

---

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

---

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

---

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

---