

Produktdatenblatt

Spezifikationen

Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 100W



PSP100

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Solar panel
Number of output connectors	(1) DC7909, 20.63 V ,DC, 4,85 A(100 W)

Zusatzmerkmale

Höhe	54,86 mm 55 mm
Länge	419,86 mm 420 mm
Breite	384,81 mm 385 mm
Produktgewicht	3,80 kg 3,8 kg
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch
Schutzart (IP)	IP65
Charging temperature	-40...176 °F -40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	32,5 cm
VPE 1 Breite	45,5 cm
VPE 1 Länge	52,5 cm
VPE 1 Gewicht	15,5 kg
SCC14	10731304736810

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 years repair or replace
----------------	---------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung für China

Use Again

 Reproduktion	
Rücknahme	No

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

