

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS X-series - Pack batterie externe Rack/Tour - 48V



SMX48RMBP2U

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
|-----------|--------------------------------------|

### Principales

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 48 V CC                                             |
| Type de produit ou équipement | Batterie                                            |
| Nombre d'unité de rack        | 2U                                                  |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                           |
| Équipement inclus             | Guide d'installation<br>Supports de montage en rack |
| Gamme de produit              | Smart-UPS Battery Systems                           |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Montage de l'appareil                      | Cartouche de batterie fermée |
| Batteries pré-installées                   | 0                            |
| Créneau de batterie vide                   | 0                            |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 2                            |
| Tension de la batterie                     | 48 V                         |
| Batterie de remplacement                   | <a href="#">APCRBC115</a>    |

### Physique

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Couleur             | Noir        |
| Hauteur             | 8,9 cm      |
| Largeur             | 43,2 cm     |
| Profondeur          | 49 cm       |
| Poids net           | 28,64 kg    |
| Mode d'installation | Rack montée |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 24,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 58,9 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Longueur de l'emballage 1      | 62 cm        |
| Poids de l'emballage 1         | 35,5 kg      |
| Type d'emballage 2             | PAL          |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8            |
| Hauteur de l'emballage 2       | 115 cm       |
| Largeur de l'emballage 2       | 100 cm       |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm       |
| Poids de l'emballage 2         | 283,408 kg   |
| SCC14                          | 731304268611 |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                       |