

C9404Series[C]-SDS_NORWAY-Norwegian-06.pdf

C9404Series[MB]-SDS_NORWAY-Norwegian-10.pdf



HMS-DATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Klassifisering av produktet	C9404Series[C]
Kjemikaliets bruksområde	Inkjet-utskrift
Versjon #	03
Revisjonsdato	02-25-2011
Bedriftsidentifikasjon	Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800 Hewlett-Packards linje for helseeffekter (Avgiftsfritt innen USA) 1-800-457-4209 (Direkte) 1-503-494-7199 HP customer care-linje (Avgiftsfritt innen USA) 1-800-474-6836 (Direkte) 1-208-323-2551 E-post: hpcustomer.inquiries@hp.com Nasjonal Giftinformasjon 22 59 13 00

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Beredsskapsplan	Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. Svelging forårsake kvalme, oppkast og diaré. Kan forårsake overfølsomhet hos mottagelige personer.
Akutte helseeffekter	En eventuell helsefare antas å skyldes eksponering for bestanddelene.
Hudkontakt	<i>2-pyrrolidon</i> Hudkontakt kan føre til irritasjon <i>Alkyldiol</i> Hudkontakt kan føre til irritasjon <i>Polymert 683-K-salt</i> Hudkontakt kan føre til irritasjon
Øyekontakt	<i>2-pyrrolidon</i> Kontakt med øynene kan føre til irritasjon <i>Alkyldiol</i> Kontakt med øynene kan føre til irritasjon <i>Polymert 683-K-salt</i> Kontakt med øynene kan føre til irritasjon
Innånding	<i>2-pyrrolidon</i> Innånding kan føre til irritasjon av luftveiene. <i>Alkyldiol</i> Innånding kan føre til irritasjon av luftveiene.
Svelging	<i>2-pyrrolidon</i> Svelging forårsake kvalme, oppkast og diaré. <i>Dietylenglykol</i> Farlig ved svelging Kan gi nyre- og leverskade. Kan forårsake skader på sentralnervesystemet. <i>Polymert 683-K-salt</i> Svelging av store mengder kan forårsake fordøyelsesbesvær. Svelging forårsake kvalme, oppkast og diaré.
Mulig helsefare	
Eksponeringsveier	Hud- og øyekontakt kan forårsake potensiell overeksponering for dette produktet Inhalering av damp og svelging antas ikke å være vesentlige årsaker til eksponering for dette produktet under normal bruk. Fullstendige data om giftighet er ikke tilgjengelig for denne spesifikke formelen
Kronisk helsefare	Ingen kjent.
Karsinogenesitet	Ingen av komponentene i denne formelen, ved konsentrasjoner lik eller større enn 0,1%, er oppført av EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH eller OSHA.

Annen informasjon	Blekket cyan er ikke klassifisert i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC.
Klassifisering	Ikke klassifisert.
Fysiske farer	Ikke klassifisert som fysisk fare.
Helsefarer	Ikke klassifisert som helsefarlig.
Miljøfarer	Ikke klassifisert som miljøfare.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSEFISERING

Komponenter	CAS#	Prosent	EF-Nr.	Klassifisering
Vann	7732-18-5	70 - 80	231-791-2	
2-pyrrolidon	616-45-5	5 - 7.5	210-483-1	Xi;R36/38
Dietylenglykol	111-46-6	5 - 7.5	203-872-2	Xn;R22
Alkyldiol	Eier	2.5 - 5	Eier	
Trietanolamin	102-71-6	< 1.5	203-049-8	Xi;R36/38
Polymert 683-K-salt		< 2.5		

Sammensetningskommentare Denne blekkforsyningen inneholder en vannbasert blekktype. Dette produktet er vurdert etter kriterier som er nedfelt i EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC med endringer. Se Seksjon 16 for å få den fulle teksten for R-uttrykkene som er nevnt i denne seksjonen.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding	Flytt til frisk luft. Søk legehjelp hvis symptomene vedvarer.
Hudkontakt	Vask berørte områder grundig med vann og mild såpe. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.
Øyekontakt	Ikke gni øynene. Skyll umiddelbart med store mengder rent, varmt vann (lite trykk) i minst 15 minutter eller til partiklene er fjernet. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.
Svelging	Oppsøk øyeblikkelig lege eller giftkontrollsentraler hvis stoffet blir svelget.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Flammepunkt	> 93.3 °C (> 200 °F) Pensky-Martens lukket kopp
Passende brannslukningsmiddel	CO ₂ , vann, tørrkemikalier eller skum
Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes	Ingen kjent.
Uvanlig brann- og eksplosjonsfare	Forbrenning avgir giftig damp av fluorid-/fluorforbindelser; aldehyder, ketoner, acetylen
Spesielle metoder	Ingen etablert.
Farlige forbrenningsprodukter	Se avsnitt 10.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler	Bruk riktig personlig verneutstyr.
Miljømessige forholdsregler	La ikke produktet gå i avløpsystemet. Ikke skyll ned i overflatevann eller sanitærkloakksystem.
Annen informasjon	Sug opp med ikke-reaktivt absorberende materiale. Støvsug langsomt eller fei materialet ned i en pose eller annen forseglet beholder. Kasser i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. Se også avsnitt 13 Avfallsinstrukser.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering	Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Lagring	Oppbevares utilgjengelig for barn. Beskyttes mot ekstrem varme eller kulde. Lagres borte fra sterkt oksiderende stoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Grenseverdier for eksponering

Norge

Komponenter	Type	Verdi
Trietanolamin (102-71-6)	TLV	5.0000 mg/m ³

Tilleggs eksponeringsdata Eksponeringsgrenser er ikke fastlagt for dette produktet.

Eksponeringskontroll	Brukes i godt ventilerte områder.
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	
Generelt	Bruk verneutstyr for å hindre eksponering av hud og øyne.
Hygieniske tiltak	Håndter i samsvar med god industrihygiene og sikkerhetspraksis.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende	Ikke tilgjengelig.
Materietilstand	Flytende stoff
Skjema	Ikke tilgjengelig.
Farge	Cyan
Lukt	Ikke tilgjengelig.
Luktgrense	Ikke tilgjengelig.
pH	9.4
Kokepunkt	Ikke bestemt
Flammepunkt	> 93.3 °C (> 200 °F) Pensky-Martens lukket kopp
Flammegrenser i luft, øvre, % etter volum	Ikke tilgjengelig.
Flammegrenser i luft, nedre, % etter volum	Ikke bestemt
Damptrykk	Ikke bestemt
Relativ tetthet	Ikke tilgjengelig.
Løselighet i vann (vekt-%)	Løselig i vann
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)	Ikke tilgjengelig
Viskositet	Ikke tilgjengelig.
Damptetthet	Ikke tilgjengelig.
Fordampningshastighet	Ikke bestemt
Smeltepunkt	Ikke tilgjengelig.
Frysepunkt	Ikke tilgjengelig.
Autoantennelsestemperatur	Ikke bestemt
Relativ tetthet	1 - 1.1
VOC	< 236 g/l

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige nedbrytningsprodukter	Ved nedbryting kan dette produktet skille ut gassaktig nitrogenoksid, karbonmonoksyd, karbondioksyd og/eller lette hydrokarboner . hydrogenfluorid, fluorinerte hydrokarboner, aldehyder, ketoner
Stabilitet	Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Materialer som bør unngås	Uforlikelig med sterke baser og oksidasjonsmidler.
Farlig polymerisering	Vil ikke forekomme.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon	Ikke tilgjengelig.
Hud sensibilisering	Ikke tilgjengelig.
Mer informasjon	Denne blekkformelen er ikke testet med hensyn til toksikologiske effekter. Se avsnitt 2 for potensiell helsefare og avsnitt 4 for førstehjelp.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Vanntoksisitet	LC50/96h/Pimephales promelas =>750 mg/L
-----------------------	---

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Avfallsinstruksjoner	Kasser i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. HPs Planet Partners (trademark) har et program for enkel og praktisk gjenvinning av originalt forbruksmateriell til HP inkjet- og LaserJet. Hvis du ønsker mer informasjon og vil finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig der du er lokalisert, kan du besøke http://www.hp.com/recycle .
-----------------------------	--

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Mer informasjon	Ikke et farlig produkt i henhold til USAs DOT, IATA, ADR, IMDG eller RID.
------------------------	---

ADR

Ikke klassifisert som farlig gods.

IATA

Riktig transportnavn	Ikke anvendelig
Fareklasse	Ikke anvendelig
FN-nummer	ingen
Emballasjegruppe	N/A
Emballeringsunntak	N/A

IMDG

Ikke klassifisert som farlig gods.

RID

Ikke klassifisert som farlig gods.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER**Merking**

Inneholder 2-pyrrolidon, Alkyldiol, Dietylenglykol, Polymert 683-K-salt, Trietanolamin, Vann

EC merking Dette produktet krever ikke merking i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC.

Informasjon om forskrifter

Alle kjemiske stoffer i dette produktet er meldt eller fritatt for innmelding i henhold til lovene om opplysningsplikt for kjemiske stoffer i følgende land: Australia, Canada, European Union, Japan, New Zealand, Switzerland, and USA..

16. ANDRE OPPLYSNINGER**Wording of the R-phrases in sections 2 and 3**

R22 Farlig ved svelging
R36/38 Irriterer øynene og huden.

Annen informasjon

Denne MSDS ble klargjort i samsvar med EU-direktiv 91/155/EEC med endringer i 2001/58/EC.

Ansvarsfraskrivelse

Dette HMS-databladet er gratis for Hewlett-Packard Companys kunder. Informasjonen er i henhold til det som var kjent for Hewlett-Packard Company da dette dokumentet ble klargjort, og antas å være nøyaktig. Den må ikke oppfattes som noen garanti for spesifikke egenskaper ved produktene som er beskrevet, eller for egnethet for bestemt bruk. Dette dokumentet ble klargjort i henhold til kravene i jurisdiksjonen som er beskrevet i del 1 ovenfor, og er kanskje ikke i samsvar med forskrifter i andre land.

Utstedelsesdato

02-25-2011

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er):

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER: Farge
FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER: Annen informasjon

Produsentinformasjon

Hewlett-Packard Company
1000 NE Circle Boulevard
Corvallis, OR 97330-4239 US
(Direkte) 1-503-494-7199
(Avgiftsfritt innen USA) 1-800-457-4209

Forklaring på forkortelser

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
CFR	Code of Federal Regulations
COC	Cleveland åpen kopp
DOT	Samferdselsdepartementet
EPCRA	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (dss. SARA)
IARC	Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC)
NIOSH	National Institute for "Occupational Safety and Health"
NTP	Nasjonalt toksikologiprogram
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL	Tillatt eksponeringsgrense
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
REC	Anbefalt
REL	Anbefalt eksponeringsgrense
SARA	Superfund amendments and Reauthorization Act av 1986
STEL	Korttids eksponeringsgrense
TCLP	Toxicity Characteristics Leaching Procedure (test av giftighet ved avrenning)
TLV	Terskelgrenseverdi
TSCA	Toxic Substances Control Act
VOC	Flyktige organiske forbindelser



HMS-DATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Klassifisering av produktet	C9404Series[MB]
Synonym(er)	Matt svart blekk
Kjemikaliets bruksområde	Inkjet-utskrift
Versjon #	05
Revisjonsdato	02-25-2011
Bedriftsidentifikasjon	Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800 Hewlett-Packards linje for helseeffekter (Avgiftsfritt innen USA) 1-800-457-4209 (Direkte) 1-503-494-7199 HP customer care-linje (Avgiftsfritt innen USA) 1-800-474-6836 (Direkte) 1-208-323-2551 E-post: hpcustomer.inquiries@hp.com Nasjonal Giftinformasjon 22 59 13 00

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Beredsskapsplan	Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. Svelging forårsake kvalme, oppkast og diaré.
Akutte helseeffekter	
Hudkontakt	En eventuell helsefare antas å skyldes eksponering for bestanddelene. <i>1,5-pentandiol</i> Hudkontakt kan føre til irritasjon <i>2-pyrrolidon</i> Hudkontakt kan føre til irritasjon <i>Etyl alkylidol</i> Hudkontakt kan føre til mild irritasjon
Øyekontakt	<i>1,5-pentandiol</i> Kontakt med øynene kan føre til irritasjon <i>2-pyrrolidon</i> Kontakt med øynene kan føre til irritasjon <i>Etyl alkylidol</i> Kontakt med øynene kan føre til mild irritasjon
Innånding	<i>2-pyrrolidon</i> Innånding kan føre til irritasjon av luftveiene.
Svelging	<i>2-pyrrolidon</i> Svelging forårsake kvalme, oppkast og diaré.
Mulig helsefare	
Eksponeringsveier	Hud- og øyekontakt kan forårsake potensiell overeksponering for dette produktet Inhalering av damp og svelging antas ikke å være vesentlige årsaker til eksponering for dette produktet under normal bruk. Fullstendige data om giftighet er ikke tilgjengelig for denne spesifikke formelen
Kronisk helsefare	Ingen kjent.
Karsinogenesitet	Ingen av komponentene i denne formelen, ved konsentrasjoner lik eller større enn 0,1%, er oppført av EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH eller OSHA.
Annen informasjon	Blekket svart er ikke klassifisert i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC.
Klassifisering	Ikke klassifisert.
Fysiske farer	Ikke klassifisert som fysisk fare.
Helsefarer	Ikke klassifisert som helsefarlig.
Miljøfarer	Ikke klassifisert som miljøfare.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Komponenter	CAS#	Prosent	EF-Nr.	Klassifisering
Vann	7732-18-5	70 - 80	231-791-2	
2-pyrrolidon	616-45-5	10 - 15	210-483-1	Xi;R36/38
1,5-pentandiol	111-29-5	1 - 2.5	203-854-4	
Etyl alkyldiol	Eier	1 - 2.5	Eier	

Sammensetningskommentare Denne blekkforsyningen inneholder en vannbasert blekktype. Dette produktet er vurdert etter kriterier som er nedfelt i EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC med endringer. Se Seksjon 16 for å få den fulle teksten for R-uttrykkene som er nevnt i denne seksjonen.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding	Flytt til frisk luft. Søk legehjelp hvis symptomene vedvarer.
Hudkontakt	Vask berørte områder grundig med vann og mild såpe. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.
Øyekontakt	Ikke gni øynene. Skyll umiddelbart med store mengder rent, varmt vann (lite trykk) i minst 15 minutter eller til partiklene er fjernet. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.
Svelging	Søk legehjelp hvis inntak av større mengde forekommer.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Flammepunkt	> 93.3 °C (> 200 °F) Pensky-Martens lukket kopp
Passende brannslukningsmiddel	CO ₂ , vann, tørrkjemikalier eller skum
Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes	Ingen kjent.
Uvanlig brann- og eksplosjonsfare	Forbrenning avgir giftig damp av fluorides/fluorine compounds
Spesielle metoder	Ingen etablert.
Farlige forbrenningsprodukter	Se avsnitt 10.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler	Bruk riktig personlig verneutstyr.
Miljømessige forholdsregler	La ikke produktet gå i avløpsystemet. Ikke skyll ned i overflatevann eller sanitærkloakksystem.
Annen informasjon	Sug opp med ikke-reaktivt absorberende materiale. Støvsug langsomt eller fei materialet ned i en pose eller annen forseglet beholder. Kasser i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. Se også avsnitt 13 Avfallsinstrukser.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering	Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Lagring	Oppbevares utilgjengelig for barn. Beskyttes mot ekstrem varme eller kulde. Lagres borte fra sterkt oksiderende stoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Tilleggseksponeringsdata	Eksponeringsgrenser er ikke fastlagt for dette produktet.
Eksponeringskontroll	Brukes i godt ventilerte områder.
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	
Generelt	Bruk verneutstyr for å hindre eksponering av hud og øyne.
Hygieniske tiltak	Håndter i samsvar med god industrihygiene og sikkerhetspraksis.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende	Ikke tilgjengelig.
Materietilstand	Flytende stoff
Skjema	Ikke tilgjengelig.
Farge	Svart.
Lukt	Ikke tilgjengelig.
Luktgrense	Ikke tilgjengelig.
pH	9.2

Kokepunkt	Ikke bestemt
Flammepunkt	> 93.3 °C (> 200 °F) Pensky-Martens lukket kopp
Flammegrenser i luft, øvre, % etter volum	Ikke tilgjengelig.
Flammegrenser i luft, nedre, % etter volum	Ikke bestemt
Damptrykk	Ikke bestemt
Relativ tetthet	Ikke tilgjengelig.
Løselighet i vann (vekt-%)	Løselig i vann
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)	Ikke tilgjengelig
Viskositet	Ikke tilgjengelig.
Damptetthet	Ikke tilgjengelig.
Fordampningshastighet	Ikke bestemt
Smeltepunkt	Ikke tilgjengelig.
Frysepunkt	Ikke tilgjengelig.
Autoantennelsestemperatur	Ikke bestemt
Relativ tetthet	1 - 1.1
VOC	< 240 g/l

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige nedbrytningsprodukter	Ved nedbryting kan dette produktet skille ut gassaktig nitrogenoksid, karbonmonoksyd, karbondioksyd og/eller lette hydrokarboner . hydrogenfluorid, fluorinerte hydrokarboner
Stabilitet	Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Materialer som bør unngås	Uforlikelig med sterke baser og oksidasjonsmidler.
Farlig polymerisering	Vil ikke forekomme.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon	Ikke tilgjengelig.
Hud sensibilisering	Ikke tilgjengelig.
Mer informasjon	Denne blekkformelen er ikke testet med hensyn til toksikologiske effekter. Se avsnitt 2 for potensiell helsefare og avsnitt 4 for førstehjelp.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Vanntoksisitet	LC50/96h/Pimephales promelas => 750 mg/L
-----------------------	--

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Avfallsinstruksjoner	Kasser i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. HPs Planet Partners (trademark) har et program for enkel og praktisk gjenvinning av originalt forbruksmaterieill til HP inkjet- og LaserJet. Hvis du ønsker mer informasjon og vil finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig der du er lokalisert, kan du besøke http://www.hp.com/recycle .
-----------------------------	---

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Mer informasjon	Ikke et farlig produkt i henhold til USAs DOT, IATA, ADR, IMDG eller RID.
------------------------	---

ADR

Ikke klassifisert som farlig gods.

IATA

Riktig transportnavn	Ikke anvendelig
Fareklasse	Ikke anvendelig
FN-nummer	Ingen
Emballasjegruppe	N/A
Emballeringsunntak	Ingen

IMDG

Ikke klassifisert som farlig gods.

RID

Ikke klassifisert som farlig gods.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Merking

Inneholder 1,5-pentandiol, 2-pyrrolidon, Etyl alkyldiol, Vann

EC merking Dette produktet krever ikke merking i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC.

Informasjon om forskrifter

Alle kjemiske substanser i dette HP-produktet er merket eller er fritatt for merking i henhold til lov om merking av kjemiske substanser i følgende land: USA(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Sveits, Canada (DSL/NDSL), Australia, Japan, Filippinene, Sør-Korea, New Zealand og Kina.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Wording of the R-phrases in sections 2 and 3 R36/38 Irriterer øynene og huden.

Annen informasjon

Denne MSDS ble klargjort i samsvar med EU-direktiv 91/155/EEC med endringer i 2001/58/EC.

Ansvarsfraskrivelse

Dette HMS-databladet er gratis for Hewlett-Packard Companys kunder. Informasjonen er i henhold til det som var kjent for Hewlett-Packard Company da dette dokumentet ble klargjort, og antas å være nøyaktig. Den må ikke oppfattes som noen garanti for spesifikke egenskaper ved produktene som er beskrevet, eller for egnethet for bestemt bruk. Dette dokumentet ble klargjort i henhold til kravene i jurisdiksjonen som er beskrevet i del 1 ovenfor, og er kanskje ikke i samsvar med forskrifter i andre land.

Utstedelsesdato

02-25-2011

Produsentinformasjon

Hewlett-Packard Company
1000 NE Circle Boulevard
Corvallis, OR 97330-4239 US
(Direkte) 1-503-494-7199
(Avgiftsfritt innen USA) 1-800-457-4209

Forklaring på forkortelser

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
CFR	Code of Federal Regulations
COC	Cleveland åpen kopp
DOT	Samferdselsdepartementet
EPCRA	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (dss. SARA)
IARC	Det internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC)
NIOSH	National Institute for "Occupational Safety and Health"
NTP	Nasjonalt toksikologiprogram
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL	Tillatt eksponeringsgrense
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
REC	Anbefalt
REL	Anbefalt eksponeringsgrense
SARA	Superfund amendments and Reauthorization Act av 1986
STEL	Korttids eksponeringsgrense
TCLP	Toxicity Characteristics Leaching Procedure (test av giftighet ved avrenning)
TLV	Terskelgrenseverdi
TSCA	Toxic Substances Control Act
VOC	Flyktige organiske forbindelser