Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9130b



Gérez vos tâches d'impression comme un Pro.

L'imprimante jet d'encre couleur professionnelle pour les bureaux distribués et les travailleurs hybrides de la marque d'imprimante la plus fiable des Amériques pour les entreprises, associée à notre meilleure technologie pour vous aider à gérer tout cela. Cela simplifie le travail dans n'importe quel réseau avec des fonctionnalités performances supplémentaires. ^{1,2}

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

Sensibilité ISO: Noir: jusqu'à 25 ppm; Couleur: jusqu'à 19 ppm Résolution d'impression: Noir (optimal): 1200 x 1200 ppp rendus; Couleur (optimal): Résolution optimisée jusqu'à 4800 x 1200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1200 x 1200 ppp en entrée Résolution de la numérisation: Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique: Jusqu'à 1200 ppp

Résolution de copie : Noir (texte et graphismes) : jusqu'à 600 ppp; Couleur (texte et graphismes) : jusqu'à 600 ppp

Résolution télécopie : Noir (optimal) : 300×300 ppp; Couleur (optimal) : 200×200 ppp

Connectivité standard : 1 port Ethernet; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (double bande); 2 ports RJ-11 fax/modem/ligne téléphonique Fonctionnalité d'impression mobile : Apple AirPrint™; Impression directe Wi-Fi®

Volume d'impression maximum: Mensuel (lettre): Jusqu'à 30 000 pages Affichage: Panneau de commande à écran tactile 4,3" (10,92 cm) avec écran CGD (écran graphique couleur);



















Déployez. Intégrez. Personnalisez en toute simplicité.

- Déployez, intégrez et configurez facilement votre flotte d'imprimantes sur plusieurs sites.
- Intégrez facilement vos appareils au sein de n'importe quel réseau grâce au pilote d'impression HP Universal Print Driver et à la prise en charge des langages de description de page.
- Personnalisez et gérez votre flotte d'imprimantes selon vos besoins grâce à une gestion à distance simple et à un contrôle avancé des fonctionnalités.

Offrez à votre entreprise un véritable moteur de productivité

- Toujours prête pour des volumes importants, procurez-vous une imprimante HP OfficeJet Pro équipée de deux bacs d'alimentation de 250 pages.
- Évitez d'attendre près de l'imprimante grâce au chargeur automatique de documents qui permet de numériser en un seul passage et en recto-verso.
- Accélérez vos impressions avec une imprimante jet d'encre rapide jusqu'à 25 pages par minute (PPM).⁴
- Naviguez rapidement dans votre imprimante grâce à un grand écran tactile couleur de 4,3" et à une interface utilisateur semblable à celle d'un téléphone.

Notre meilleure technologie pour vous aider à tout gérer²

- Restez toujours connecté avec notre Wi-Fi® le plus fiable : double bande et fonction autoréparatrice pour une reconnexion automatique².
- Configurez, dépannez et gérez facilement vos réseaux et appareils avec HP Web Jetadmin².
- Protégez vos réseaux contre les cybermenaces grâce à HP Wolf Pro Security².

Une innovation durable avec 40 % de plastique recyclé⁵

- Optez pour des imprimantes fabriquées avec au moins 40 % de plastique recyclé.⁵
- Pour chaque page imprimée, HP investit dans la protection, la gestion et la restauration des forêts. $^6\,$
- Recyclez vos cartouches d'encre HP authentiques après utilisation avec le programme HP Planet Partners.⁷

Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9130b Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, scan, fax	Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 2 000
Prise en charge du multitâche Performance d'impression ⁵	Oui Letter: Jusqu'à 25 ppm; Noir (ISO): Jusqu'à 25 ppm; Couleur (ISO): Jusqu'à 19 ppm; Première page imprimée en noir: As fast as 12 sec; Délai d'impression de la première page (couleur): As fast as 13 sec; Noir (brouillon): Up to 39 ppm; Couleur (brouillon): Up to 39 ppm; Vitesse d'impression en noir duplex: Up to 15 ipm; Vitesse d'impression en couleur duplex: Up to 8 ipm	Types de support pris en charge	Bac 1: papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant. Bac 2: papier ordinaire.
Résolution d'impression	Noir (optimal): 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal): Résolution optimisée jusqu'à 4800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1200 x 1200 ppp en entrée	Poids du support pris en charge	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP	Formats de supports pris en charge	Tray 1:Letter, Legal, Government Legal; Executive; Statement; 3×5 in; 4×6 in; 5×7 in; 13×18 cm; 8×10 in; 10×15 cm; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (3×5 in, 4×6 in; 4×6
Technologies de résolution d'impression	Jet d'encre thermique HP	Formats de support	x 6 in, 5 x 8 in) Tray 2:Letter; Legal. Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14; 5 x 8.3 to 8.5 x 14 in. Tray 2: N/A
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)	personnalisés Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 500 feuilles (bac 1 : jusqu'à 250 feuilles, bac 2 : jusqu'à 250
Impression sans bordure	Oui, sur papier photo uniquement, jusqu'à 8,5 x 11 pouces (Lettre US), 210 x 297 mm (A4)	feuilles) Standard; Jusqu'à 30 enveloppes; Jusqu'à 50 cartes; Jusqu'à Up to 250 sheets Légla Margeur automatique de document: Standard, 35 feuilles Capacités en sortie: Jusqu'à 100 feuilles Standard; Jusqu'à 10 envelc 30 cartes; Jusqu'à 30 feuilles étiquettes; Up to 100 sheets Légal	feuilles) Standard; Jusqu'à 30 enveloppes; Jusqu'à 50 cartes; Jusqu'à 50 feuilles étiquettes;
Langages standards de l'imprimante	HP PCL6, PCL5, PDF natif, HP Postscript		Margeur automatique de document: Standard, 35 feuilles Capacités en sortie: Jusqu'à 100 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes; Jusqu'à 30 cartes; Jusqu'à 30 feuilles étiquettes; Up to 100 sheets Légal
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Orientation: portrait/paysage/faire pivoter de 180°; impression recto-verso; aucun/retourner sur les bords longs, retourner sur les bords courts; pages par feuille 1 page par feuille/2 pages par feuille/4 pages par feuille/6 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille/16 pages par feuille/16 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille/9 pages	Contenu de l'emballage	Options recto verso: Automatique Bac d'alimentation pour enveloppes: Non Bacs d'alimentation pour enveloppes: Non Bacs d'alimentation standard: 2 4U555A imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9130b; HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, eyan (env. 420 pages); HP 936 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); Cartouche d'encre de démarrage cyan, magenta, jaune HP 936 (env. 420 pages); Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Poster d'installation; Guide de référence (Le rendement réel varie considérablement en fonction du
		Cartouches de remplacement	contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] HP 936 Cartouche d'encre authentique, noir (env. 1250 pages) 456V2LN, HP 936 Cartouche d'encre authentique, cyan (env. 800 pages) 456V9LN; HP 936 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 800 pages) 456V9LN; HP 936 Cartouche d'encre authentique, magenta (env. 800 pages) 456V9LN; HP 936 Cartouche d'encre authentique,
Type de scanner / Technologie de numérisation	A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)	jaune 456V1LN; (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 20/2 selon les prévis actuelles : HP 936e Cartouche d'encre authentique EvoMore, noir (env. 2 500 pages) 456V6LN;HP 936e Cartouche d'encre authentique EvoMore, cyan (env. 1 650 pages) 456V3LN;HP 936e Cartouche d'encre authentique EvoMore, magenta (env. 1 650 pages) 456V4LN;HP 936e Cartouche d'encre authentique EvoMore, jaune (env. 1 650 pages)	jaune 4S6V1LN; (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 936e Cartouche d'encre authentique EvoMore, noir (env. 2 500 pages)
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique: Jusqu'à 1200 ppp		
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)		456V5LN. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/geranboutsupplies
Modes d'entrée du scanner	Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel	Dimensions du produit	Lxpxh: 17.20 x 15.60 x 12.53 in (Minimum Storage Mode) / 437 x 396,3 x 318,3 mm
Taille de numérisation maximum	Chargeur automatique de documents $8.5 \times 14 \text{in}$; $215 \times 355 \text{mm}$; A plat $8.5 \times 11.7 \text{in}$; $216 \times 297 \text{mm}$		(mode de stockage minimum); Maximum: 17.20 x 2 1.54 x 12.53 in (Output Tray Extend) / 496 x 377 x 489 mm
Vitesse de numérisation	Up to 18 ipm (200 ppi, b&w); Up to 18 ipm (200 ppi, color)	Poids du produit ²	~26.10 lb
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation recto-verso en un seul passage avec chargeur automatique de documents	Conditions de garantie	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, consultez le site http://support.hp.com ⁸
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits/ 256	Conformité en matière d'économie d'énergie	Déclaration IT ECO; Homologué EPEAT®
Communication numérique -	Numérisation vers e-mail ; Archivage fax vers E-mail	Certification Energy Star	Oui
Fonctionnalités standard Vitesse de copie	Noir (ISO): Jusqu'à 23 cpm; Couleur (ISO): Jusqu'à 15 cpm; Noir (brouillon): Up to 33 cpm; Couleur (brouillon): Up to 22 cpm	Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Produit Forest First
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 ppp; Jusqu'à 600 ppp; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 ppp	Panneau de commandes	Panneau de commande à écran tactile 4,3" (10,92 cm) avec écran CGD (écran graphique couleur);
Nombre maximal	Jusqu'à 99 copies	Description de l'affichage	4.3" (10.92cm) touchscreen control panel with CGD (color graphic display)
d'exemplaires	Code Data and District Data and HD and D. Particular	Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Paramètres du photocopieur	Copies ; Recto verso ; Plus clair/plus foncé ; Papier copie HP copie ID ; Redimensionner ; Qualité ; Format de papier ; Type de papier ; Assembler ; Décalage de la marge ; Recadrer ; Prévisualisation d'une copie ; Sélectionner bac ; Améliorations	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %	Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Résolution de télécopie	Noir (optimal): 300×300 ppp; Couleur (optimal): 200×200 ppp; Noir (standard): 200×100 ppp; Couleur (standard): 200×200 ppp	Configuration minimale requise	PC: Windows 10, 11:32 bits ou 64 bits, 2 GO HD, internet requis, Internet Explorer ou Edge Mac: Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ed. 2 Go HD, internet requis, Internet Explorer ou Edge
Vitesse de télécopie Fonctions du fax	4 sec per page Mémoire de télécopie Letter:Up to 100 pages; Mémoire de télécopie A4:Jusqu'à 100 pages;	Alimentation ³	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle (intégré); Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz;
Toricions du lax	Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumérotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Oui; Transfert de télécopie pris en charge: Oui (en noir seulement): Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésibles pris en charge: Oui; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui, support logiciel HP fournit Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non	Acoustique	Consommation électrique: 5,58 watts (prête), 1,22 watt (veille), 0,14 watt (manuel, à l'arrêt Puissance acoustique émise: 7,0 dB(A) (impression à 21 ppm); Pression acoustique émise: 61 dB(A) (impression à 21 ppm)
		Environnement d'exploitation	61 dawn (impression d 2 i pprin) Plage de températures en fonctionnement: 41 to 104°F; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 90°F; Température de stockage: -40 to 140°F; Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 25 à 75% d'humidité relative
Connectivité en standard	1 port Ethernet; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (double bande); 2 ports RJ-11 fax/modem/ligne téléphonique	Options Service et assistance HP	U6M56E – Service HP 2a pour imprimante Office let Haut de gamme – Échange sur site; U6M57E – Service HP 3a pour imprimante Office let Haut de gamme – Échange sur site; U6M58E – Service HP 4a pour imprimante Office let Haut de gamme – Échange sur site; UQ211E – Service HP 2a pour imprimante Office let Haut de gamme – Échange avancé JOS; UQ212E – Service HP 3a pour imprimante Office let Haut de gamme – Échange avancé JOS;
Fonctionnalités réseau	Oui, via Ethernet intégré; Port sans fil 802.11a/b/g/n/ac		
Fonctionnalités sans fil	Oui, avec Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande intégré et une solution auto-réparatrice		
Fonctionnalité d'impression mobile ⁴	Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ certified	Dour on cavoir plus	UQ213E - Service HP 4a pour imprimante Office Jet Haut de gamme - Échange avancé JOS;
MémoireNone	Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo	Pour en savoir plus, consultez hp.com	
Vitesse du processeur	1,2 GHz/ Disque dur: Pas de disque dur	np.com	
Taux d'utilisation ⁷	Mensuel, lettre: Up to 30,000 pages; Une fois par mois, A4: Jusqu'à 30 000 pages		

Les dimensions varient selon la configuration ² Le poids varie selon la configuration ³ La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ⁶Les performances sans fil directe. La connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un pilote ou d'applications sur un PC ou un appareil mobile compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon l'ordinateur et les systèmes d'exploitation mobiles. Consultate le siet peoponnected.com. He Pérint nécessite: la création d'un compte, une connexion interier et un périphérique portable compatible sans fil ou un confinateur connecte de annuel per l'interier et un préprint que not assert le s'exploitation d'au nompte, une connexion interier et un périphérique portable compatible sans fil ou un ordinateur connecté à interier et les systèmes d'exploitation mensagerie électronique. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. AirPrint prend en charge le système d'exploitation Xº Lion, le système d'exploitation Xº Lion le système d'exploitation Xº Lion, le système d'exploitation Xº Lion, le système d'exploit

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

