



RJ-seriens mobile printere – hurtige og effektive

Den seneste tilføjelse til Brothers sortiment af mobile printere tilbyder højkvalitets termoprint af op til 102 mm kvitteringer og labels. RJ-seriens imponerende printhastighed og robuste karakter bevirker, at printerne opfylder kravene for en lang række anvendelsesområder. Med mulighed for tilslutning via Bluetooth, trådløst eller USB er det muligt for travle medarbejdere i marken at printe på stedet.

- 102 mm kvitterings- og labelprint i et robust design (IP54-certificering)
- Høj printhastighed - 127 mm pr. sek. (5 inch pr. sek.)
- Direkte termoprint - kræver ingen blæk eller toner
- Bred vifte af tilslutningsmuligheder - USB, seriel og enten Bluetooth-teknologi eller trådløs WiFi-tilslutning
- Stort udvalg af tilbehør - mulighed for magnetisk kortlæser, monteringsæt til bil, oplader til 4 batterier og meget andet





Anvendelsesmuligheder

Ekstern service / salg

Eksterne medarbejdere kan få gavn af at anvende RJ-serien som en mobil printløsning inden for en lang række arbejdsområder, herunder: forbedret kundetilfredshed ved print af kvitteringer og fakturaer på stedet, øget produktivitet - hurtigere udskrivning kan føre til flere gennemførte transaktioner på en dag; lavere fejlrate - kunder kan få dokumentation for udført arbejde; og fakturering på stedet - reducerer forsinkelser i opkrævningen og faktureringsfejl.

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

- Kvitteringer og fakturaer
- Tilbud på reparation
- Arbejdsrapporter
- Ordrebekræftelser
- Pristilbud/overslag
- Servicerapporter



Logistik / direkte levering til kunde

Når cateringvirksomheder søger efter måder at øge indtjeningen, forbedre rentabiliteten og øge tilfredsheden, er et af de områder, de fokuserer på, den mobile arbejdsstyrke. Egen software har været med til at automatisere mange af de manuelle opgaver, der udføres rutinemæssigt hver dag. Men hvis softwaren ikke giver mulighed for at udskrive vigtige kundeoplysninger på stedet, får man ikke det fulde udbytte af systemet. RJ-serien gør det muligt for eksterne medarbejdere at bekræfte og gennemføre transaktioner på stedet og udlevere professionelt udseende dokumenter til kunderne.



Eksempler på anvendelsesmuligheder:

- Salgsordrer og bekræftelser
- Kundefakturaer
- Returvarekvitteringer og labels
- Leveringskvitteringer

Politi, vagter og redningstjeneste

Brother RJ mobile printere er med til at øge effektiviteten, idet medarbejdere inden for politi og ambulancevæsen kan dokumentere og rapportere hændelser mere præcist og effektivt, meget tættere på hændelsestidspunktet. Med sit robuste design, hurtige printhastighed og pålidelig drift tilbyder RJ mobile printere en konkurrencedygtig kombination af ydeevne og funktioner, som er fordelagtig for tjenestemænd, der udskriver rapporter, parkeringsafgifter og meget andet.



Eksempler på anvendelsesmuligheder:

- Parkeringsafgifter
- Rapporter om ulykkes-/gerningssted
- Hændelsesrapporter/afgifter
- Udrykningsinstrukser

Produktion / lager

Effektiv produktion og lagerdrift er afgørende succeskriterier i mange virksomheder, og forretningsprocesser og medarbejdernes produktivitet er centrale elementer til at opnå denne effektivitet. Ved hjælp af trådløs infrastruktur giver RJ mobile printere de ansatte mulighed for at udskrive stregkoder næsten hvor som helst. Det sparer tid i forhold til at skulle hente labels fra en central printer og samtidig reduceres potentielle fejl forårsaget af fejlmærkning.



Eksempler på anvendelsesmuligheder:

- Kvalitetskontrol
- Fragt- og returlabels
- Opmærkning af paller og reoler
- Lageroptælling



FAULTY CHARGE NOTICE
NOTICE TO CHARGE

RJ-serien

Den nye RJ-serie supplerer den eksisterende serie af Brother mobile printere, som også omfatter den succesfulde PJ-600-serie (kompakte A4-termoprintere). Brother har et voksende engagement i mobilitet og kan nu tilbyde et produktsortiment til at løse en lang række mobile printopgaver, der kræver udskrift på 120 mm ruller, papirark og fulde A4-sider i mange forskellige miljøer.

Ligesom PJ-600-serien anvender RJ-serien direkte termoprint-teknologi, hvilket giver adskillige fordele, herunder højere pålidelighed og lavere vedligeholdelsesomkostninger pga. færre bevægelige dele og ingen blæk, toner eller farvebånd, der skal udskiftes.

Med en høj printhastighed på 127 mm pr. sek. (5 inch pr. sek.) kan RJ-serien tilbyde den ultimative løsning til eksterne medarbejdere, som lægger stor vægt effektivitet. Den imponerende printhastighed kan betyde mindre spildtid, højere produktivitet og øget kundetilfredshed.



Maskine	RJ-serien	PJ-600-serien
Media	50 mm (2") til 102 mm (4") kvitteringer eller labels	Fuld A4-side
Papirfødnings	Endeløse ruller	Ruller eller ark
Bluetooth	JA	JA
WiFi	JA	NEJ
IP54	JA	NEJ
Printheastighed	127 mm pr. sekund (5 inch pr. sek.)	6 sider pr. minut
Anvendelsessteder	På farten, i bilen	På farten, i bilen



Shipping label on the side of a cardboard box, partially obscured.

ii
8
CE
Recycling symbol



Udviklet med alsidighed i tankerne

Efter at have lyttet nøje til slutbrugernes behov, har Brother udviklet RJ-serien og indbygget nye, innovative funktioner i produkterne, som er med til at imødekomme slutbrugernes krav til mobile printløsninger. Det omfattende udvalg af tilbehør samt 50 mm til 102 mm printkapacitet på labels og kvitteringer gør RJ-serien i stand til at opfylde en lang række ønsker på tværs af mange brancher ... Én maskine passer til alle!

RJ-seriens kompakte, ergonomiske letvægtsdesign gør det muligt at placere printeren på steder med begrænset plads, og der fås tilbehør til montering i bilen eller til at have med på farten.



USB, seriel og enten Bluetooth eller WiFi til håndtering af opgaver på stedet eller udendørs.



Brug den magnetiske kortlæser (medfølger ikke) til behandling af kreditkorttransaktioner.



Strømforsyning via genopladelige batterier, AC-adapter eller adapter til bilen (medfølger ikke).



Alsidig - printer både labels og kvitteringer fra 50 mm til 102 mm bredde med samme printer.



Skulderstrop (medfølger ikke) eller bælteklips giver bevægelsesfrihed, når der printes ude i marken.




Højest pålidelig direkte termo-teknologi med færre bevægelige dele betyder færre udgifter til drift og vedligeholdelse.

Absolut robust løsning

Mobilt it-udstyr bedømmes i overensstemmelse med internationale standarder for tæthedegrad (IP). IP-koder klassificerer graden af den beskyttelse, som elektrisk indkapsling mod støv, vand og stød giver. IP54 betyder, at udstyret kan fungere under støvede forhold og kan modstå vandsprøjt. Desuden har maskinen gennemgået en 1,8 m faldprøve for at give ekstra troværdighed med hensyn til robusthed og driftssikkerhed.

På grund af de mange mobile anvendelsesområder, kan printerne blive udsat for en række udendørs forhold, som kan påvirke printprocessen eller forårsage skader, f.eks. når parkeringsvagter printer i marken. RJ-serien er IP54-certificeret, hvilket giver ekstra sikkerhed ved udendørs brug i fugtige omgivelser eller måske indendørsmiljøer, hvor der er støvet, f.eks. på lageret. Udvalget af tilbehør til Brother RJ-serien kan tilbyde yderligere beskyttelse.

Termoprint-teknologien bidrager yderligere til den nye RJ-series generelle pålidelighed. Tilbage meldinger fra forskellige brancher tyder på, at termoprintteknologien er den eneste mulige løsning til mobile medarbejdere, fordi den er mindre modtagelig for varierende temperaturer og ekstrem luftfugtighed end inkjet-teknologi.



RJ-seriens softwareunderstøttelse & funktioner

Brother kan tilbyde de nødvendige værktøjer, som softwareudviklere skal bruge til at integrere printfunktionen i deres mobil-applikationer. Printerdrivere er tilgængelige til Windows OS, og softwareudviklingskit fås til understøttelse af Windows Mobile-applikationer.

- Skabelonindstilling - let for udviklere at designe et dokument på pc'en med logoer og strekkoder og derefter gemme det i printerens
- Simple skabelonkommandoer kan hente gemte skabeloner frem og tilføje variable informationer til printet - det sparer tid til udvikling
- Bluetooth billedprotokol understøttelse til download og print af JPEG-filer
- Brother ESC/P-kommando understøttelse tilbyder kompatibilitet med en lang række forskellige systemer og platforme
- BPL (ZPL-emulering) tillader eksisterende programmer, som er designet til label-/bonprintere, at arbejde sammen med RJ-enheden uden ekstra udviklingsomkostninger



Skræddersy til dine printbehov

RJ mobile printere leveres med cd-rom, manual og bælteklips. Da alle printopgaver er forskellige, kan du nøjes med at bestille det tilbehør, der skal bruges til dit specifikke anvendelsesområde, og således holde omkostningerne nede på et minimum.

Trin 1 "Vælg din printer"

Sammenligning af RJ-modeller	RJ-4030	RJ-4040
203 x 200 dpi printopløsning	✓	✓
IP54-certificering	✓	✓
1,8 m faldbeskyttelse	✓	✓
USB- & seriel-interface	✓	✓
Bluetooth-interface	✓	
WiFi-interface		✓
127 mm pr. sek. (5 inch pr. sek.) printhastighed	✓	✓

Trin 2 "Vælg dit tilbehør"



Muligheder for strømforsyning

PA-BT-4000LI	PA-AD-600EU	PA-CD-600CG 12V	PA-CD-600WR 12V	PA-4BC-4000 EU
Li-ion genopladeligt batteri	AC-adapter (EU)	12 V bil-adapter (til cigaret-tænderen)	12 V bil-adapter (permanent kablet)	Oplader til 4 batterier
				

Transport-/beskyttelses-/monteringsmuligheder

PA-MCR-4000	PA-CM-4000	PA-WC-4000	PA-SS-4000
Magnetisk kortlæser	Monteringssæt til bil	Vejrbestandigt hylster	Skulderstrop
			

Papir

RD-M01E5	RD-M03E1
102 mm brede papirruller	102 mm brede labelruller
	

Vi kan også tilpasse forbrugsstofferne efter dine behov, f.eks. størrelse mv.

RJ-seriens specifikationer

Print	RJ-4030	RJ-4040
Printopløsning	203 dpi	
Printteknologi	Direkte termo	
Printhastighed	Maks. 127 mm pr. sek. / 5 inch pr. sek. (i Brother standardmiljø *1)	
Papirfødningsmetode	Rullefødningsmetode	
Printbar bredde	Maks. 104 mm	
Printlængde	Maks. 3 m	
Rullebredde – Maks./min.	118 mm / 50 mm	
Maksimum rullediameter	58 mm	
Generelt		
Dimensioner (B x H x D)	162 mm x 176 mm x 77 mm	
Vægt	610 g uden batteri og papir	
Batteri	Genopladeligt Li-ion 14,4 V (købes separat)	
Antal sider pr. batteriskift	Genopladeligt Li-ion batteri: ca. 2000 labels - konstant print (i Brother standardmiljø)	
Interface		
USB	Standard	Standard
Seriell	Standard	Standard
Bluetooth (ver. 2.0 + EDR)	Standard	N/A
WiFi (802.11 b/g/n)	N/A	Standard
Softwareunderstøttelse		
OS-driverunderstøttelse	Windows XP, Windows Vista, Windows 7	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2
SDK	Windows CE 5.0 & nyere, Windows Mobile 5 & nyere Android 2.2. & nyere	
Understøttede kommandoer	P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P	
Emuleringer	ZPL II@-kompatible	
Stregkoder	Ja	
Hukommelse		
RAM	32 MB	
Flash	16 MB	
Miljø		
Temperatur	0° C til +40° C (under brug) -20° C til +60° C (under opbevaring)	
Relativ luftfugtighed	20 % - 80 % (ingen kondens)	
Tæthedsklasse	IP54	
Faldtest	1,8 m	
Indhold i kassen		
Medfølgende dele	Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware.	

*1 Antallet afhænger af driftsmiljø. ""Brother standardmiljø"" er baseret på tilslutning via USB med fuldt opladt batteri ved 23° C. (7 % dæklade, 10 x 15 cm.)

Forhandler:

Brother Nordic A/S

Baldersvej 22, 2635 Ishøj

Tlf. + 45 43313131 Fax +45 43313143

Website: www.brother.dk

brother
at your side