



Professionelle labelprintere


Lynhurtigt print af tydelige og
slidstærke labels på stedet

brother.dk



PT-E-serien af labelprintere

PT-E-serien har integrerede, branchespecifikke funktioner og smarte genvejstaster samt Bluetooth-forbindelse*. Det gør det muligt for medarbejderne hurtigt og effektivt at printe letlæselige og holdbare labels på stedet.



Oversigt over funktioner

*Når tilsluttet via AC-adapter (PA-AD-004)



PT-E560BTVP PT-E560BTSP

Skab holdbare labels med printerens integrerede, brugervenlige funktioner eller via din PC. Du kan også tilslutte en smartphone eller tablet via Bluetooth og bruge Brothers Pro Label Tool-app

Stort, letlæseligt, baggrundsbelyst grafisk display

Print slidstærke labels med en bredde på op til 24 mm

Der fås flere typer af specialtape: stærkt klæbende, Flexi-ID, krympeflextape og selv-laminerende tape

Hurtige printhastigheder på op til 30 mm/sek. og automatisk kniv (halv- og helklip) med nem labelaftagningsfunktion til print af flere labels i én sammenhængende strimmel

6 genvejstaster til professionelt print af labels til generelt brug, frontplader, kabelflag/omvikling, afslutningsblokke og patch-paneler

Print af labels med QR-kode, 2D-stregkode og logo

PT-E560BTVP: Inkl. kuffert, genopladeligt Li-ion-batteri, USB Type-C-kabel (1 m, sort), 1 stk. 12 mm Flexi-ID-tape sort på hvid, 1 stk. 24 mm stærkt klæbende tape sort på gul

PT-E560BTSP: Inkl. kuffert, genopladeligt Li-ion-batteri, USB Type-C-kabel (1 m, sort), 1 stk. 18 mm stærkt klæbende tape sort på hvid, 1 stk. 24 mm stærkt klæbende tape sort på hvid, 1 stk. 24 mm stærkt klæbende tape sort på gul, 1 stk. 12 mm Flexi-ID-tape sort på hvid





PT-E310BTVP

Skab holdbare labels med printerens integrerede, brugervenlige funktioner eller via din PC. Du kan også tilslutte en smartphone eller tablet via Bluetooth og bruge Brothers Pro Label Tool-app

Letlæseligt, baggrundsbelyst grafisk display

Print slidstærke labels med en bredde på op til 18 mm

Der fås flere varianter af specialtape: stærkt klæbende, Flexi-ID og krympflextape

Printhastigheder på op til 20 mm/sek. og integreret kniv med klip/pause for at reducere spild

6 genvejstaster til professionelt print af labels til generelt brug, frontplader til stikkontakter, kabelflag, kabelomvikling, afslutningsblokke og patch-paneler

Print af labels med QR-kode, 2D-stregkode og logo

Inkl. kuffert, genopladeligt Li-ion-batteri, USB Type-C-kabel (1 m, sort), 1 stk. 18 mm stærkt klæbende tape sort på gul



PT-E110VP

Skab holdbare labels med printerens integrerede, brugervenlige QWERTY-tastatur og genvejstaster til de mest anvendte designs

Letlæseligt LCD-display

Print slidstærke labels med en bredde på op til 12 mm

Der fås flere varianter af specialtape: stærkt klæbende og Flexi-ID-tape

Printhastigheder på op til 20 mm/sek. og integreret manuel kniv

Inkl. kuffert, AC-adapter, 1 stk. 9 mm Flexi-ID-tape sort på hvid

Tape, der er testet til det ekstreme

| 6 mm | 9 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm |



TZe STÆRKT KLÆBENDE LAMINERET – 8 M



For glatte, ru, ujævne og pulverlakerede overflader. Har i gennemsnit 3 gange så høj limstyrke på ujævne overflader som Brother-standardtape.

Sort på hvid

TZe-S211

TZe-S221

TZe-S231

TZe-S241

TZe-S251

Sort på klar

TZe-S121

TZe-S131

TZe-S141

TZe-S151

Sort på gul

TZe-S621

TZe-S631

TZe-S641

TZe-S651



TZe FLEXI-ID TAPE – 8 M



Med specialdesignet tape til sikker omvikling af kabler og ledninger med en diameter på 3 mm eller derover.

Sort på hvid

TZe-FX211

TZe-FX221

TZe-FX231

TZe-FX241

TZe-FX251

Sort på gul

TZe-FX611

TZe-FX621

TZe-FX631

TZe-FX641

TZe-FX651



TZe SELV-LAMINERENDE TAPE – 8 M



Tapen giver mulighed for at printe en label, der kan rulles rundt om kabler. Teksten på labelen bliver lamineret, når den printes, og derfor er 24 mm tapen velegnet til CAT6A-kabler, der har en større diameter.

Sort på hvid

TZe-SL251

Sort på gul

TZe-SL651



TZe SIKKERHEDSTAPE – 8 M



Når en label fjernes, efterlader den et skakternet mønster, så man kan se, at den har været løsnet.

Sort på hvid

TZe-SE4

TZe-SE5

| 5,2 mm | 9,0 mm | 11,2 mm | 21,0 mm |



HSe 3:1 KRYMPEFLEXTAPE - 1,5 M

Krympeflextape krymper under påvirkning af varme og tilpasser sig kabler og ledninger. Krympeforhold 3:1.

Sort på hvid

HSe-211E

HSe-221E

HSe-231E

HSe-251E

Sort på gul

HSe-611E

HSe-621E

HSe-631E

HSe-651E

Vælg den rigtige tape til opgaven

For at sikre at dine labels bliver siddende, er det vigtigt at anvende den korrekte tape til alle dine opgaver. Nedenstående diagram viser den tape, du anbefales at bruge til hver opgave.

OVERFLADE	LEDNINGS- OG KABEL-IDENTIFIKATION			GENEREL IDENTIFIKATION	
	Flexi-ID	Selv-laminerende	Krympeflextape	Stærkt klæbende	Sikkerhedstape
Glatte overflader	✓			✓	✓
Ujævne overflader	●			✓	●
Kabelomvikling	✓	✓	✓		
Kabelflag	✓				

✓ Anbefalet ● Kan anvendes

KRYMPEFLEXTAPE		
		
Tape	Bredde	Anbefalede kabeldiametre
HSe-211E/ HSe-611E	5,2 mm	Ø0,8-3,1 mm
HSe-221E/ HSe-621E	9,0 mm	Ø1,6-5,4 mm
HSe-231E/ HSe-631E	11,2 mm	Ø2,1-7,0 mm
HSe-251E/ HSe-651E	21,0 mm	Ø4,2-13,5 mm



Tape, der er testet til det ekstreme

Brother laminerende P-touch-labels er designet til at holde, uanset formål. Den teknologi, vi bruger til vores laminerende tapetyper sikrer, at vores labels bliver siddende, og din tekst er beskyttet. De er modstandsdygtige over for vand, slid, kemikalier, falmning og ekstreme temperaturer og svigter aldrig. Og den stærke vedhæftning giver en holdbar opmærkning af kabler og ledninger.



Lamineret



Tåler høje og
lave temperaturer



Tåler
vand



Tåler
udendørs brug



Høj
slidstyrke



Tåler
kemikalier



Let at bruge



Ekstra stærkt
klæbende



Vælg mellem:

- Stærkt klæbende tape, der er perfekt til ujævne overflader og har tre gange større styrke til at blive siddende under de mest krævende forhold
- Flexi-ID-tape, der er specielt designet til sikker omvikling omkring ledninger og kabler
- Krympflectape til slidstærk kabelopmærkning
- Selv-laminerende tape til CAT5E/CAT6A-netværkskabler
- Sikkerhedstape – når en label fjernes, efterlader den et skakternet mønster, så man kan se, at der har været pillet ved den pågældende label



Læs mere om vores Pro Tape-serie
brother.dk/supplies



Udviklet til elektrikere

Brothers labelprintere i PT-E-serien giver en professionel og holdbar løsning til alle vigtige opmærkningsopgaver i forbindelse med el-arbejde. Med lynhurtigt print, en effektiv kniv, Bluetooth-forbindelse* samt branchesymboler og genvejstaster lige ved hånden bliver du med garanti endnu mere produktiv.

Overlad aldrig overholdelse af el-regulativerne til tilfældighederne: Overlad det i stedet til en Brother labelprinter, udviklet til elektrikere. Med integrerede, branchespecifikke funktioner - og tape, der er beregnet til formålet - kan du lynhurtigt printe tydelige og holdbare labels på stedet. Det er med til at give et professionelt look og samtidig overholde alle regler.

Brothers labelprintere er bygget til at holde og skabe slidstærke labels, så dine sikkerhedsadvarsler, instruktioner og identifikationslabels bliver siddende, hvor du sætter dem.

***Kun PT-E310BT og PT-E560BT**

Eksempler på anvendelsesområder:

- Fordelingstavler/el-skabe
- Fare- og advarselsskilte
- Kabelopmærkning
- Kabelkanaler/-rør
- Belysning og stikkontakter
- Koblings- og afbryderudstyr
- Test- og sikkerhedsudstyr





Sikrer overholdelse af alle branche-standarder

Alle fagfolk ved, hvor vigtigt det er at overholde gældende el-regulativer. Skemaet herunder viser, hvordan vores labelprintere kan hjælpe dig med at opfylde forskellige, specifikke opmærkningskrav, så du kan overholde reglerne og arbejde sikkert.

OPMÆRKET PROFESSIONELT

EU-regulativer	Beskrivelse	PT-E110	PT-E310BT	PT-E560BT	Anbefalet tape
514.1 Generel identificering og advarsel	Identifikation af koblings- og afbryderudstyr, som angiver, hvad udstyret betjener, samt advarselsskilte, når det er relevant.	Nogle	De fleste	✓	Sort på hvid 12/18/24 mm Sort på gul 12/18/24 mm
514.2 Ledningssystemer	Identifikation af ledninger til inspektion, test, reparation og ombygning.	✓	✓	✓	Sort på hvid 9/12 mm
514.3 Identificering af ledere ved hjælp af bogstaver og/eller tal	Letlæselig og holdbar identifikation af ledere med bogstaver og arabiske tal. Tallene 6 og 9 understreges, hvis de står alene, for at undgå forvirring.	✓	✓	✓	Sort på hvid 9/12 mm
514.4 Identificering af beskyttelsesudstyr	Klar identifikation af beskyttelsesudstyr.	✗	✓	✓	Sort på hvid 18/24 mm



Udviklet til netværksinstallatører

Uanset om det er i et datacenter eller en udendørs fiberinstallation, kan du løse opgaven professionelt med slidstærke, langtidsholdbare ID-labels, der opfylder branchestandarder og hjælper dig til at opfylde behovet for netværksidentifikation.

Brothers labelprintere i PT-E-serien skaber labels, der overholder ANSI/EIA/TIA-606A/B og opfylder UL-969-standarderne, så du trygt kan stole på, at du arbejder med labels af høj kvalitet, der overholder alle branchekrav.

Desuden har disse mobile labelprintere dedikerede genvejstaster og funktioner, der gør det muligt for montøren på farten hurtigt og effektivt at oprette labels til vigtige opmærkningsopgaver.

Eksempler på anvendelsesområder:

- Reoler og el-skabe
- Port-ID
- Patch-paneler
- Udstyr og telecom-outlets
- LAN-kabler (patch-ledninger eller permanente forbindelser)
- Fiberoptiske kabler



Brothers Pro Label Tool-app


Brothers professionelle labelprintere understøtter vores gratis Pro Label Tool-app til Apple- og Android-mobilenheder. Med et bredt udvalg af skabeloner, som eksempelvis fare- og advarselsskilte og kabelidentifikation, kan du hurtigt og nemt designe labels på din smartphone eller tablet til trådløst print på labelprinter. Det eneste, du skal gøre, er at downloade appen og derefter søge efter din enhed.

Funktioner:

- Nem tilslutning til din labelprinter via Bluetooth
- Skab og redigér selv professionelle, holdbare labels
- Professionelle skabeloner klar til print
- Overholdelse af el-regulativer og standarder
- Opret skabeloner med personlige oplysninger og firmalogo



Download nu





PT Editor 6.0

Denne redigeringssoftware er med som standard. Opret og print dine egne bruger-definerede labels med pixelpræcision fra din PC via Brothers gratis labelredigeringssoftware. P-touch editor 6 har en brugervenlig grænseflade med en bred vifte af foruddesignede, printklare labelskeletter til de mest almindelige el- og datacom-opgaver.

Funktioner:

- Vælg mellem færdige labelskeletter, eller skab dine egne labels fra bunden
- Redigerbare skeletter med over 1200 symboler og flere end 30 fonte
- Genprint nemt tidligere labels, eller send dine labels til Brothers redigerings-apps på din smartphone
- Importér data fra Excel og andre databaser direkte til dine labels
- Nem oprettelse af labels med strekkoder/2D-koder
- Opret egne labels med firmalogo

brother

at your side

Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark

Tlf.: +45 43 31 31 31

Mail: info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.