



2016

PRODUKTKATALOG

- Printere
- Alt-i-én-printere
- Fax
- Scannere
- Mobile printere
- Labelprintere

Brother – at your side

Vi er en stor, international virksomhed, som har været velkendt inden for fremstillingen af teknologi i mere end 100 år. Brothers førende produkter omfatter letanvendelige printere, scannere, alt-i-én-maskiner der kombinerer print, fax, kopi og scan i én enhed, samt brugervenlige labelsystemer.

På verdensplan har Brother 34.988 ansatte (marts 2015), 15 fabrikker og 53 salgskontorer i 44 lande (maj 2016).

Det, der skiller os ud fra andre og fører os sammen, er måden, vi gør det på. Vores mission definerer, hvordan vi sætter fokus på kunden i alt, hvad vi foretager os. Hvordan vi forudser og imødekommer kundernes behov og overstiger deres forventninger. Missionen tydeliggør, hvad vi står for, og hvad der driver os. Kort fortalt er du som kunde og dine behov det centrale for os og vores virksomhed. Vores mission er til for at tydeliggøre, at dette er noget, vi alle hos Brother slutter op om, og den lader os alle følge den samme retning.

”At your side” er ikke bare noget, vi siger. Vi har altid, lige siden opstarten, været engageret i at stå til rådighed for vores kunder, hvem de end er, og hvor de end er, og yde det, de har behov for.

Hensynet til miljøet er vigtigt for os. Sikkerhed og miljøhensyn har den højeste prioritet i hele vores produkters cyklus, fra design, udvikling, fremstilling, brug og afskaffelse, til genbrug.

Vores fokus vil altid ligge på at skabe høj kvalitet og tilbyde den til vores kunder.


Brother – at your side!

Indholdsfortegnelse

Brother At your side.....	2
Den digitale og mobile verden	3
Business sort/hvid-inkjetprinter	4
Sort/hvid-laserprintere.....	5-6
Professionelle Sort/hvid-laserprintere	7
Sort/hvid-laserprintere alt-i-én.....	8-9
Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én	10-11
LED-farveprintere	12
LED-farveprintere alt-i-én.....	13
Professionelle farvelaserprintere	14
Professionelle farvelaserprintere alt-i-én	15
Professionelle farvelaserprintere og alt-i-én – Business	16
Farveinkjet alt-i-én A4.....	17
Farveinkjet alt-i-én A4 – Home Smart	18
Farveinkjet alt-i-én A4 – Business Smart	19
Farveinkjet alt-i-én A3 – Business Pro	20
FAX	21
PocketJet (mobile printere).....	22-23
Scannere	24-29
Solutionsguide.....	30-31
Oversigt over printløsninger	32
P-touch information	33
P-touch hånd-/bord- og kombimodeller	34-35
P-touch pc-modeller.....	36
P-touch håndværkermodeller	37
P-touch software.....	38
QL-labelprintere	39-40
Professionelle labelprintere	41-43
RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere)	44
QL- og P-touch forbrugsstoffer (labels)	45-46
Forbrugsstoffer	47-48
Specifikationer	49-61
Brother og miljøet	62
Brother garanti	63

Den digitale og mobile verden

Mange af vores printere giver dig mulighed for at arbejde mere mobilt. Flere af printerne er kompatible med en række mobile løsninger, hvilket giver dig hurtige og effektive muligheder for at fjernstyre print og scan, samt uploade dokumenter via internettet*.



AirPrint

Print trådløst direkte fra din iPhone, iPod touch eller iPad uden at skulle installere en printerdriver. Tilslut Apple-enheden til printeren og udskriv f.eks. hjemmesider, billetter, boardingkort, e-mails og en masse andet, du har behov for at printe her og nu.



Brother iPrint&Scan

Vores iPrint&Scan er en gratis app, hvormed du kan printe hjemmesider, billeder i forskellige formater samt dokumenter fra bla. Dropbox, Google Drive™, OneDrive® og Evernote®. Du kan scanne til din Apple iPhone, iPad, iPod touch, Android eller Windows Phone via det trådløse netværk**.

Den er praktisk og nem at anvende – bare download app'en, og den vil automatisk søge efter understøttede printere i det lokale trådløse netværk.



NFC – Near Field Communication

NFC (Near Field Communication) er en standard for bl.a. mobile enheder til at oprette forbindelse til andet udstyr. Denne teknologi kan anvendes til f.eks. dataoverførsel, identificering eller betaling. Vi bruger NFC til enten at oprette forbindelse til print eller scan, eller bare til identificering ved maskinen.



Google Cloud Print™

En anden tilgængelig teknologi er Google Cloud Print™, som giver dig mulighed for at tilslutte din printer til internettet. Du kan give dig selv og enhver anden, du vælger, adgang til din printer via de applikationer, du anvender i dagligdagen. Google Cloud Print™ fungerer på din mobil, tablet eller enhver anden web-tilsluttet enhed, du ønsker at printe fra.

Web
Connect

Web Connect

Print fra og scan direkte til en række cloud-baserede tjenester såsom SharePoint Online, Box, OneDrive, Google Drive™, Evernote, Dropbox, Facebook™ eller FLICKR®. Du skal bare tilslutte printeren direkte til dine online-konti, så kan du arbejde, uden du behøver at tænde for computeren. Du logger derefter ind på cloud-tjenesten via touchscreen-displayet på maskinen for at arbejde i "skyen".



Brother iPrint&Label

Med Brothers iPrint&Label-app kan du hurtigt og nemt designe og printe labels direkte fra din Apple iOS- eller Android-enhed til din PT-E550W, PT-P750W, QL-710W eller QL-720NW labelprinter.



*Afhængig af model, læs mere om iPrint&Scan på brother.dk
**Printere med kablet netkort kræver tilslutning via trådløs router.

Business sort/hvid-inkjetprinter



HL-S7000DN

HL-S7000DN anvender topmoderne inkjet-teknologi og tilbyder et væld af intuitive funktioner til problemfri integration i selv de mest krævende kontormiljøer.

Bring arbejdsgruppens produktivitet til næste niveau med denne ultra højhastighedsprinter. HL-S7000DN kombinerer ekstraordinær høj printhastighed med økonomiske driftsomkostninger og er således en driftssikker løsning til kontormiljøer med store print-volumener. Lavt strømforbrug! Hele 4,5 gange mindre strømforbrug end en tilsvarende sort/hvid-laserprinter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Ultra høj printhastighed op til 100 sider pr. minut (A4)
- Automatisk duplex (dobbelt-sidede print) op til 50 sider/min.
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 5-linjers baggrundsbelyst LCD-display
- Ekstra stor blækpatron op til 30.000 sider (leveres med startpatron til 10.000 sider)
- Op til 500-arks papirskuffer og 100-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffer til 1.500 ark (op til 3 ekstra skuffer)
- Mulighed for stabler til 500 ark
- Mulighed for stabiliseringsenhed

Den mobile verden:

- iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet



Det viste billede er HL-S7000DN med stabler, ekstra papirskuffer og stabiliseringsenhed. Købes separat.



Sort/hvid-laserprintere



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service



Små og hurtige!

Små smarte sort/hvid-laserprintere, som passer perfekt på en hylde eller skrivebordet.



Stilrene printere, som leverer sort/hvid-print i høj kvalitet og er så kompakte, at de kan stå på en hylde eller ved en arbejdsstation.

- Printer op til 20 sider/min.
- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 10 sekunder
- Op til 150-arks papirbakke



HL-1110

HL-1210W ●

- Indbygget trådløst netkort

Sort/hvid-laserprintere til det mindre printbehov. Modellerne har duplexprint (dobbeltsidet print), så der automatisk kan udskrives på begge sider af papiret. Der er separat toner og tromle, så kun den opbrugte enhed skal skiftes.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Mulighed for stor toner

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet

HL-L2300D

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- GDI-emulering



HL-L2340DW ● ● ●

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget trådløst netkort
- GDI-emulering



HL-L2360DN ● ● ●

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- PCL@6 (DOS)-kompatibel



HL-L2365DW ● ● ●

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- PCL@6 (DOS)-kompatibel



● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



Sort/hvid-laserprintere



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service



Separate forbrugsstoffer

Med vores maskiner får du separate forbrugsstoffer, hvilket er en fordel, da du kun skal skifte den opbrugte del, og du derved sparer på forbrugsomkostningerne. Ofte kan du vælge tonere eller blækpatroner i forskellige størrelser, og vælger du de store, sparer du yderligere på forbrugsomkostningerne.

S/h-laserprintere med god performance, hurtig print-hastighed og fleksibel papirhåndtering. Øg effektiviteten og få fremragende resultater hver gang.


- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- LCD-display, så det er let at se printerens status, og om der er forbrugsstoffer, der skal skiftes
- Printer op til 40 sider/min.
- Første side udskrives inden for 7,2 sekunder
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 250/520 ark*
- Mulighed for stor toner

* HL-L5100DNT & HL-L5200DWT har kun mulighed for 1 ekstra skuffe

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



HL-L5000D

- IEEE 1284 parallel med PC5000 adapter



HL-L5100DN

- Indbygget netkort



HL-L5100DNT

- Som HL-L5100DN, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark



HL-L5200DW

- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort



HL-L5200DWT

- Som HL-L5200DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark



Professionelle Sort/hvid-laserprintere



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service



Billig i drift
Sort/hvid-laserprintere er billige i forbrugstoffer, da der kun behøves én toner.



Sort/hvid-laserprintere til det store printbehov. Serien er hurtig, driftssikker og leverer de bedste og mest skarpe sort/hvid print i sin klasse. Samtidig kan den blive ved med at præstere - dag efter dag, måned efter måned.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL6 (DOS), BR-Script3, IBMR Proprinter XL og EpsonR FX-850-kompatibel
- Første side udskrives inden for 7,5 sekunder
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Op til 520-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for mailbox med fire fag (4 x 100 el 2 x 400 ark)
- Mulighed for ekstra stor toner
- Web Connect

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model)

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



HL-L6300DW ●●●

- Printer op til 46 sider/min.
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 2 x 250/520 ark eller skuffesystem (4x520 ark)*



HL-L6300DWT ●●●

- Som HL-L6300DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Mulighed for en ekstra papirskuffe til 250/520 ark*



HL-L6400DW ●●●

- Printer op til 50 sider/min.
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 2 x 250/520 ark eller skuffesystem (4x520 ark)*
- Mulighed for XXL-toner til 20.000 sider



HL-L6400DWT ●●●

- Som HL-L6400DW, plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Mulighed for en ekstra papirskuffe til 250/520 ark*



* Forskellige varenumre på 250 og 520 arks papirskuffer samt skuffesystem

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service



Scannerfunktioner

Scan til din pc i forskellige formater, eller scan direkte til e-mail, så du slipper for først at gemme dokumentet, der skal sendes. Du får også mulighed for at scanne til OCR*, så du kan konvertere dokumentet til tekst og redigere i teksten.

* Gælder ikke for DCP-1510 og DCP-1610W

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én – perfekte til hjemmekontoret, hvor der også er behov for kopi og farvescan.

- Printer op til 20 sider/min.
- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 10 sekunder
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede eller fil (kræver Brother-software)
- Op til 150-arks papirbakke



DCP-1510

- DCP-1610W** ●
- Indbygget trådløst netkort

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én med print, kopi og farvescan. Scan og kopier via glaspladen, så du både kan arbejde med enkelte ark og indbundne dokumenter. På fire af modellerne kan du printe i duplex, hvilket betyder, at du kan printe på begge sider af papiret i én arbejdsgang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, søgbar PDF, SharePoint eller Evernote
- Mulighed for stor toner

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model)

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™

DCP-L2500D

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- GDI-emulering



DCP-L2520DW

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget trådløst netkort
- GDI-emulering



DCP-L2540DN

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Dokumentføder (ADF)
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel



DCP-L2560DW

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 6,8 cm farvetouchscreen
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Web Connect



DCP-L2500D
DCP-L2520DW
DCP-L2540DN
DCP-L2560DW



DCP-L2500D
DCP-L2520DW
DCP-L2540DN
DCP-L2560DW



DCP-1510
DCP-1610W
DCP-L2500D
DCP-L2520DW
DCP-L2540DN
DCP-L2560DW

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én med fax



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service



Netkort

Med det indbyggede netkort kan du let dele printeren med flere, så I alle får glæde af de mange funktioner.



Sort/hvid-laserprintere alt-i-én med print, kopi, fax og farvescan. Kopier, fax eller scan indbundne dokumenter via glaspladen øverst i maskinen eller flersidede dokumenter via den automatiske dokumentfoder.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksfoder
- Op til 35-arks dokumentfoder (ADF)
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, søgbar PDF, SharePoint eller Evernote via PC
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for stor toner

*Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model)

- iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



MFC-L2700DW ●●●

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- GDI-emulering



MFC-L2720DW ●●●

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint
- Scan til FTP eller e-mailserver*
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 6,8 cm farvetouchscreen
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Web Connect



MFC-L2740DW ●●●

- Samme som MFC-L2720DW men med duplex, scan, kopi og fax



Brother er Danmarks grønneste printerleverandør

Brother har taget et stort skridt i den grønne retning, da langt de fleste af Brothers maskiner har opnået certificering med ét eller flere miljømærker. Dermed får Brother et blått – eller måske rettere et grønt – stempel på, at firmaets maskiner er mere miljøvenlige og energibesparende end de fleste andre printerprodukter på markedet.

Læs meget mere om Brother og miljø på brother.dk



Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én



Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service



Scan i farver

Med alle vores alt-i-én-printere kan du scanne dine dokumenter i farver.



Sort/hvid alt-i-én laserprintere til det professionelle brug, hvor der også er behov for kopi og farvescan. MFC-modellen har også indbygget fax. Du får mulighed for duplexprint i begge modeller, så du kan udskrive på begge sider af papiret i én arbejdsgang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- Printer op til 40 sider/min.
- Første side udskrives inden for 7,2 sekunder
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Indbygget netkort
- Funktionslås
- Forberedt til pull-print
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for op til 2 ekstra papirskuffer til 250/520 ark
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP, e-mailserver*, SharePoint, netværk eller Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Farvescan
- Mulighed for stor toner
- Web Connect

*Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model)

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™

DCP-L5500DN ●●●

- 40-arks dokumentføder (ADF)



MFC-L5700DN ●●●

- Send eller modtag fax direkte på din PC
- 50-arks dokumentføder (ADF)



Med den indbyggede booklet-funktion kan du let udskrive f.eks. et 24-siders dokument som en A5-brochure – helt automatisk.



DCP-L5500DN
MFC-L5700DN



DCP-L5500DN
MFC-L5700DN



DCP-L5500DN
MFC-L5700DN

Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én



Print i duplex, og spar op til 50 % af papirforbruget

Duplexprint, -scan, -fax og -kopi er med til at gøre det daglige arbejde mere effektivt. Duplexfunktionen betyder, at du automatisk kan printe, scanne, faxe og kopiere papir med tryk på begge sider, så du slipper for at stå og vende det. Det er nemt og praktisk, og så sparer du på papirforbruget.

Få muligheder du ikke forventede med denne topprofessionelle og robuste s/h-laserserie. Serien har fremragende papirhåndtering, hurtig printhastighed og nye store tonerpatroner, som tilvalg, reducerer printomkostninger markant. Dette gør, at denne serie er ideel til din virksomhed.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson® FX-850-kompatibel
- Første side udskrives inden for 7,5 sekunder
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 12,3 cm farvetouchscreen
- Funktionslås
- Forberedt til pull-print
- Op til 520-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Op til 80-arks dokumentføder (ADF)
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP, e-mailserver, SharePoint, netværk eller Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
- Mulighed for stor og ekstra stor toner
- Web Connect

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™

DCP-L6600DW ●●●

- Duplexprint, -scan og -kopi
- Printer op til 46 sider/min.
- Medfølger toner til ca. 8.000 sider
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 250/250 ark eller skuffesystem (4x520 ark)*



MFC-L6800DW ●●●

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Printer op til 46 sider/min.
- Fax uden brug af pc
- Internet-/pc-fax
- Fax-/e-mailadressebog med 32 hurtigopkald
- Medfølger toner til ca. 8.000 sider
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 2 x 250/520 ark eller skuffesystem (4x520 ark)*



MFC-L6800DWT ●●●

- Samme som MFC-L6800DW plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Mulighed for en ekstra skuffe 250/520*

MFC-L6900DW ●●●

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Print op til 50 sider/min.
- Fax uden brug af pc
- Internet-/pc-fax
- Fax-/e-mailadressebog med 32 hurtigopkald
- Mulighed for XXL-toner
- Medfølger toner til ca. 12.000 sider
- Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 2 x 250/520 ark eller skuffesystem (4x520 ark)*



MFC-L6900DWT ●●●

- Samme som MFC-L6900DW plus
- Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
- Mulighed for en ekstra skuffe 250/520*

* Forskellige varenumre på 250 og 520 arks papirskuffer samt skuffesystem



LED-farveprintere



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service



LED-teknologien

Vores kompakte farveprintere er baseret på LED-teknologi (Light Emitting Diode), hvilket vil sige, at rækker af lysdioder pulsblinker hen over siden. Billedet dannes på tromlerne og overføres til papiret, når det kører igennem maskinen.

Få hurtigt printet de sider, du har brug for. Uanset om det er sort/hvide eller farvede sider, er printhastigheden på op til 22 sider i minuttet. Med det indbyggede netkort er det muligt at dele printeren med kollegerne. Der er 4 separate tonere, så det kun er den farve, der er løbet tør, der skal skiftes.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side udskrives inden for 16 sek. (farve)
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Mulighed for store tonere (kun C/M/Y)
- 4 separate tonere

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™

HL-3140CW ●●●

- Printer op til 18 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Indbygget trådløst netkort
- Display med 1 linje/16 tegn
- GDI-emulering



HL-3170CDW ●●●

- Printer op til 22 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Baggrundsbelyst LCD-display med 1 linje/16 tegn
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel



LED-farveprintere alt-i-én



Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service



Skift let dine tonere

Vores farveprintere leveres alle med separate tonere. Skift let den enkelte farve, der er løbet tør.



Med en farveprinter alt-i-én er de vigtigste kontormaskin-funktioner samlet i én maskine: farveprint, -scan og -kopi. Vælg MFC-modellen, hvis du også har brug for fax.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Første side udskrives inden for 16 sek. (farve)
- Indbygget trådløst netkort
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP eller netværk
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Secure Print-funktion
- Mulighed for store tonere (kun C/M/Y)
- 4 separate tonere
- Web Connect

*Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive



- iPrint&Scan
- AirPrint
- Google Cloud Print™



DCP-9015CDW
DCP-9020CDW
MFC-9330CDW



DCP-9015CDW
DCP-9020CDW
MFC-9330CDW

DCP-9015CDW ●●●

- Printer op til 18 sider/min. i både farve og sort/hvid



DCP-9020CDW ●●●

- Printer op til 18 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Op til 35-arks dokumentføder
- Indbygget kablet netkort



MFC-9330CDW ●●●

- Printer op til 22 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Print direkte fra USB-hukommelse
- Scan til e-mailserver*
- Op til 35-arks dokumentføder
- Fax uden brug af pc
- Pc-fax
- Indbygget kablet netkort



Du kan let betjene printerne via den 9,3 cm store brugervenlige touchscreen

Professionelle farvelaserprintere



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service



Ekstra papirskuffe

Med en ekstra papirskuffe har du mulighed for at have forskellige papirtyper i printeren på én gang.



Professionelle farvelaserprintere, der er perfekte til arbejdsgrupper med større printbehov. Det er brugervenlige og hurtige maskiner, som sikrer, at din virksomhed kører så effektivt som muligt. De 4 separate tonere er placeret i en skuffe i fronten, så det er nemt at udskifte den toner, der er løbet tør.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Første side udskrives inden for 15 sek.
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- 16 tegn x 2-linjers display
- Secure Print-funktion
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™

HL-L8250CDN ● ● ●

- Printer op til 28 sider/min.
- Indbygget netkort



HL-L8350CDW ● ● ●

- Printer op til 30 sider/min.
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Mulighed for ekstra store tonere



HL-L8250CDN
HL-L8350CDW




HL-L8250CDN
HL-L8350CDW



HL-L8250CDN
HL-L8350CDW



Professionelle farvelaserprintere alt-i-én



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

Kopi og scan

Du kan kopiere og scanne fra mange forskellige dokumenttyper enten via glaspladen i flatbed-delen eller den automatiske dokumentføder. Scannefunktionen giver stor fleksibilitet, så du altid får scannet dine dokumenter i det format, du har brug for. Du kan scanne til både e-mail, billede, fil og OCR m.fl.

Professionelle farvelaserprintere alt-i-én – perfekte til større arbejdsgrupper, der også har behov for farvescan og -kopi. I MFC-modellerne får du også farvefax. Alt-i-én-serien leverer hurtige og omkostningseffektive farveprint, og serien har specielt designede funktioner, som holder dine drifts-omkostninger nede.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Første side udskrives inden for 15 sek.
- Forberedt til pull-print
- Secure Print-funktion
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe op til 500 ark
- Dokumentføder (ADF)
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), søgbar PDF, OCR, FTP, Evernote eller SharePoint*
- Scan til netværk (kun Windows) eller e-mailserver**
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere
- Web Connect


*Kræver installering af medfølgende software.

**Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



DCP-L8400CDN ●●●

- Printer op til 28 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- 9,3 cm farvetouchscreen



DCP-L8450CDW ●●●

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint, -scan og -kopi
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 12,3 cm farvetouchscreen
- Mulighed for ekstra store tonere



MFC-L8650CDW ●●●

- Printer op til 28 sider/min.
- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 9,3 cm farvetouchscreen
- Fax uden brug af pc



MFC-L8850CDW ●●●

- Printer op til 30 sider/min.
- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 12,3 cm farvetouchscreen
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for ekstra store tonere



Professionelle farvelaserprintere og alt-i-én – Business



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service



Printløsninger til virksomheden

De professionelle farvelaserprintere er udstyret med en række brugervenlige funktioner, som er designet til at præstere fremragende resultater hver eneste gang. De leverer hurtige og omkostningseffektive farveprint.



Professionelle farvelaserprintere og alt-i-én, der let tackler hverdagens udfordringer på kontoret. Modellerne er perfekte til arbejdsgrupper med stort printbehov, da de leveres med store tonere og ekstra skuffer. De ekstra skuffer giver også mulighed for at have flere forskellige typer papir i maskinen på én gang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
- Printer op til 30 sider/min.
- Første side udskrives inden for 15 sek. (farve)
- Forberedt til pull-print
- Secure Print-funktion
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Leveres med ekstra papirskuffe til 500 ark
- Leveres med specielle ekstra store tonere
- 4 separate tonere

*Kræver installation af medfølgende software.

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model)

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



HL-L9200CDWT ● ● ●

- Duplexprint
- 4,5 cm farvetouchscreen
- Web Connect (kun print)



HL-L9300CDWTT ● ● ●

- Som HL-L9200CDWT
- Leveres med 2 ekstra papirskuffer til 500 ark
 - Web Connect (kun print)



MFC-L9550CDWT ● ● ●

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- 12,3 cm farvetouchscreen
- Dokumentføder (ADF)
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), søgbar PDF, OCR, FTP, netværk, Evernote eller SharePoint*
- Scan til e-mailserver
- Fax uden brug af pc
- NFC-tilslutning kun til identificering
- Web Connect



Farveinkjet alt-i-én A4



Farveinkjet alt-i-én-serie med A4-print, -scan, og -kopi (MFC-modellerne kan også farvefaxe) til hjemmekontoret eller den lille arbejdsgruppe. Serien er kompatibel med flere mobile løsninger og giver dig hurtige og effektive måder at fjernestyre print, scan og uploade dokumenter via internettet.

- Duplexprint (dobbelt-sided print)
- Alt-i-én, farveprint, -scan,- fax* og -kopi
- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- Printer op til A4 til kant
- Op til 100-arks papirskuffe
- Indbygget trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil eller cloud-tjenester
- Mulighed for store blækpatroner
- 4 separate blækpatroner

*Kun MFC-modeller
**ISO/IEC 24734

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model)

Brother papir

Brothers blæk og papir er specielt udviklet til at arbejde i perfekt harmoni med din Brother inkjetprinter for optimal kvalitet af printet. Resultatet bliver flotte, farverige print, som holder længe. Vi tilbyder en lang række papirtyper (glossy, mat, alm. inkjetpapir) i forskellige størrelser – 10 × 15 cm, A4 og A3. Se papirudvalget på side 48.

DCP-J562DW ●●●

- Printer op til 6 ipm i farve**
- 6,8 cm touchscreen
- Scan til mediakort
- Specialbakke til 20 stk. 10x15 cm
- Web Connect



MFC-J480DW ●●●

- Printer op til 6 ipm i farve**
- 4,5 cm LCD-farvedisplay
- Scan til OCR
- Automatisk dokumentføder (ADF)
- Send eller modtag fax direkte på din PC
- Fax uden brug af PC
- Web Connect (kun scan)



MFC-J680DW ●●●

- Printer op til 10 ipm i farve**
- 6,8 cm touchscreen
- Automatisk dokumentføder (ADF)
- Scan til mediakort og OCR
- Fax til eller fra PC
- Fax uden brug af PC
- Specialbakke til 20 stk. 10x15 cm
- Web Connect



● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



Farveinkjet alt-i-én A4 – Home Smart




Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service



Print i en helt ny retning

Disse to serier er baseret på en printteknologi, hvor papiret udskrives i landskabsformat (liggende retning), så du opnår endnu højere printhastighed. Papiret føres ikke ind i printerens i den traditionelle portrætretning, men på den anden led. På den måde får du alle funktionerne i en mere kompakt printer.



Kompakte farveinkjet alt-i-én med A4-print, -scan, -fax* og -kopi. Det er muligt at printe i A3-format via den manuelle arkføder, samt printe i duplex op til A4-format. Del printerne via det kablede eller trådløse netkort.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- A3-print samt scan, fax* og kopi op til A4
- Printer op til 10 × 15 cm fotoprint
- Printer i landskabsformat (liggende retning)
- Printer op til A3 til kant
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print) op til A4
- Op til 150-arks papirskuffe (A4)
- Manuel arkføder op til A3-format (enkelt ark)
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB-nøgle, mediakort, netværk eller FTP-server
- Mulighed for store blækpatroner
- 4 separate blækpatroner

*Gælder kun MFC-modeller

**ISO/IEC 24734

***Download gratis software fra www.brother.dk

DCP-J4120DW

- Printer op til 18 ipm i farve**
- Indbygget trådløst netkort
- 6,8 cm touchscreen
- Web Connect



MFC-J4620DW

- Printer op til 20 ipm i farve**
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 9,3 cm touchscreen
- Automatisk dokumentføder (ADF)
- Scan til e-mailserver***
- Fax uden brug af pc
- NFC-tilslutning til print og scan
- Web Connect



Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



Farveinkjet alt-i-én A4 – Business Smart



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service



Separate blækpatroner

Vores inkjet alt-i-én-printere leveres med separate blækpatroner, der sidder bag en lille låge i fronten på maskinen, så de er nemme at komme til. Du behøver hverken at løfte eller flytte på printeren. Printerens display fortæller, hvilken blækpatron der skal skiftes, så du behøver kun skifte den farve, der er løbet tør.

Farveinkjet alt-i-én-printere, tilbyder meget mere end blot print, scan, fax og kopi. Business Smart-serien tilbyder en lang række smarte business-funktioner såsom print op til A3-format, tilslutning fra mobile enheder, lavere driftsoms-kostninger, forbedret papirhåndtering og dobbeltsidet scan, kopi og fax, hvilket gør dem til de perfekte partnere på travle kontorer.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- A3-print samt scan, fax og kopi op til A4
- Printer op til 20 ipm i farve*
- Printer op til 10 × 15 cm fotoprint
- Printer i landskabsformat (liggende retning)
- Printer op til A3 til kant
- Automatisk dokumentføder (ADF)
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB-nøgle, mediakort, netværk eller FTP
- Scan til e-mailserver**
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for ekstra store blækpatroner
- 4 separate blækpatroner

*ISO/IEC 24734

**Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

MFC-J5320DW

- Duplexprint op til A4
- 6,8 cm touchscreen
- Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Automatisk dokumentføder (ADF) til 35 ark
- Manuel arkføder op til A3-format (enkelt ark)
- Web Connect



MFC-J5620DW

- Duplexprint op til A4
- 9,3 cm touchscreen
- Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Automatisk dokumentføder (ADF) til 35 ark
- Manuel arkføder til enten A4 (80 ark) eller A3 (5 ark) samt enkeltarksføder
- Web Connect



MFC-J5720DW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi op til A4
- 9,3 cm touchscreen
- Op til 2 × 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Automatisk dokumentføder (ADF) til 50 ark
- Manuel arkføder til enten A4 (80 ark) eller A3 (5 ark) samt enkeltarksføder
- Web Connect



● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



Farveinkjet alt-i-én A3 – Business Pro



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service



Print op til A3

Med vores A3-modeller kan du printe i formater fra 10 × 15 cm og op til A3. Perfekt til store regneark, tegninger, fotos og meget andet.



Hurtige alt-i-én inkjetprintere, der kan printe i størrelser helt op til A3-format. MFC-J6720DW og MFC-J6920DW har begge en ekstra papirskuffe, så man kan have to forskellige typer papir i printeren på én gang. Der er mulighed for at bruge XL-blækpatroner og få endnu lavere driftsomkostninger.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- A3-print, -scan, -fax og -kopi
- Printer op til 20 ipm i farve*
- Printer op til A3 til kant
- Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR, FTP, netværk, USB-nøgle eller mediakort
- Scan til e-mailserver**
- Fax uden brug af pc
- Mulighed for XL-blækpatroner
- 4 separate blækpatroner

*ISO/IEC 24734

**Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden:

- iPrint&Scan – print fra eller scan til smartphone/tablet
- AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
- Google Cloud Print™ – print via internettet
- Web Connect – scan til og print fra en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

MFC-J6520DW

- Duplexprint op til A3
- 6,8 cm bred touchscreen
- Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Web Connect



MFC-J6720DW

- Duplexprint op til A3
- 6,8 cm bred touchscreen
- Op til 2 × 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Web Connect



MFC-J6920DW

- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi op til A3
- 9,3 cm bred touchscreen
- Op til 2 × 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- NFC-tilslutning til print og scan
- Web Connect



● iPrint&Scan ● AirPrint ● Google Cloud Print™



FAX



Modtagelse af fax

Alle vores fax-maskiner leveres med nummerbestemt ringning, så fax kan modtages direkte på apparatet.



De fleste kontorer har behov for trygt og sikkert at kunne sende og modtage dokumenter til/fra forskellige samarbejdspartnere på en enkel og effektiv måde. Vores telefax er både brugervenlige og stabile, og uanset hvilken model du vælger, kan du koble den på samme nummer som telefonen. Du kan også via din teleudbyder få et separat nummer, som udelukkende benyttes til fax på samme linje.

Farvebåndsfax – FAX-T104/106:

- Integreret telefon
- LCD-display med 1 linje, 16 tegn
- 512 Kb hukommelse
- Indbygget højttaler
- Automatisk opringning
- Rundsendelse op til 4 grupper – op til 100 modtagere
- Multi-kopiering med zoom fra 50 % – 150 %
- Op til 30-arks papirskuffe
- Op til 10-siders automatisk dokumentføder (ADF)
- Op til 20-arks udfaldsbakke
- Op til 25-siders modtagehukommelse

FAX-T104

- 8 MB hukommelse
- 9,6 kbps faxmodem
- 4 enkelttaster + 100 hurtigopkald



FAX-T106

- 8 MB hukommelse
- 14,4 kbps faxmodem
- 4 enkelttaster + 100 hurtigopkald
- Telefonsvarer



Laserfax – FAX-2840:

- LCD-display med 2 linjer, 16 tegn
- Dual Access op til 50 job
- Rundsendelse op til 8 grupper – op til 272 modtagere
- Digital kopifunktion – op til 20 sider/minut
- Zoom fra 25 % – 400 % i 1 % trin
- Op til 99 multikopier
- Stak- og sortér-funktion
- Op til 250-arks papirskuffe
- Op til 30-arks automatisk dokumentføder (ADF)
- Op til 400-siders modtagehukommelse

FAX-2840

- Udskriver op til 20 sider/min.
- 16 MB hukommelse
- 33,6 kbps faxmodem
- 22 enkelttaster + 200 hurtigopkald



Mobile printere



PocketJet (mobile printere)



Få 3 års garanti



PocketJet

Med disse kompakte mobile printere får du en robust og holdbar printløsning.



Vores PocketJet-serie er printerne til dig, der har brug for udskrifter på turen. Små, kompakte og transportable sort/hvid-printere, som f.eks. kan tilsluttes bilens cigarettænder via et kabel, monteres i bilen og både kan printe på A4-ark og papirruller. To af modellerne har Bluetooth-interface, og en enkelt model har trådløst netkort.

- A4-print i et kompakt design
- Høj printhastighed – op til 8 sider pr. minut
- Måler kun 255 × 55 × 30 mm og vejer ca. 480 gram
- ESC/P- og Brother kommando-indstilling
- USB-interface
- Hukommelse til skabelon-/blanketlagring
- Direkte termoprintteknologi
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (alt købes separat)
- Leveres* med kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhoved
- Masser af ekstra tilbehør

*Uden AC-adapter, batterier, papir og evt. andet tilbehør

Tilpas dine printbehov med diverse tilbehør

Da alle printopgaver er forskellige, behøver du kun at bestille det tilbehør, som passer til netop dine specifikke behov, og på den måde kan du holde udgifterne nede. Se komplet tilbehørsliste på side 48.

PJ-722

- 203 × 200 dpi printopløsning
- Printbart område: A4 format (maks. printbredde 204,2 mm)



PJ-762

- Samme som PJ-722
- Bluetooth



PJ-723

- 300 × 300 dpi printopløsning
- Printbart område: A4 format (maks. printbredde 208,8 mm)



PJ-763

- Samme som PJ-723
- Bluetooth



PJ-773

- Samme som PJ-723
- WiFi og AirPrint



Tilbehør:

	PA-AD-600EU	PA-CD-600CG	PA-CD-600WR	PAC411	PAR411	PA-RH-600
	AC-adapter (EU)	12 V Biladapter (til cigaret-tænderen)	12 V Bil-adapter (permanent kablet)	A4 termo papir 100 ark	A4 termo papir rulle (30 m lang, ca 100 A4)	Papirrulleholder (papir købes separat)
	PA-CM-500**	PA-RB-001	PA-CC-500	PA-RC-001	PA-BT-002	PA-PG-001
	Monteringssæt til bilen	Beskyttende låg	Opbevaringssæt til printer	Opbevaringsboks til papirruller	Genopladeligt Li-ion batteri	Paper guide

Scannere (mobile scannere)



Små mobile scannere

De perfekte scannere til alle, der søger en kompakt løsning til at scanne når som helst, hvor som helst.



Uanset om du er på kontoret, på farten eller hjemme og scanner kvitteringer, fakturaer, ordrebekendtgørelser, opskrifter og meget andet, passer disse scannere perfekt på dit skrivebord eller i tasken. Med DS-720D og DS-920DW er det endda muligt at scanne et dobbeltsidet dokument i én arbejdsgang blot ved at trykke på en knap. DS-820W og DS-920W har begge indbygget trådløst netkort, og det er muligt at anvende batteri som strømforsyning.

- Scanner op til 7,5 sider/min. i sort/hvid og farve (A4)
- Op til 600 × 600 dpi opløsning
- Scan til e-mail, fil, FTP eller SharePoint* (kun Windows)
- Scan til PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG eller OCR*
- Hi-Speed USB 2.0
- "One Touch"-scannerteknologi
- Medfølgende software:
Brugervenlig scannersoftware til Windows:
DSmobileCapture, Button Manager v2, Nuance® PaperPort 12 SE, NewSoft® Presto!® BizCard 6
Brugervenlig scannersoftware til Mac:
DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® BizCard 6,
NewSoft® Presto!® PageManager 9
- Leveres inkl. USB-kabel, software med drivere, taske, indføringsark til beskyttelse af billeder ved scanning, kalibrerings- og renseark.

* Kræver installering af medfølgende software.

DS-620

- Strømforsyning via USB



DS-720D

- Dobbeltsidet scan op til 5 sider/min. eller 10 ipm i sort/hvid og farve (A4)
- Strømforsyning via USB



DS-820W

- Trådløst netkort
- Scan direkte til SD-kort
- Strømforsyning via USB eller batteri



DS-920DW

- Dobbeltsidet scan op til 5 sider/min. eller 10 ipm i sort/hvid og farve (A4)
- Trådløst netkort
- Scan direkte til SD-kort
- Strømforsyning via USB eller batteri



Mobil

Tag backup af alle dine dokumenter, så du er sikker på, at ingen fortlørlige eller vigtige oplysninger bliver ødelagt eller forsvinder, mens du er på farten.



Kontor

Scan alle dine forretningsdokumenter til en søgbar* PDF, så du kan redigere eller søge vigtige oplysninger.



Hjemmet

Det kan ikke være nemmere at scanne opskrifter, kvitteringer og billeder.

Scannere (mobile scannere med ADF)



De komplette mobile scannere

ADS-1100W og ADS-1600W kan scanne direkte til USB-nøgle, og med ADS-1600W kan du scanne direkte til forskellige cloud-tjenester, så du og dine kolleger nemt kan få adgang til det scannede dokument fra computer, tablet eller andre mobile enheder.



ADS-1100W og ADS-1600W fylder ikke meget på kontoret eller i hjemmet. Den kompakte størrelse og det trådløse netkort gør det nemt at flytte rundt på scanneren, så den kan placeres, hvor der er behov for at scanne. Med ADS-1600W kan du scanne direkte til e-mailserver eller til diverse cloud-tjenester, uden du behøver at tænde for computeren.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- Op til 20-arks dokumentføder (ADF)
- Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 1.200 × 1.200 dpi (interpoleret)
- Indbygget trådløst netkort
- Hi-Speed USB 2.0
- "One Touch"-scannerteknologi
- Scan direkte til din smartphone/tablet via iPrint&Scan-app
- 128 MB hukommelse
- 288 MHz processor
- Medfølgende software:

Windows: Brother Control Center 4, Control Centre 4 Advanced functions, NewSoft® Presto! Biz Card 6, Nuance® PaperPort 12 SE

Mac: Brother Control Center 2, NewSoft® Presto! Biz Card 6, NewSoft® Presto! PageManager® 9

*Kræver installering af medfølgende software (SharePoint kun Windows)

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – scan til smartphone/tablet

● iPrint&Scan

ADS-1100W ●

- Op til 16 sider/min. (A4)
- Op til 32 sider/min. (16 ark) i duplex (A4)
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR eller SharePoint*
- Leveres med strøm- og USB-kabler, software med drivere, kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd samt indføringsark



ADS-1600W ●

- Op til 18 sider/min. (A4)
- Op til 36 sider/min. (18 ark) i duplex (A4)
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR eller SharePoint*
- Scan til netværk, e-mailserver
- Scan til cloud: Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
- E-mailadressebog
- 6,8 cm touchscreen
- Leveres med strøm- og USB-kabler, software med drivere, kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd samt indføringsark og indføringsark til plastikkort



SCAN TIL OFFICE-PAKKEN

Scan dine dokumenter til Excel, Word eller PowerPoint med kun et enkelt klik på din Brother-maskine, så er du klar til at redigere i dem.

Kontakt din Brother-forhandler for at høre mere.



Farvescannere



Det perfekte produktivitetsværktøj til kontoret

ADS-2100e og ADS-2600We scanner alt fra små visitkort og op til A4-størrelse. Scanningen kan også foregå i duplex, så du scanner begge sider af papiret i én arbejdsgang. Scan i farver til både e-mail, billede, OCR, søgbar PDF og USB-nøgle.



Desktop-scannerne forbedrer produktiviteten på kontoret og er den komplette løsning til dine scannebehov, idet de leverer hurtig duplexscanning i høj kvalitet. De er lette at anvende og har begge en alsidig automatisk dokumentføder (ADF), som kan scanne en bred vifte af formater fra recepter til rapporter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
- Op til 24 sider/min. (A4)
- Op til 48 sider/min. (24 ark) i duplex (A4)
- Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 1.200 × 1.200 dpi (interpoleret)
- Hi-Speed USB 2.0
- 256 MB hukommelse
- 400 MHz processor
- Medfølgende software:
Windows: Brother Control Center 4, NewSoft® Presto! Biz Card 6, Nuance® PDF Converter Professional 8, Nuance® PaperPort 12 SE
Mac: Brother Control Center 2, NewSoft® Presto! Biz Card 6, PageManager® Version 9 SE
- Leveres med strøm- og USB-kabler, software med drivere samt kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd

*Kræver installation af medfølgende software (SharePoint kun Windows)

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – scan til smartphone/tablet
- iPrint&Scan

ADS-2100e

- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR* eller SharePoint*



ADS-2600We


- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR*, FTP eller SharePoint*
- Scan til netværk, e-mailserver
- Scan til cloud: BR-Docs*, Box, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Google Drive™, OneDrive eller OneNote
- E-mailadressebog
- 9,3 cm touchscreen
- Scan direkte til din smartphone/tablet via iPrint&Scan-app



Avancerede funktioner


Blanke sider fjernet

Når du scanner en stak dokumenter, registrerer og fjerner scanneren eventuelle blanke sider. På den måde sparer du tid og plads, når dokumenterne arkiveres.




Automatisk opretning

For at sikre, at alle dine dokumenter er scannet korrekt, retter scanneren automatisk alle dokumenter, som er trukket skævt ind i maskinen, op.



Ultrasonisk multifødningssensor

For at forhindre, at mere end ét dokument scannes ad gangen, anvender scanneren ultrasonisk multifødningssensor, som sikrer, at alle indsatte sider scannes.



Farvescannere



Hurtige scannere

Brothers scannere leverer høj scanningshastighed og har stor kapacitet til krævende opgaver på forretningsniveau. Scanner alt fra små visitkort og op til et fuldt A4-format.



Professionelle desktopscannere der er den komplette løsning til dine scannebehov, idet de leverer hurtig dobbeltsidet scanning i høj kvalitet. De er lette at bruge og har en alsidig automatisk dokumentføder (ADF) som kan scanne en bred vifte af formater fra recepter til rapporter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- 50 arks dokumentføder (ADF)
- Opløsning op til 600 x 600 dpi (optisk) og 1200 x 1200 dpi (interpoleret)
- USB-tilslutning
- 256 MB hukommelse
- 800 MHz processor
- Scanner til e-mail, billeder, filer, netværk, USB-nøgle (uden brug af PC), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR*, FTP og SharePoint*
- Software til Windows og Mac medfølger. Se side 56 for detaljeret liste
- Leveres med USB-kabler og software på DVD
- ISIS Compatible and Kofax certified

*Kræver installation af medfølgende software (SharePoint kun Windows)

Den mobile verden – se farvekoden:

- iPrint&Scan – scan til smartphone/tablet
- Web Connect – scan til en masse cloud-tjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive

- iPrint&Scan



Kofax
VRS
CERTIFIED



ADS-2400N ●

- Scanningshastighed op til 30 sider/min. ensidet, 60 sider/min. (30 ark) dobbeltsidet (A4)
- 256 MB hukommelse
- Indbygget netkort



ADS-2800W ●

- Scanningshastighed op til 30 sider/min. ensidet, 60 sider/min. (30 ark) dobbeltsidet (A4)
- 512 MB hukommelse
- Indbygget trådløst netkort
- 9,3 cm touchscreen
- Scanner til netværk, e-mail-adressebog eller cloud
- Web Connect



ADS-3000N ●

- Scanningshastighed op til 50 sider/min. ensidet, 100 sider/min. (50 ark) dobbeltsidet (A4)
- 256 MB hukommelse
- Indbygget gigabit netkort



ADS-3600W ●

- Scanningshastighed op til 50 sider/min. ensidet, 100 sider/min. (50 ark) dobbeltsidet (A4)
- 512 MB hukommelse
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 9,3 cm LCD touchscreen
- Scan til netværk, e-mailadressebog eller cloud
- NFC-tilslutning
- Web Connect



Professionelle farvescannere



Ny serie af professionelle dokumentscannere

Uovertruffen papirhåndtering, avanceret billedbehandling og en række scan til-funktioner ideelt til arkivering af store dokumentmængder.



Dokumentscannere til virksomheder med store digitaliseringsbehov. Med høj scannehastighed, robust design og avancerede billedbehandlingsfunktioner bliver scanning af store mængder dokumenter hurtigere og mere effektivt.

- Windows-, Mac*- og Linux*-kompatibel
- Farvescan
- Op til 100-arks dokumentføder (ADF)**
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk***, SharePoint***, applikation, printer via PC
- Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 600 × 600 dpi (interpoleret)
- SuperSpeed USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)
- 512 MB hukommelse
- 2 linjer / 16 tegn LCD-display med baggrundsbelyst
- Medfølgende software:
Windows: Button Manager V2, DS Capture, Nuance®, OmniPage SE 18 og QuickScan Pro Trial
Mac: DS Capture og PageManager 9
- Leveres med strøm- og USB-kabler, software samt dvd med kvikstarts-guide og brugsanvisning

*Download gratis software fra www.brother.dk

**Kapaciteten afhænger af papirvægten

***Kun Windows

PDS-5000

- Op til 60 sider/min. (A4) eller 120 ipm ved 300 dpi



PDS-6000

- Op til 80 sider/min. (A4) eller 160 ipm ved 300 dpi



Avancerede scannefunktioner

Ultrasonisk registrering af multi-indføring

Det ultrasoniske system til registrering af multifødning anvender lydbølger til at spore eventuel fejlfødning, så risikoen for ødelagte dokumenter og tabte data mindskes.

Avanceret omvendt rullesystem

Den avancerede omvendte rulle er et system til papiradskillelse, som optimerer papirføddningen, så indholdet ikke mistes og scanneflowet holdes i bevægelse.



Brother solutionsguide

	MFC-L9550CDWT	MFC-L8850CDW	MFC-L8650CDW	MFC-9330CDW	MFC-L6900DW/DWT	MFC-L6800DW/DWT	MFC-L5700DN	MFC-L2740DW	MFC-L2720DW	MFC-L2700DW	MFC-J6920DW	MFC-J6720DW	MFC-J6520DW	MFC-J5720DW
Mobil- og internetløsninger														
AirPrint Med AirPrint kan du printe trådløst direkte fra din IOS-enhed såsom iPhone, iPad, iPod touch eller fra din Mac pc.	•	•	•	•	•	•	2	•	•	•	•	•	•	•
Google Cloud Print Med Google Cloud Print kan du udskrive på din printer via internettet eller en mobil app	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mopria Med Mopria kan du udskrive på din printer fra din Android-enhed (4.4 eller senere) via Mopria Print Service fra Google Play	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
iPrint&Scan Via din Android-, iOS- eller Windows Phone-enhed kan du printe hjemmesider, dokumenter eller fotos. Eller scanne* fotos eller dokumenter fra din Brother alt-i-én direkte til din enhed, så de er klar til at blive delt på nettet eller via e-mail.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Web Connect (cloud) Giver dig mulighed for at scanne til eller printe fra webtjenester såsom FLICKR®, Facebook™, Evernote® og Dropbox. Tjenesterne kan variere afhængig af model.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brother Apps & Solutions Brother Apps er en række nye cloud-baserede dokumentløsninger, f.eks. scan til Office Doc Creator, Smart Scan og Note Scan, hvormed du kan få direkte adgang til din printer og scanner.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Printfunktioner														
Automatisk duplexprint & Booklet-print (Kun Windows) Print automatisk på begge sider af papiret. Med booklet kan du printe foldere automatisk, reducere sidestørrelse og printe 4 sider på én.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stregkode-print Print automatisk stregkoder, der er indbygget i maskinen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SAP R/3-certificering Understøtter udskrivning fra SAP-systemer.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mediakortlæser Print direkte fra eller scan direkte til hukommelseskort.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PictBridge En standard, der gør det nemt at printe direkte fra et digitalkamera.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Direkte USB-print En USB-port på fronten af maskinen giver dig mulighed for at printe direkte fra en USB-nøgle.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	4	4
Sikker udskrift Beskytter dine konfidentielle dokumenter med en PIN-kode, når du printer dem.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL-kryptering Kryptér dine printjobs, når du sender dem via internettet.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopiering Kopier dokumenter direkte på printeren.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Citrix En standard til eksterne brugere af Windows-programmer (Remote desktop).	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scannerfunktioner														
Duplexscan/-fax/-kopi Scan, kopier eller fax begge sider af papiret automatisk.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	•	•	•
Scan til e-mailserver Scan direkte fra printeren til en e-mailmodtager via en SMTP e-mailserver.	•	•	1	1	•	•	1	1	1	•	1	1	1	1
SSL/TLS, scan til e-mail (server) En sikkerhedsprotokol, der bruges af nogle e-mailservere til autorisation.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) En protokol, der bruges til at forbinde til en central adressebog på et netværk.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scan til FTP-server Scan direkte til en FTP-server over dit netværk eller over internettet.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scan til netværksdelt mappe (Kun Windows) Scan direkte til en mappe på dit netværksdrev.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scan direkte til USB-nøgle En USB-port i fronten af maskinen giver dig mulighed for at scanne billeder, dokumenter eller PDF-filer direkte til USB-nøgle.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scan til e-mail/billede/fil (Nødvendig klientsoftware) Scan billeder eller dokumenter direkte til din e-mailsoftware, billedesoftware eller til en fil på din computers netværk via "a client software".	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scan til OCR Scan tekstdokumenter og konvertér dem til redigérbar tekst.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISIS Kompatibel driver til ISIS (Image and Scanner Interface Specification).	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faxfunktioner														
Netværks pc-fax Send eller modtag faxbeskeder til og fra maskinen over dit lokale netværk.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Internetfax Send fax via internettet, hvilket begrænser omkostningerne.	•	•	1	1	•	•	•	1	1	•	1	1	1	1
Netværks- og trådløsfunktioner														
IPv6 Den nye generation TCP/IP-internetprotokol vil blive brugt, når internetadresser med IPv4 udløber.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AOSS trådløs (AirStation One-Touch Secure System) Opret en sikker trådløs forbindelse ved tryk på en knap.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intel My WiFi, trådløs tilslutning En standard for hurtig og nem tilslutning direkte til andet trådløst udstyr uden router eller access point.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wi-Fi Direct™ En standard, som giver trådløse enheder mulighed for at kommunikere med hinanden uden behov for et trådløst access point.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WPS, trådløs tilslutning (Wi-Fi Protected Setup) er en computer-standard til enkel og sikker opsætning af trådløst netværk i hjemmet.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
802.1x (PNAC) En sikker protokol til at forhindre fremmede i at forbinde udstyr til et netværk via et netværks-kabel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Active Directory Authentication Users can authenticate at the machine via AD (Their Active Directory)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NFC Print fra din Brother App direkte fra din smartphone med NFC (Near Field Communication). Du vælger dokumentet fra din iPrint&Scan-app og holder blot din mobile enhed hen mod printeren for udskrive.	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
USB-Vært Til eksternt kortlæser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Administrations-funktioner														
BR-Admin Professional 3 Administrativ software til at konfigurere netværksmaskiner eller til indsamling af statistik over print fra en hvilken som helst Brother-maskine.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Driver Deployment Wizard En interaktiv guide, der hjælper med at distribuere printerdrivere til mange brugere, til lokalt- eller netværkstilsluttede Brother-enheder.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E-mail notification Printeren kan automatisk sende en e-mail med status- eller fejlmeddelelser.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funktionslås En funktion til at forhindre uautoriseret brug. Tillader forskellige brugere at benytte bestemte funktioner.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Webbaseret styring Printeren har en indbygget webside til nem konfiguration og styring af din Brother netværksmaskine.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Afhængig af model

1 Med download fra <http://solutions.brother.com>

2 Printere med kablet netkort kræver tilslutning via trådløs router

3 Kun til identifikation



Fleksible printløsninger fra Brother

Vores printløsninger er udviklet til at gøre arbejdsdagen lettere. Ved at tilbyde vores printløsninger, kan du hjælpe dine kunder til at maksimere effektiviteten og minimere udgifterne.

Komplet printeradministration med PrintSmart Cost Control

PrintSmart Cost Control giver fuldstændig overblik over virksomhedens printforbrug og udskrivningsadfærd. Det enkle brugerinterface og rapporteringsværktøj giver kontrol over printudgifterne og optimerer effektiviteten.

Total printsikkerhed med PrintSmart Secure Pro

PrintSmart Secure Pro bygger på funktionaliteten i PrintSmart Cost Control og gør det muligt for it-personale at forbedre printsikkerheden gennem pullprint og sikker udskrift-funktion. Mobilt print og forbedret scannekapacitet øger samtidig værdien for alle SMB-kunder.

Enkelt mobilt print med PrintSmart Mobile

PrintSmart Mobile er en cloud-baseret printløsning, som giver let printadgang til medarbejdere og gæster. Den er ideel til alle virksomheder med mobile medarbejdere eller virksomheder med en BYOD (medbring din egen enhed) -politik, fordi brugere kan printe fra alle mobile enheder - hurtigt, nemt og sikkert.

Køb & Klik-løsning / MPS-løsning

Køb & Klik / MPS er en enkel måde at hjælpe kunderne med at øge produktiviteten og strømline deres budget. Denne service giver ro i sindet og er baseret på købt hardware og forbrugsstoffer, som betales pr. klik. En fornuftig måde at forbedre likviditeten, samtidig med at der skrues ned for de samlede printomkostninger.

Professional Business Services

For at sikre en kontinuerlig optimering af en printerflåde tilbyder vi en række løsninger, der dækker over alle stadier af købsprocessen - evaluering, overgang og optimering - som sikrer, at dine kunders behov bliver mødt.

P-touch information



P-touch – labels, der holder!

P-touch labelsystemet er udviklet til nem opmærkning både i hjemmet og på arbejdspladsen. Vælg for eksempel ergonomiske, håndholdte modeller, som er lette at tage med rundt – eller kompakte bordmodeller, som har fast plads på skrivebordet, men som også kan tages med på farten, hvis behovet opstår. Uanset hvilken model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels holder år efter år.

I et travlt arbejdsmiljø er det vigtigt at have det rette udstyr ved hånden. Vores professionelle labelmaskiner opfylder alle dine krav til opmærkning, og hjælper dig hurtigt og nemt med at få styr på sagerne. Du kan tilslutte maskinerne til din pc/Mac, og via den medfølgende software kan du designe dine egne labels direkte på skærmen og printe.

Du får en bred vifte af valgmuligheder inden for typografi, skrifttyper, størrelser og symboler, mange nyttige og usædvanlige specialeffekter samt udskrivningsfunktioner. Flere af vores industri- og erhvervsmodeller omfatter desuden indbyggede stregkodeprotokoller og gængse forretningsmæssige, industrielle og videnskabsrelaterede symboler. Labeldesignsoftwaren P-touch Editor medfølger til de fleste af vores P-touch labelmaskiner til pc (softwaren kan også downloades gratis på brother.dk) samt vores QL-serie. Det giver dig endnu flere avancerede designmuligheder.

Ikke alle de følgende funktioner og specialeffekter er tilgængelige for samtlige modeller. For at afgøre, hvorvidt den model, du overvejer at købe, har de funktioner og effekter, du ønsker, bedes du rådføre dig med din lokale Brother-forhandler eller besøge www.brother.dk.

Specialeffekter til P-touch labels

Du kan nemt forbedre dit labeldesign og opfylde specifikke labelbehov med de specialeffekter, der allerede er indbygget i mange af vores P-touch labelprintere. Nogle af disse effekter omfatter:

Lodret udskrivning:

Denne funktion er perfekt til hylder og lagersystemer. Det er desuden nemt at fremstille labels til bogrygge og ringbind.

Roteret udskrivning:

Du kan rotere tekst eller billeder 90 grader og foretage løbende udskrivning for at opnå en "omsluttende" label. Denne type labels er perfekt til buede overflader, ledninger, kabler og rør.

Flerlinjet udskrivning:

På de fleste modeller kan du udskrive flere linjer med tekst samt blande skriftstørrelser og -typer på den samme label.

Spejlvendt udskrivning:

Denne funktion er især nyttig, når du opretter labels, der skal påføres den indvendige side af en gennemsigtig overflade, men læses fra den udvendige side.

Tekstindramning:

Denne funktion er perfekt til at fremhæve eller blot isolere dele af en label.

Understregning:

Mange modeller kan desuden understrege al tekst eller dele af en tekst på en label.



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Tåler udendørs brug



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Ekstra stærkt klæbende



P-touch hånd-/bord- og kombimodeller



Få 3 års garanti



Labels, der holder!

Uanset hvilken model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels holder år efter år.



På denne side finder du vores mindre labelmaskiner med de mest brugte funktioner. Maskinernes størrelse gør, at du nemt kan tage dem med dig.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift*
- Vertikal udskrift (lodret)
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering*
- Opløsning: 180 dpi
- Strømforsyning: batterier eller adapter
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser
- find din tape på side 46

*Gælder ikke PT-H105



PT-H105

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Auto Design
- Deco mode-design
- Manuel kniv
- Leveres inkl. 12 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-D200VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Deco mode-design
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-D210VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-H300

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12 og 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Label Collection
- Stregkoder
- Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri eller adapter
- Manuel kniv
- Leveres inkl. håndledsrem og 18 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-H500

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Print fra Windows/MacOS
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Stregkoder
- Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri eller adapter
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. 24 mm sort/hvid starttape (4 m), håndledsrem, software samt USB-kabel



P-touch hånd-/bord- og kombimodeller



Få 3 års garanti



Holdbar tape!

Vores tape tåler f.eks. vand, olie, stærke opløsningsmidler, kraftigt slid og ikke mindst varme og kulde (under -80°).




Her finder du vores labelprintere, der både har tastatur og mulighed for tilslutning til pc, så du kan printe labels både via pc'en og direkte på maskinen.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Print fra Windows/MacOS**
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Vertikal udskrift (lodret)
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Stregkoder
- Opløsning: 180/360 dpi*
- Tilslut til pc via USB-kabel**
- Strømforsyning: Batterier eller adapter
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 46

*Afhængig af model
** Ikke model PT-D400

Derfor holder P-touch tape


Vores laminerede P-touch TZe-labels er udviklet til at holde, uanset hvor du anvender dem. I modsætning til almindelige labels indebærer vores unikke lamineringsteknologi, at teksten påføres et lag superklar polyethylen, der beskytter mod ydre påvirkning.



Den laminerede P-touch TZe-tape består af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopsidelig label, der kan modstå selv de barske omgivelser.

PT-D400

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12 og 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Label Collection
- Manuel kniv
- Leveres inkl. batterier og 18 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-D450VP

- Som PT-D400, plus
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 18 mm sort/hvid starttape (4 m) samt USB-kabel



PT-D600VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Label Collection
- Farvedisplay
- Tid-/datofunktion
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 24 mm sort/hvid starttape (4 m) samt USB-kabel



PT-3600

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Halvklipfunktion
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. adapter, 24 mm sort/hvid tape (8 m) samt software og USB-kabel



PT-9600

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Tid-/datofunktion
- Halvklipfunktion
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter, NiMH-batteri, 24 mm sort/hvid tape (8 m) samt software og USB-kabel



P-touch pc-modeller



Få 3 års garanti



Labelprintere med pc-tilslutning

I arbejdsmiljøer, hvor der er brug for mange forskellige labels her og nu, er en P-touch labelprinter det perfekte arbejdsredskab. Med disse professionelle labelprintere kan du printe ekstremt holdbare labels i høj kvalitet med bl.a. strekkoder – den ideelle labelløsning til ethvert kontor, lager, laboratorium eller hospital.



Labelprintere til pc – få masser af muligheder for at designe din label. Med PT-P700 får du en labelprinter, der ikke kræver installation af software. Den skal bare tilsluttes computeren via USB, og så er den klar til brug.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logos, clipart og meget mere
- Print fra Windows/MacOS
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Vertikal udskrift (lodret) (PT-P700 kun med PE 5.1)*
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Automatisk kniv
- Strekkoder (PT-P700/P750W kun med PE 5.1)*
- Tid-/datofunktion (PT-P700 kun med PE 5.1)*
- Opløsning: 180/360 dpi**
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 46

* Download gratis ekstra software (PE 5.1) på www.brother.dk

**Afhængig af model



Design hurtigt og nemt dine labels direkte fra din smartphone eller tablet.


PT-P700

- Kræver ingen installation af software
- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Strømforsyning: batteri eller adapter
- Leveres inkl. adapter, 24 mm sort/hvid starttape (4 m) og USB-kabel



PT-P750W

- Kræver ingen installation af software
- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Indbygget trådløst netkort
- NFC-tilslutning til print
- Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri eller adapter
- Leveres inkl. adapter, 24 mm sort/hvid starttape (4 m) og kvikguide



PT-9700PC

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Bruger HGe-tape i størrelserne: 12, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Halvklipfunktion
- Strømforsyning: adapter
- Leveres inkl. adapter, 36 mm sort/hvid tape (8 m, HGe-tape), software og USB-kabel



PT-9800PCN

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Bruger HGe-tape i størrelserne: 12, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Halvklipfunktion
- Indbygget netkort
- Strømforsyning: adapter
- Leveres inkl. adapter, 36 mm sort/hvid tape (8 m, HGe-tape), software og USB-kabel



P-touch håndværker-modeller



Få 3 års garanti



P-touch TZe-tape

Vores tape er, i modsætning til almindelige tape, lamineret. Det betyder, at teksten er beskyttet mellem et lag superklar polyethylen og et slidstærkt grundlag. Det skaber en virkelig robust label, som kan modstå sollys, slid, fugt, kemikalier, varme og kulde.



Har du brug for en professionel, holdbar label, når du er på farten, skal du kigge på disse labelprintere. De er alle specielt designet til håndværkerbrug, da de har mange elektriske/datacom-symboler i maskinen. De leveres alle med adapter og kuffert, så de er nemme at tage med.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Stort udvalg af symboler og rammer samt specielle elektriske symboler
- Vertikal udskrift (lodret)
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Oplosning: 180 dpi
- Strømforsyning: Batterier, adapter eller Li-ion batteri*
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 46



* Li-ion gælder ikke til PT-E100VP

Stærkt klæbende tape har i gennemsnit 50 % højere klæbeevne end vores standard-tape og er derfor velegnet til mere krævede opgaver.

- Ujævne, ru og profilerede overflader
- Malet metal/pulverbelagte overflader
- Frontpaneler/forsyningskabe
- Anlæg (vedligeholdelse/reparation/drift)
- Sikkerhedsmærkater

Flextape er beregnet til at blive viklet om buede overflader med lille diameter såsom el-ledninger og isolationsrør/rørledninger. Tapen er desuden perfekt til opgaver, hvor en label skal klæbe fast til sig selv (flagging).

- Omvikling/mærkning af ledninger og kabler
- Skarpe hjørner
- Cylindriske overflader/pvc-rør
- Ledningsrør/stænger/slanger

Krympeflex-tape giver endnu flere muligheder for opmærkning. Tapen påføres ved at kablet føres gennem det printede krympeflexrør og tilføres varme (anbefalet temp. 110-140 °C).

- Tapen fås i 5 størrelser
- 1,5 m tape fremstillet af polyolefin
- Krympefaktor 2:1

PT-E100VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm sort/gul stærkt klæbende tape (8 m)



PT-E300VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12 og 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Stregkoder
- Manuel kniv
- Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion batteri og 18 mm sort/gul stærkt klæbende tape (8 m) samt håndledsrem



PT-E550WVP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Print fra Windows/MacOS
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Halvklipfunktion
- Automatisk kniv
- Stregkoder
- Indbygget trådløst netværk
- Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion batteri, 24 mm sort/gul stærkt klæbende (8 m) og 12 mm sort/hvid flextape (8 m) samt hals-/håndledsrem, software og USB-kabel



PT-P750TDI

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Kan bruge krympeflex-tape
- Leveres inkl. adapter, Li-ion batteri, 12 mm sort/hvid fleksibel tape (8 m), 26,6 mm sort/hvid krympeflex-tape (1,5 m), kuffert og USB-kabel



P-touch software



Plug'n'label

Kræver ingen installation af software. Så enkelt er det:

1. Tilslut til pc
2. Skriv din tekst
3. Print din label

Fås i model PT-P700/
P750W og QL-700



P-touch Editor software


Til vores labelprintere til pc medfølger vores P-touch Editor software – gratis! Softwaren er nem at bruge, og er perfekt til både begyndere og eksperter. Med vores stærke software kan du nemt fremstille enkle labels og designe skræddersyede labels med strejkoder, tabeller, billeder, logoer, automatisk klokkeslæt og dato m.m.

Softwaren installeres som standard på dansk, men medfølger ligeledes på en række andre sprog – perfekt til brug i internationale arbejdsmiljøer.

Når den medfølgende P-touch Editor software* installeres, kan du vælge at tilføje et særligt P-touch-ikon til værktøjslinjen i Word, Excel eller Outlook. Hvis du har skrevet en tekst i Word, kan du hurtigt udskrive en label med 3 nemme trin:

1. Markér den tekst, du ønsker på din label
2. Klik på P-touch-ikonet
3. Din label printes ud.

*Afhængig af model. Softwaren kan downloades gratis på brother.dk



Snap-tilstand

Den enkleste løsning – nogensinde – til udskrivning af professionelt udseende labels.

1. Skriv den ønskede tekst til din label i Snap-funktionen.
2. Klik på udskriftsknappen!

Det er det hele. Så nemt og hurtigt får du professionelt udseende labels.

Express-tilstand

Brother ved, at du af og til foretrækker at udskrive mere tilpassede labels med rammer, billeder, skærbilleder, logoer eller lignende for at få et endnu mere professionelt udseende. Denne type labels kan nemt fremstilles med Express-tilstanden i Brother-softwaren.

I Express-tilstand har du adgang til alle hovedfunktionerne til at fremstille personlige og professionelt udseende labels, og de er vist på en meget letforståelig måde.

Professionel-tilstand

For brugere, som har brug for endnu mere specifikke og tilpassede oplysninger på deres labels, f.eks. strejkoder, tabeller, fortløbende nummerering m.m., er Professionel-tilstand den perfekte løsning.

Professionel-tilstand er mere avanceret end Express-tilstand og giver dig adgang til en bred vifte af professionelle funktioner på en letforståelig måde.



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Tåler udendørs brug



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Ekstra stærkt klæbende



QL-labelprintere



Få 3 års garanti



P-touch software

Udskriv labels direkte fra vores brugervenlige P-touch Editor-software til både P-touch og QL.



Disse labelprintere er til dig, der har brug for en label indendørs. Alle disse labelprintere tilsluttes pc, og dermed kan du printe lige det, du selv skaber på pc'en, ud på en label i bredder op til 62 mm og med sort skriftfarve.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logos, clipart og meget mere
- Windows- og Mac-kompatibel
- Bruger DK-ruller op til 62 mm
- Opløsning: 300 x 600 dpi (QL-650TD 300 x 300 dpi)
- Automatisk kniv
- Automatisk genkendelse af labeltype
- Stregkodeudskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Labelskebeloner
- Tid-/datofunktion
- Tilslutning til pc via USB
- Leveres inkl. software, strøm- og USB-kabel samt 2 startruller
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 45

*Standard adresselabel

**Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software



Vores labels kan anvendes inden for alle brancher, hvor der er brug for overblik og tydelig opmærkning:

- Medicinalindustri, laboratorier, læger
- Lagerhoteller, distributionscentre, logistik
- Catering, delikatesser, slagtere
- Advokater, revisorer
- Hoteller & events
- Butikker og mange andre

QL-570

- Printhastighed op til 68 labels/min.*



QL-650TD

- Printhastighed op til 56 labels/min.*
- LCD-display
- Automatisk datoprint uden brug af pc
- Download af skabeloner
- Tilslutning via seriel RS 232-port
- ESC/P-udskrift



QL-700

- Kræver ingen installation af software**
- Printhastighed op til 93 labels/min.*



QL-710W

- Udskriv labels direkte fra din Apple iOS eller Android-enhed
- Printhastighed op til 93 labels/min.*
- Indbygget trådløst netkort



QL-720NW

- Udskriv labels direkte fra din Apple iOS eller Android-enhed
- Printhastighed op til 93 labels/min.*
- Indbygget kablet- og trådløst netkort
- Tilslutning via seriel RS 232-port
- Hukommelse til favoritlabels
- P-touch Transfer Express Tool til overførsel af skabeloner til andre QL-720NW
- Distributing printing til print på op til 50 QL-720NW labelprintere samtidig





Lynhurtige labelprintere

Uanset om du har brug for nogle få labels om ugen eller mange labels hver dag, vil vores labelprintere udføre arbejdet hurtigt, nemt og professionelt. Du kan vælge at bruge DK-ruller med udstansede labels i faste mål eller DK-ruller i endeløse baner.



To labelprintere, der kan udskrive labels på helt op til 102 mm bredde med alt fra din pc. Det kan være både Clipart, logoer eller hvad du ellers har behov for på labelen.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logos, clipart og meget mere
- Windows- og Mac-kompatibel
- Automatisk kniv
- Automatisk genkendelse af labeltype
- Stregkodeudskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Labels-kabeloner
- Tid-/datofunktion
- Tilslutning til pc
- Tilslutning via USB/seriel RS 232-port
- ESC/P-udskrift
- Downloadfunktion
- Leveres inkl. software, strøm- og USB-kabel, 8 m x 62 mm papirtape i endeløse baner, 40 stk. store fragtlabele 102 x 152 mm samt labelopsamlingsbakke
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 45

*Standard adresselabel

QL-1050

- Bruger DK-ruller op til 102 mm
- Printhastighed op til 69 labels/min.*
- Opløsning: 300 x 300 dpi



QL-1060N

- Bruger DK-ruller op til 102 mm
- Printhastighed op til 69 labels/min.*
- Opløsning: 300 x 300 dpi
- Indbygget netkort



Professionelle labelprintere



Professionelle labelprintere



Få 3 års garanti




Mere effektiv opmærkning

Med den mobile printers bevægelighed og den stationære printers printhastighed, funktioner og media-kapacitet kan du hurtigt og enkelt printe alt fra prismærker med stregkoder til ID-labels til laboratorieprøver.



Slå bro mellem stationært og mobilt print med de kompakte label-/bonprintere. Serien består af tre modeller med forskellig printopløsning og tilslutning. Alle modellerne leveres med USB og seriel* interfaceport, TD-2120N og TD-2130N har endvidere kablet netkort samt USB-værtsporte med mulighed for at tilføje et modul til Wi-Fi eller Bluetooth.

- Maks. labelbredde 63 mm
- Maks. rulle diameter 127 mm – ingen spindel i maskinen
- Printhastighed op til 152,4 mm pr. sekund (6 ips)
- Kontrolpanel med 3 knapper og 2 LED
- Nummerering fra 1-999
- Mange stregkoder og fonte
- Labellængde op til 1 meter
- 6 MB hukommelse
- Automatisk dato/klokkeslæt (via P-touch Editor)
- Kan bruges til DOS-baserede økonomisystemer via serielport
- Full Speed USB 2.0 og RS232C* seriel interface
- Udskriv fra forskellige styresystemer/software via Brother ESC/P-printersprog (også ZPL II®-emulering kompatibel) for problemfri integrering med nye og eksisterende løsninger
- Løsninger til Windows™-systemer med b-PAC udviklingssæt
- Løsninger til smartphone og tablet (Apple™, Android™ og Windows Mobile™)



Tilbehør:

- PA-TDU-001**: Touchpanel
- PA-LP-001**: Labeldispenser
- PA-SCA-001: Seriel-kabel
- PA-BB-001**: Batteri-enhed
- PA-BT-4000LI**: Li-ion genopladeligt
- PA-BI-001**: Bluetooth interface
- PA-WI-001**: Trådløst netkort

*Seriel-kabel købes separat

**Gælder kun til TD-2120N og TD-2130N



TD-2020

- Labelprinter til pc (Windows XP eller nyere)
- Opløsning: 203 dpi
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software og brugsanvisninger



TD-2120N

- Labelprinter til pc (Windows XP eller nyere / Windows server 2003 eller nyere)
- Opløsning: 203 dpi
- Indbygget netkort
- Bredt udvalg af ekstra tilbehør
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software, BRAdmin Light, Network setting tool og brugsanvisninger



TD-2130N

- Labelprinter til pc (Windows XP eller nyere / Windows server 2003 eller nyere)
- Opløsning: 300 dpi
- Indbygget netkort
- Bredt udvalg af ekstra tilbehør
- Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software, BRAdmin Light, Network setting tool og brugsanvisninger



TD-2130NHC - Labelprinter til patientarmbånd og labels

Printeren er hurtig og nem at betjene. Sæt rullen i maskinen og print. Den lille kompakte størrelse passer både på en skranke og en rullevogn, ligesom den kan tilpasses til netop dit behov med et bredt udvalg af tilbehør. TD-2130NHC anvender specialiserede TrustSense™ media fra PDC Healthcare.

Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, P-touch Update software, BRAdmin Light, Network setting tool og brugsanvisninger.



Professionelle labelprintere



Få 3 års garanti



Professionelle labelprintere til ethvert labelformål

Disse to printere udskiver labels med en hastighed på op til 110 mm/sek., og har desuden indbygget kniv som standard, så du undgår at skulle bruge en besværlig afrivningsliste. Derudover kan du oprette labels af enhver længde fra 25 mm helt op til 3 meter ved at isætte en labelrulle med løbende bane, og klippe i den ønskede længde.



TD-4000 og TD-4100N er to lynhurtige, avancerede labelprintere, der leveres med software til strejkodelabels, indbygget kniv og netkort (kun TD-4100N).

- Udskriv fra forskellige operativsystemer/ software via Brother ESC/P-printersprog
- Leveres inkl. 102 mm papirtape i endeløse baner (start-rulle, 2 m) 60 stk. 51 mm x 26 mm udstansede labels, strøm- og USB-kabel samt cd-rom med software, drivere og brugervejledning

* Ved brug af P-touch Editor 5-software til labeldesign

TD-4000


- Opløsning: 300 x 300 dpi
- Printhastighed op til 110 mm/sek.
- Bruger RD-ruller op til 102 mm
- Automatisk kniv
- Udskriv op til 9.999 labels pr. job*
- Understøtter over 15 populære 1D- og 2D-strejkodeprotokoller*
- Sammenkædning med data i .xls- og .mdb-filer samt SQL-serverdatabaser*
- Automatisk print af dato/klokkeslæt*
- Tilslutning via USB/seriel RS 232-port



TD-4100N

Som TD-4000

- Indbygget netkort
- Understøttelse af Windows Server 2003 og 2008
- Leveres inkl. netværkssoftware til printeradministration



RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere)



Få 3 års garanti



Printeren, der klarer arbejdet på stedet!

RuggedJet-seriens kompakte, ergonomiske letvægts-design gør det muligt at have printeren med på arbejde. Serien er baseret på direkte termoteknologi, hvilket gør den ideel at bruge i bilen eller på gaden, fordi denne teknologi er mindre påvirkelig over for luftfugtighed og skiftende temperaturer end andre printteknologier.



RuggedJet-serien tilbyder højkvalitets termoprint af op til 118 mm kvitteringer og labels. Modellernes imponerende printhastighed og robuste karakter bevirker, at printerne opfylder kravene for en lang række anvendelsesområder på det vertikale marked. Tilslutning via Bluetooth-, Wi-Fi, USB eller seriel-interface.

- Printer op til 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
- Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
- Op til 203 × 200 dpi printopløsning
- USB-tilslutning
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (købes separat)
- Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt strejkode- og labelsoftware
- Masser af ekstra tilbehør

Tilpas dine printbehov med diverse tilbehør

Da alle printopgaver er forskellige, behøver du kun at bestille det tilbehør, som passer til netop dine specifikke behov, og på den måde kan du holde udgifterne nede. Som ekstra tilbehør finder du f.eks. magnetisk kortlæser (gælder til RJ-4000 modellerne), monteringsæt til bilen, batterilader samt genopladelige batterier mm. Se komplet tilbehørsliste på side 48.

RJ-3050

- Op til 72 mm kvitterings- og labelprint
- Bluetooth- og Wi-Fi-interface
- Hårdfør – 1,2 m faldtest
- Tåler temp. -10° – 50° og luftfugtighed på 10 – 90 % (uden at danne kondens)
- Li-ion batteri medfølger
- AirPrint



RJ-3150

- Op til 72 mm kvitterings- og labelprint
- Bluetooth- og Wi-Fi-interface
- Hårdfør – 1,8 m faldtest
- Tåler temp. -10° – 50° og luftfugtighed på 10 – 90 % (uden at danne kondens)
- Dispenser
- LCD-farvedisplay
- Li-ion batteri medfølger
- AirPrint



RJ-4030

- Op til 102 mm kvitterings- og labelprint
- Bluetooth-interface
- Seriel-interface
- Hårdfør – 1,8 m faldtest
- Tåler temp. 0° – 40° og luftfugtighed på 20 – 80 % (uden at danne kondens)



RJ-4040

- Op til 102 mm kvitterings- og labelprint
- Wi-Fi-interface
- Seriel-interface
- Hårdfør – 1,8 m faldtest
- Tåler temp. 0° – 40° og luftfugtighed på 20 – 80 % (uden at danne kondens)
- AirPrint



PA-AD-600EU	PA-CD-600CG/ PA-CD-600WR	PA-SS-4000
AC-adapter (EU)	12 V Biladapter (til cigaret-tænderen/ permanent kablet)	Skulderstrap

Forbrugsstoffer – QL



Find den rigtige DK-rulle til din Brother QL-labelprinter

Udstansede DK-labels

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-11209	Lille adresselabel (800 stk.)	29 × 62 mm	Hvid	Papir
DK-11201	Standard adresselabel (400 stk.)	29 × 90 mm	Hvid	Papir
DK-11208	Stor adresselabel (400 stk.)	38 × 90 mm	Hvid	Papir
DK-11202	Fragtlabel (300 stk.)	62 × 100 mm	Hvid	Papir
DK-11241*	Stor fragtlabel (200 stk.)	102 × 152 mm	Hvid	Papir
DK-11240*	Stregkodelabel (600 stk.)	102 × 50 mm	Hvid	Papir
DK-11221	Firkantet label (1000 stk.)	23 × 23 mm	Hvid	Papir
DK-11219	Rund label (1200 stk.)	12 mm	Hvid	Papir
DK-11218	Rund label (1000 stk.)	24 mm	Hvid	Papir
DK-11207	Cd-/dvd-label (100 stk.)	58 mm	Hvid	Film
DK-11203	Arkivmappelabel (300 stk.)	17 × 87 mm	Hvid	Papir
DK-11204	Multilabel (400 stk.)	17 × 54 mm	Hvid	Papir

DK-labels i endeløse baner (30,48 m)

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-22214	Endeløs bane	12 mm	Hvid	Papir
DK-22210	Endeløs bane	29 mm	Hvid	Papir
DK-22225	Endeløs bane	38 mm	Hvid	Papir
DK-22223	Endeløs bane	50 mm	Hvid	Papir
DK-22205	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Papir
DK-44205	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Papir, aftagelig
DK-44605	Endeløs bane	62 mm	Gul	Papir, aftagelig
DK-22243*	Endeløs bane	102 mm	Hvid	Papir
DK-N55224	Endeløs bane	54 mm	Hvid	Papir, uden lim

DK-labels i endeløse baner (15,24 m)

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-22211	Endeløs bane	29 mm	Hvid	Film
DK-22212	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Film
DK-22113	Endeløs bane	62 mm	Klar	Film
DK-22606	Endeløs bane	62 mm	Gul	Film

*Gælder til QL-1050/QL-1060N



Find den rigtige RD-rulle til din Brother TD-labelprinter

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
RDS07E5	Endeløs bane	58 mm × 86 m	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS05E1	Label (1552 stk.)	51 × 26 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS04E1*	Label (1552 stk.)	76 × 26 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS03E1*	Label (836 stk.)	102 × 50 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS02E1*	Label (278 stk.)	102 × 152 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS01E2*	Endeløs bane	102 mm × 44,3 m	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)

*Gælder ikke TD-2020 / TD-2120N / TN-2130N / TD-2130NHC



Find den rigtige tape til din Brother P-touch labelmaskine

TZe-tape er kompatible med P-touch labelmaskiner, der anvender TZ-tape

3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard lamineret – 8 m						
(klar tape)	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
(klar tape)			TZe-132			
(klar tape)			TZe-133			
(klar tape)			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerende lamineret – 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Mat lamineret – 8 m						
(klar tape)			TZe-M31			
			TZe-MQL35*			
			TZe-MQP35*			
			TZe-MQG35*			
Mat sølv lamineret – 8 m						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Ulamineret – 8 m						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexible lamineret – 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Stærkt klæbende lamineret – 8 m						
(klar tape)		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Stoftape – 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Sikkerhedstape lamineret – 8 m						
				TZe-SE4		
High-Grade lamineret** – 8 m						
(klar tape)			HGe-131V5		HGe-151V5	
			HGe-231V5		HGe-251V5	HGe-261V5
			HGe-631V5		HGe-651V5	
			HGe-M931V5		HGe-M951V5	
Stenciltape – 3 m						
				STe-141	STe-151	STe-161
Krympflextape*** – 1,5 m						
	HSe-211 (5,8 mm)	HSe-221 (8,8 mm)	HSe-231 (11,7 mm)	HSe-241 (17,7 mm)	HSe-251 (23,6 mm)	

*5 m **PT9700PC / PT9800PC *** PT-D450VP / PT-D600VP / PT-E300VP / PT-E550WVP / PT-H500 / PT-H300 / PT-P700 / PT-P750W / TD-P750TDI

Specifikationer – sort/hvid-laserserie

	HL-1110	HL-1210W	HL-L2300D	HL-L2340DW	HL-L2360DN	HL-L2365DW
Print						
Printhastighed	Op til 20 ppm	<--	Op til 26 ppm	<--	Op til 30 ppm	<--
Første side inden for	10 sek.	<--	8,5 sek.	<--	<--	<--
Printopløsning	600×600 dpi	2400×600 dpi	2400×600 dpi	<--	<--	<--
Emulering	GDI	<--	GDI	<--	PCL6	<--
Generelt						
Type	Sort/hvid-laserprinter	Sort/hvid-laserprinter	Sort/hvid-laserprinter	<--	<--	<--
Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux	<--	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	<--	Windows®/DOS/MacOS™/Citrix/Linux	<--
Duplexprint	Manuel	<--	Ja	<--	<--	<--
Hukommelse (std./maks.)	1 MB	32 MB	8 MB	32 MB	<--	<--
Interface	Full-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	<--	<--	<--
Netværksinterface	-	802.11 b/g/n	-	802.11 b/g/n	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n
Papirskuffe	Op til 150-arks papirbakke	<--	Op til 250 ark samt enkeltarksfødnings	<--	<--	<--
Ekstra papirskuffe	-	-	-	-	-	-
Stor toner*1	-	-	TN2320	<--	<--	<--
Standard toner*1	TN1050	<--	TN2310	<--	<--	<--
Medfølgende toner*1	Starttoner (op til 700 sider)	<--	Starttoner (op til 700 sider)	<--	<--	TN2310
Størrelse (b×d×h)	340×238×189 mm	<--	356×360×183 mm	<--	<--	<--
Vægt (uden emballage)	4,5 kg	4,6 kg	6,8 kg	<--	<--	<--

	DCP-1510	DCP-1610W	DCP-L2500D	DCP-L2520DW	DCP-L2540DN	DCP-L2560DW	MFC-L2700DW	MFC-L2720DW	MFC-L2740DW
Print									
Printhastighed	Op til 20 ppm	<--	Op til 26 ppm	<--	Op til 30 ppm	<--	Op til 26 ppm	Op til 30 ppm	<--
Første side inden for	10 sek.	<--	8,5 sek.	<--	<--	<--	8,5 sek.	<--	<--
Printopløsning	2400×600 dpi	<--	2400×600 dpi	<--	<--	<--	2400×600 dpi	<--	<--
Emulering	GDI	<--	GDI	<--	PCL6, BrScript-3 (PS3)	<--	GDI	PCL6, BrScript-3 (PS3)	<--
Kopi									
Zoom	25-400 %	<--	25-400 %	<--	<--	<--	25-400 %	<--	<--
Stak, sortér/multikopi	Ja/ op til 99 kopier	<--	Ja/ op til 99 kopier	<--	<--	<--	Ja/ op til 99 kopier	<--	<--
Fax									
Faxmodem	-	-	-	-	-	-	33,6 kbps	<--	<--
Enkelttaster/hurtigopkald	-	-	-	-	-	-	8/200	<--	<--
Hukommelse (sende/modtage)	-	-	-	-	-	-	Op til 400 sider	Op til 500 sider	<--
Dual Access	-	-	-	-	-	-	Ja	<--	<--
Scan									
Farve / s/h	Ja/ja	<--	Ja/ja	<--	<--	<--	Ja/ja	<--	<--
Opløsning flatbed (optisk/interpoleret)	600×1200/ 19200×19200 dpi	<--	600×2400/ 19200×19200 dpi	<--	<--	<--	600×2400/ 19200×19200 dpi	<--	<--
Flatbed/ADF	Ja/nej	<--	Ja/nej	<--	Ja/ja	Ja/nej	Ja/ja	<--	<--
Generelt									
Type	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	<--	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	<--	<--	<--	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	<--	<--
Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux	<--	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	<--	Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux	<--	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	<--
Duplexprint/kopi/-scan	Manuel (kun print)	<--	Ja (kun print)	<--	<--	<--	Ja (kun print)	<--	Ja
Hukommelse (std./maks.)	16 MB	32 MB	32 MB	<--	<--	64 MB	32 MB	64 MB	<--
USB-port	-	-	-	<--	<--	<--	-	<--	<--
Interface	Hi-Speed USB 2.0	<--	Hi-Speed USB 2.0	<--	<--	<--	Hi-Speed USB 2.0	<--	<--
Netværksinterface	-	802.11 b/g/n	-	802.11 b/g/n	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	<--	<--
Papirskuffe	Op til 150-arks papirbakke	<--	Op til 250 ark samt enkeltarksfødnings	<--	<--	<--	Op til 250 ark samt enkeltarksfødnings	<--	<--
Ekstra papirskuffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stor toner*1	-	-	TN2320	<--	<--	<--	TN2320	<--	<--
Standard toner*1	TN1050	<--	TN2310	<--	<--	<--	TN2310	<--	<--
Medfølgende toner*1	Starttoner (op til 700 sider)	<--	Starttoner (op til 700 sider)	<--	TN2310	<--	Starttoner (op til 700 sider)	TN2310	<--
Størrelse (b×d×h)	385×340×255 mm	385×340×255 mm	409×399×267 mm	409×399×267 mm	409×399×317 mm	409×399×267 mm	409×399×317 mm	<--	<--
Vægt (uden emballage)	7 kg	7,2 kg	9,7 kg	<--	11,2 kg	9,9 kg	11,4 kg	11,6 kg	11,8 kg

Specifikationer – sort/hvid-laserserie (professionelle)

	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5200DW	HL-L5200DWT	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-6400DW	HL-6400DWT
Print									
Printhastighed s/h / farve	Op til 40 sider/min	<-	<-	<-	<-	Op til 46 sider/min	<-	50 sider/min	<-
Første side inden for	7,2 sek.	<-	<-	<-	<-	7,5 sek.	<-	<-	<-
Printopløsning	1200x1200dpi	<-	<-	<-	<-	1200 x 1200	<-	<-	<-
Emulering	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF-version 1.7, XPS version 1.0	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Generelt									
Type	Sort/hvid-laserprinter	<-	<-	<-	<-	s/h laserprinter	<-	<-	<-
Styresystem	Windows@/Dos/ MacOS™/Linux	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Duplexprint	Ja	<-	<-	<-	<-	Ja	<-	<-	<-
Hukommelse (std./maks.)	128 MB	256 MB	<-	<-	<-	256 MB	<-	512 MB	<-
Interface	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel*2	Hi-Speed USB 2.0	<-	<-	<-	Hi-Speed USB 2.0	<-	<-	<-
Netværksinterface	-	10/100 Base-TX	<-	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T og 802.11b/g/n	<-	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T og 802.11b/g/n	<-	<-	<-
Papirskuffe	Op til 250-ark og 50-arks fleksibel bakke	<-	Op til 250 + 520 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 250 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 250 + 520 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 520 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 520 + 520 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 520 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 520 + 520 ark og 50-arks fleksibel bakke
Ekstra papirskuffer	250 arks skuffe LT5500 eller 520 arks skuffe LT6500 (Max 2 ekstra papirskuffer)	<-	<- (Max en extra papirskuffe)	<-	<- (Max en extra papirskuffe)	250 arks skuffe LT5505 eller 520 arks skuffe LT6505, eller skuffesystem TT4000	250 arks skuffe LT5505 eller 520 arks skuffe LT6505	250 arks skuffe LT5505 eller 520 arks skuffe LT6505, eller skuffesystem TT4000	250 arks skuffe LT5505 eller 520 arks skuffe LT6505
XXL-tonere	-	-	-	-	-	-	-	TN3520	<-
XL-tonere	-	-	-	-	-	TN3512	<-	<-	<-
Store tonere*1	TN3480	<-	<-	<-	<-	TN3480	<-	<-	<-
Standard tonere*1	TN3430	<-	<-	<-	<-	TN3430	<-	<-	<-
Medfølgende tonere*1	Starttoner (2000 sider)	TN3430	<-	<-	<-	TN3430	<-	TN3512	<-
Størrelse (b x d x h)	373x388x255 mm	<-	373x388x387 mm	373x388x255 mm	373x388x387 mm	400x396x288 mm	400x396x420 mm	400x396x288 mm	400x396x420 mm
Vægt (uden emballage)	10,7 kg	<-	14,6 kg	10,7 kg	14,6 kg	13,2 kg	17,1 kg	13,4 kg	17,3 kg

	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	DCP-L6600DW	MFC-L6800DW(T)*3	MFC-L6900DW(T)*3
Print					
Printhastighed	Op til 40 ppm	<-	Op til 46 ppm	<-	Op til 50 ppm
Første side inden for	7,2 sek.	<-	7,5 sek.	<-	<-
Printopløsning	1200 x 1200 dpi	<-	<-	<-	<-
Emulering	PCL6, BR-Script 3 (PS3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0	<-	<-	<-	<-
Kopi					
Zoom	25-400 %	<-	25-400 %	<-	<-
Stak, sortér/multikopi	Ja/op til 99 kopier	<-	Ja/op til 99 kopier	<-	<-
Fax					
Faxmodem	-	33.600 bps	-	33.600 bps	<-
Enkelttaster/hurtigopkald	-	300	-	300	<-
Hukommelse (sende/modtage)	-	Op til 500 sider	-	Op til 500 sider	<-
Dual Access	-	Ja	-	Ja	<-
Scan					
Farve / s/h	Ja/ja	<-	Ja/ja	<-	<-
Opløsning flatbed (optisk/interpoleret)	1200 x 1200 / 19200 x 19200 dpi	<-	1200 x 1200 / 19200 x 19200 dpi	<-	<-
Flatbed/ADF	Ja/ja	<-	Ja/ja	<-	<-
Generelt					
Type	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	Sort/hvid-laser print/kopi/fax/farvescan	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	Sort/hvid-laser print/kopi/fax/farvescan	<-
Styresystem	Windows@/Dos/ MacOS™/Citrix/Linux	<-	Windows@/Dos/ MacOS™/Citrix/Linux	<-	<-
Duplexprint-kopi/-scan	Ja (kun print)	<-	Ja	<-	<-
Hukommelse (std./maks.)	256 MB	<-	512 MB	<-	1 GB
USB-port	Ja, scan til og print fra	<-	Ja, scan til og print fra	<-	<-
Interface	Hi-Speed USB 2.0	<-	Hi-Speed USB 2.0	<-	<-
Netværksinterface	10/100 Base-TX	<-	10/100/1000 Base-TX 802.11 b/g/n	<-	<-
Papirskuffe	Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke + ADF 40 ark	Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke + ADF 50 ark	Op til 520 ark samt 50-arks fleksibel bakke + ADF 80 ark	<-	<-
Ekstra papirskuffer	250 arks skuffer LT-5500 eller 520 arks skuffer LT-6500 (Max 2 ekstra papirskuffer)	<-	250 arks skuffe LT5505 eller 520 arks skuffe LT6505, eller skuffesystem TT4000	<-	-
XXL-tonere	-	-	-	-	TN3520
XL-tonere	-	-	TN3512	<-	<-
Store toner*1	TN3480	<-	TN3480	<-	<-
Standard toner*1	TN3430	<-	TN3480	<-	<-
Medfølgende toner*1	Starttoner (op til 2000 sider)	<-	TN3480	<-	TN3512
Størrelse (b x d x h)	435x427x486 mm	<-	495x427x518 mm	<-	<-

*1 Se side 47 for antal sider

*2 Med mulighed for PC5000 adapter

*3 MFC-L6800DWT og 6900DWT leveres med en ekstra skuffe. Kun en ekstra skuffe kan anvendes pr. maskine.

Specifikationer – LED- & farvelaserserie

	HL-3140CW	HL-3170CDW	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	HL-L9200CDWT	HL-L9300CDWTT
Print						
Printhastighed s/h / farve	Op til 18/18 ppm	Op til 22/22 ppm	Op til 28/28 ppm	Op til 30/30 ppm	<<	<<
Første side inden for	16 sek.	<<	15 sek.	<<	<<	<<
Printopløsning	2400 x 600 dpi	<<	2400 x 600 dpi	<<	<<	<<
Emulering	GDI	PCL6, BR-Script3	PCL6, BR-Script3	<<	<<	<<
Generelt						
Type	LED-farveprinter	<<	Farvelaserprinter	<<	<<	<<
Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux	Windows®/Dos/MacOS™/Linux	Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux	<<	<<	<<
Duplexprint	Manuel	Ja	Ja	<<	<<	<<
Hukommelse (std./maks.)	64 MB	128 MB	128/384 MB	<<	<<	<<
PictBridge/USB-port	-	-	-/Ja	<<	<<	<<
Interface	High Speed USB 2.0	<<	High Speed USB 2.0	<<	<<	<<
Netværksinterface	802.11 b/g/n	10/100 Base-TX 802.11 b/g/n	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	<<	<<
Papirsuffe	Op til 250 ark samt enkeltarkfødnings	<<	Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke	<<	Op til 250 + 500 ark samt 50-arks fleksibel bakke	Op til 250 + 2 x500 ark samt 50-arks fleksibel bakke
Ekstra papirsuffe	-	-	Op til 500 ark (LT-320CL)	<<	-	-
Ekstra store tonere*1	-	-	-	TN329BK/C/M/Y	-	<<
Store tonere*1	TN245C/M/Y	<<	TN326BK/C/M/Y	<<	-	-
Standard tonere*1	TN241BK/C/M/Y	<<	TN321BK/C/M/Y	<<	TN900BK/C/M/Y	<<
Medfølgende tonere*1	Starttonere (1000 sider)	<<	TN321BK/C/M/Y	<<	TN900BK/C/M/Y	<<
Størrelse (bxdxh)	410x465x240 mm	<<	410x486x313 mm	410x486x313 mm	410x495x445 mm	410x486x577 mm
Vægt (uden emballage)	17,4 kg	18,1 kg	21,6 kg	21,9 kg	28,3 kg	34,9 kg

	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	MFC-9330CDW	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDWT
Print								
Printhastighed s/h / farve	Op til 18/18 ppm	<<	Op til 22/22 ppm	Op til 28/28 ppm	Op til 30/30 ppm	Op til 28/28 ppm	Op til 30/30 ppm	<<
Første side inden for	16 sek.	<<	<<	15 sek.	<<	<<	<<	<<
Printopløsning	2400 x 600 dpi	<<	<<	2400 x 600 dpi	<<	<<	<<	<<
Emulering	PCL6, BR-Script3	<<	<<	PCL6, BR-Script3	<<	<<	<<	<<
Kopi								
Zoom	25-400 %	<<	<<	25-400 %	<<	<<	<<	<<
Stak, sortér/multikopi	Ja/Op til 99 kopier	<<	<<	Ja/Op til 99 kopier	<<	<<	<<	<<
Fax								
Faxmodem	-	<<	33,6 kbps	-	-	33,6 kbps	<<	<<
Enkelttaster/hurtigopkald	-	<<	-/200	-	-	-/300	<<	<<
Hukommelse (sende/modtage)	-	<<	Op til 500 sider	-	-	Op til 500 sider	<<	<<
Dual Access	-	<<	Ja	-	-	Ja	<<	<<
Scan								
Farve / s/h	Ja/ja	<<	<<	Ja/ja	<<	<<	<<	<<
Flatbed/ADF	Ja/nej	Ja/ja	<<	Ja/ja	<<	<<	<<	<<
Opløsning flatbed (Optisk/interpoleret)	2400 x 1200 / 19200 x 19200 dpi	<<	<<	2400 x 1200 / 19200 x 19200 dpi	<<	<<	<<	<<
Generelt								
Type	LED-farve print/scan/kopi	<<	LED-farve print/scan/kopi/fax	Farvelaser print/scan/kopi	<<	Farvelaser print/scan/kopi/fax	<<	<<
Styresystem	Windows®/Dos/MacOS™/Linux	<<	<<	Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux	<<	<<	<<	<<
Duplexprint/-kopi/-scan	Ja (kun print)	<<	<<	Ja (kun print)	Ja	<<	<<	<<
Hukommelse (std./maks.)	192 MB	<<	<<	256/512 MB	<<	<<	<<	<<
PictBridge/USB-port	-	-	-/Ja	-/Ja	<<	<<	<<	<<
Interface	High Speed USB 2.0	<<	<<	High Speed USB 2.0	<<	<<	<<	<<
Netværksinterface	802.11 b/g/n	10/100 Base-TX 802.11 b/g/n	<<	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	<<	<<	<<
Papirsuffe	Op til 250 ark samt enkeltarkfødnings	<<	<<	Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke	<<	<<	<<	Op til 250+500 ark samt 50-arks fleksibel bakke
Ekstra papirsuffe	-	-	-	Op til 500 ark (LT320CL)	<<	<<	<<	-
Ekstra store tonere*1	-	-	-	-	TN329BK/C/M/Y	-	TN329BK/C/M/Y	-
Store tonere*1	TN245C/M/Y	<<	<<	TN326BK/C/M/Y	<<	<<	<<	-
Standard tonere*1	TN241BK/C/M/Y	<<	<<	TN321BK/C/M/Y	<<	<<	<<	TN900BK/C/M/Y
Medfølgende tonere*1	Starttonere (1000 sider)	<<	<<	TN321BK/C/M/Y	<<	<<	<<	TN900BK/C/M/Y
Størrelse (bxdxh)	410x483x367 mm	410x483x410 mm	410x483x410 mm	410x503x492 mm	490x526x530 mm	410x503x492 mm	490x526x530 mm	490x535x662 mm
Vægt (uden emballage)	21,9 kg	23,2 kg	23,4 kg	29 kg	30,2 kg	30,4 kg	31 kg	37,4 kg

Specifikationer – farveinkjet alt-i-én A4

	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J680DW
Print			
Printhastighed s/h / farve (ISO)	Op til 12/6 ipm	Op til 12/6 ipm	Op til 12/10 ipm
Printopløsning	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi	<--
Duplexprint	Ja	Ja	<--
Emulering	GDI	GDI	<--
Kopi			
Zoom	25-400 %	25-400 %	<--
Multikopi	Op til 99 kopier	Op til 99 kopier	<--
Fax			
Faxmodem	-	14,4 kbps	<--
Hurtigopkald	-	40	<--
Hukommelse (sende/modtage)	-	Op til 170 sider	<--
Dual Access	-	Ja	<--
Scan			
Farve / s/h	Ja/Ja	Ja/Ja	<--
Opløsning (Optisk/Interpoleret)	2400x1200 / 19200x19200 dpi	2400x1200 / 19200x19200 dpi	<--
Flatbed/ADF	Ja/Nej	Ja/Ja	<--
Generelt			
Type	Farveinkjet print/scan/kopi	Farveinkjet print/scan/kopi/fax	<--
Display	6,8 cm touchscreen med touchpanel	4,5 cm farvedisplay	6,8 cm touchscreen med touchpanel
Styresystem	Windows®/MacOS™/ Linux	Windows®/MacOS™/ Linux	<--
Hukommelse	128 MB	<--	<--
PictBridge/USB-port	-	-	Ja/Ja
Indgang til hukommelseskort	Ja	-	Ja
Interface	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	<--
Netværksinterface	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	<--
Papirskuffe	Op til 100 A4-ark + 20 foto 10x15 cm	Op til 100 A4-ark	Op til 100 A4-ark + 20 foto 10x15 cm
Store blækpatroner*1	LC223BK/C/M/Y	<--	<--
Standard blækpatroner*1	LC221BK/C/M/Y	<--	<--
Medfølgende blækpatroner*1	LC221BK/C/M/Y	<--	<--
Størrelse (bxdxh)	400x341x151 mm	400x341x172 mm	<--
Vægt (uden emballage)	7,2 kg	8,3 kg	<--

Specifikationer – sort/hvid-inkjetprinter (A4)

HL-S7000N	
Print	
Printhastighed	Op til 100 ppm
Første side inden for	8,5 sek.
Printopløsning	600x600 dpi
Emulering	PCL6, BrScript-3 (PS3), XPS
Generelt	
Type	Sort/hvid-inkjetprinter
Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux
Duplexprint	Automatisk
Hukommelse (std./maks.)	512 MB (+2 GB flash)
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Netværksinterface	10/100/1000 Base-TX 802.11 b/g/n
Papirskuffe	Op til 500 ark samt 100-arks fleksibel bakke
Ekstra papirskuffe	Op til 1500 ark (LT7100), 3 x skuffer af 500 ark
Ekstra stor blækpatron	HC05BK (op til 30.000 sider)
Standard blækpatron	-
Medfølgende blækpatron	Startpatron (op til 10.000 sider)
Størrelse (bxdxh)	478x472x484 mm
Vægt (uden emballage)	46 kg

Specifikationer – farveinkjet alt-i-én A4/A3

	DCP-J4120DW	MFC-J4620DW	MFC-J5320DW	MFC-J5620DW	MFC-J5720DW	MFC-J6520DW	MFC-J6720DW	MFC-J6920DW
Print								
Printformat/print til kant	Op til A3 (via manuel arktæder)/Ja	<--	Op til A3/Ja	<--	<--	Op til A3/Ja	<--	<--
Printhastighed s/h / farve (ISO)	Op til 20/18 ipm	Op til 22/20 ipm	Op til 22/20 ipm	<--	<--	Op til 22/20 ipm	<--	<--
Printopløsning	6000 x 1200 dpi	<--	6000 x 1200 dpi	<--	<--	6000 x 1200 dpi	<--	<--
Duplexprint	A4	<--	A4	<--	<--	A4/A3	<--	<--
Duplexscan/-kopi/-fax	-	-	-	-	Ja	-	-	Ja (op til A3)
Emulering	GDI	<--	GDI	<--	<--	GDI	<--	<--
Kopi								
Kopiformat	Op til A4	<--	Op til A4	<--	<--	Op til A3	<--	<--
Zoom	25-400 %	<--	25-400 %	<--	<--	25-400 %	<--	<--
Stak, sortér/multikopi	Ja/op til 99 kopier	<--	Ja/op til 99 kopier	<--	<--	Ja/op til 99 kopier	<--	<--
Fax								
Faxformat	-	Op til A4	Op til A4	<--	<--	Op til A3	<--	<--
Faxmodem	-	14,4 kbps	14,4 kbps	33,6 kbps	<--	33,6 kbps	<--	<--
Enkelttaster/hurtigopkald	-	-/100	-/100	<--	<--	-/100	<--	<--
Hukommelse (sende/modtage)	-	Op til 200 sider	Op til 200 sider	<--	<--	Op til 200 sider	<--	<--
Dual Access	-	Ja	Ja	<--	<--	Ja	<--	<--
Scan								
Scanneformat	Op til A4	<--	Op til A4	<--	<--	Op til A3	<--	<--
Farve / s/h	Ja/Ja	<--	Ja/Ja	<--	<--	Ja/Ja	<--	<--
Opløsning optisk/interpoleret	1200 x 2400 / 19200 x 19200 dpi	<--	1200 x 2400 / 19200 x 19200 dpi	<--	<--	2400 x 2400 / 19200 x 19200 dpi	<--	<--
Flatbed/ADF	Ja/-	Ja/Ja	Ja/Ja	<--	<--	Ja/Ja	<--	<--
Generelt								
Type	Farveinkjet print/scan/kopi	Farveinkjet print/scan/kopi/fax	Farveinkjet print/scan/kopi/fax	<--	<--	Farveinkjet print/scan/kopi/fax	<--	<--
LCD-farvedisplay	6,8 cm touchscreen	9,3 cm touchscreen	6,8 cm touchscreen	9,3 cm touchscreen	<--	6,3 cm touchscreen	<--	9,3 cm touchscreen
Styresystem	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	<--	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	<--	<--	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	<--	<--
Hukommelse	128 MB	<--	128 MB	<--	<--	128 MB	<--	256 MB
PictBridge/USB-port	Ja/Ja	<--	Ja/Ja	<--	<--	Ja/Ja	<--	<--
Indgang til hukommelseskort	Ja	<--	Ja	<--	<--	Ja	<--	<--
NFC-tilslutning	-	-	-	-	-	-	-	Ja
Interface	High Speed USB 2.0	<--	High Speed USB 2.0	<--	<--	High Speed USB 2.0	<--	<--
Netværksinterface	802.11 b/g/n	<--	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	<--	<--	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	<--	<--
Papirsuffe	Op til 150 ark (A4)	<--	Op til 250 ark (A4/A3)	<--	Op til 2x250 ark (A4/A3)	Op til 250 ark (A4/A3)	Op til 2x250 ark (A4/A3)	<--
Manuel arktæder op til A3 (direkte papirgennemgang)	Ja, enkelt ark	<--	Ja, enkelt ark	Ja, op til 80 ark	<--	Ja, enkelt ark	<--	<--
XL-blækpatroner*1	LC227XLBK / LC225XLC/M/Y	<--	LC229XLBK / LC225XLC/M/Y	<--	<--	LC129XLBK / LC125XLC/M/Y	<--	<--
Standard blækpatroner*1	LC223BK/C/M/Y	<--	LC223BK/C/M/Y	<--	<--	LC123BK/C/M/Y	<--	<--
Medfølgende blækpatroner*1	LC223BK/C/M/Y	<--	LC223BK/C/M/Y	<--	<--	LC123BK/C/M/Y	<--	<--
Størrelse (bxdxh)	480x290x163 mm	480x290x188 mm	490x290x240 mm	490x345x240 mm	490x345x308 mm	553x433x247 mm	553x433x310 mm	<--
Vægt	8,1 kg	9,5 kg	10,8 kg	11,7 kg	14,5 kg	14,5 kg	16,7 kg	<--



Specifikationer – fax og PocketJet (mobile printere)

	FAX-T104	FAX-T106	FAX-2840
Print			
Printhastighed	-	-	Op til 20 ppm
Kopi			
Zoom	50-150 %	<--	25-400 %
Stak, sortér/multikopi	-/op til 99 kopier	<--	Ja/op til 99 kopier
Fax			
Faxmodem	9,6 kbps	14,4 kbps	33,6 kbps
Enkelttaster/hurtigopkald	4/100	<--	22/200
Hukommelse	Op til 25 sider	<--	Op til 400 sider
Dual Access	Ja, næste fax	<--	Ja, op til 50 job
Generelt			
Type	Thermo transfer	<--	S/h-laser
Automatisk dokumentføder (ADF)	Op til 10 ark	<--	Op til 30 ark
Højttalere/telefon	-	Ja	-
Digital telefonsvarer	-	Ja	-
Papirskuffe	Op til 30 ark	<--	Op til 250 ark
Std./store forbrugsstoffer ^{*1}	PC75 (140 sider + kassette) / PC72RF (2 x 140 sider)	<--	TN2210/TN2220
Medfølgende forbrugsstoffer	Kassette med startrolle til 30 sider	<--	Starttoner (op til 1000 sider)
Størrelse (b x d x h)	302x267x340 mm	<--	368x360x311 mm
Vægt (uden emballage)	2,7 kg	2,8 kg	8,8 kg

	PJ-722	PJ-762	PJ-723	PJ-763	PJ-773
Print					
Printopløsning	203x200 dpi	<--	300x300 dpi	<--	<--
Printteknologi	Direkte termisk	<--	<--	<--	<--
Printhastighed	8 ppm	<--	<--	<--	<--
Papirfødningsmetode	Manuel papirfødnings	<--	<--	<--	<--
Printbart område	204,2 mm	<--	208,8	<--	<--
Antal sider pr. batteriopladning	Genopladeligt Li-ion-batteri: ca. 600 sider	<--	<--	<--	<--
Interface					
USB	USB 2.0	<--	<--	<--	<--
Bluetooth	-	Ver. 2.1+EDR, Class 2 SPP & BIP-profiler, OPP, HCRP understøttes	-	Ver. 2.1+EDR, Class 2 SPP & BIP-profiler, OPP, HCRP understøttes	-
Trådløst netkort	-	-	-	-	IEEE 802.11b/g/n (Adhoc mode) Open System / WEP (64/128 bit)
Emulering/hukommelse					
ESC/P-emulering	Ja	<--	<--	<--	<--
Fontstørrelser	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi og proportionale størrelser	<--	<--	<--	<--
Hukommelsesstørrelse	32 MB ram	<--	<--	<--	<--
Generelt					
Størrelse (b x d x h)	255x55x30 mm	<--	<--	<--	255x55x40 mm
Vægt	480 g	<--	<--	<--	<--
Batterier, ekstra tilbehør	Genopladelige batterier, Li-ion 10,8 V	<--	<--	<--	<--
AC-adapter, ekstra tilbehør	AC-adapter	<--	<--	<--	<--
Biladapter, ekstra tilbehør	2 typer, cigarettænderstik eller permanent kablet	<--	<--	<--	<--
Styresystemer	Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows server 2008 / 2008 R2, Windows 2012 / 2012 R2 Mac OS X 10.8/10.9/10.11 - Linux	<--	<--	<--	Windows XP / Vista / 7 / 8 Apple iOS 4.3 eller nyere ^{*3}
Temperaturer	I brug: -10 til +50° C, opbevaring: -20 til +60° C	<--	<--	<--	<--
Luffugtighed	I brug: 20 til 80 % (ingen kondens) Opbevaring: 30 til 85% (ingen kondens)	<--	<--	<--	<--
Autosluk	Ja: 15 indstillinger fra 0 til 60 minutter	<--	<--	<--	<--

1 Tallene afhænger af driftsmiljøet. Brother standardmiljø^{} er baseret på en A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved en temperatur på 25 °C, via USB.

*2 1,9 % printcyclus ved brug af fuldt opladet nye batterier.

*3 Kræver app tilpasning. Brother Print SDK (Software Development Kit) til iPhone/iPad er tilgængelig

Specifikationer – scannere (mobile)

	DS-620	DS-720D	DS-820W	DS-920DW	ADS-1100W	ADS-1600W
Scan						
Type	Mobile scannere	<--	<--	<--	Mobile scannere med ADF	<--
Image sensor	Single CIS (contact image sensor)	Dual CIS (contact image sensor)	Single CIS (contact image sensor)	Dual CIS (contact image sensor)	2 x CMOS dual CIS	<--
Oplosning	Op til 600 x 600 dpi optisk, 1200 x 1200 dpi interpoleret	<--	<--	<--	Op til 600 x 600 dpi optisk, 1200 x 1200 dpi interpoleret	<--
Scannehastighed (s/h og farve)	Op til 7,5 ppm	<--	<--	<--	Op til 16 ppm	Op til 18 ppm
Duplexscan	-	Ja	-	Ja	Ja	<--
Scannehastighed (duplex)	-	Op til 10 ppm (5 ark)	-	Op til 10 ppm (5 ark)	Op til 16 ppm	Op til 18 ppm
Papir						
Dokumentføder (ADF)	-	-	-	-	Op til 20 ark	<--
Multifødningssensor	-	-	-	-	-	-
Dokumentstørrelser	55 - 215,9 mm (B) og 90 - 812,8 mm (L)	<--	<--	<--	50 - 215,9 mm (B) og 70 - 297 mm (L)	<--
Dokumentstørrelser (duplex)	-	55 - 215,9 mm (B) og 90 - 406,4 mm (L)	-	55 - 215,9 mm (B) og 90 - 406,4 mm (L)	50 - 215,9 mm (B) og 70 - 297 mm (L)	<--
Papirvægt	60 - 105 g/m ²	<--	<--	<--	52 - 110 g/m ² (enkelt ark op til 200 g/m ²)	<--
Generelt						
Display	-	-	LCD-display	<--	-	6,8 cm touchscreen
Interface	Hi-Speed USB 2.0	<--	<--	<--	Hi-Speed USB 2.0	<--
Netværksinterface	-	-	802.11 b/g/n	<--	802.11 b/g/n	<--
USB-port/mediakort	-	-	- / Ja, scan direkte til SD-kort	<--	Ja, scan direkte til USB-nøgle / -	<--
Media	Recepter, visitkort og papirdokumenter	<--	<--	<--	Recepter, visitkort og papirdokumenter	Recepter, visitkort, plastikkort og papir-dokumenter
E-mail adressebog	-	-	-	-	-	Ja
Scan til	PDF, JPEG, TIFF, e-mail, fil, printer, OCR, FTP, netværk, cloud eller SharePoint	<--	<--	<--	PDF, JPEG, TIFF, e-mail, billede, fil, OCR eller SharePoint	PDF, JPEG, TIFF, e-mail, billede, fil, OCR, netværk, e-mailserver eller cloud
Software til Windows®	DSmobileCapture, Button Manager v2, Nuance® PaperPort 12 SE, NewSoft® Presto!® BizCard 6	<--	<--	<--	Brother Control Center 4, Control Center 4 Advanced functions, Nuance® PaperPort 12 SE, NewSoft® Presto! Biz Card 6, Captiva QuickScan Pro Trial	Brother Control Center 4, Control Center 4 Advanced functions, Nuance® PaperPort 12 SE, NewSoft® Presto! Biz Card 6, Captiva QuickScan Pro Trial, Nuance PDF Converter Professional 8
Software til Mac	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® BizCard 6, NewSoft® Presto!® PageManager 9	<--	<--	<--	Brother Control Center 2, NewSoft® Presto! Biz Card 6, NewSoft® Presto!® PageManager 9	<--
Styresystemer	Windows® XP, Vista, 7 / MacOS™ X 10.6 eller nyere Linux*	<--	<--	<--	Windows®, MacOS™, Linux* ¹	<--
Scan til søgbar PDF	Ja, kræver installation af software (medfølger)	<--	<--	<--	Ja, kræver installation af software (medfølger)	<--
Driver-kompatibilitet	Windows® – TWAIN MacOS™ – TWAIN Linux – SANE	<--	<--	<--	Windows® – TWAIN, WIA, ISIS MacOS™ – TWAIN, ICA Linux – SANE	<--
Størrelse (b x d x h)	290,5 x 52,5 x 36,7 mm	290,5 x 66,9 x 40,7 mm	308 x 52,5 x 40,7 mm	308 x 66,9 x 41,2 mm	285 x 103 x 84 mm	<--
Vægt	400 g	480 g	440 g	530 g	1,5 kg	1,6 kg



Specifikationer – scannere (desktop)

	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
Scan				
Type	Desktop scannere	<--	<--	<--
Image sensor	Dual CIS	<--	<--	<--
Oplosning	Op til 600x600 dpi optisk / op til 1200x1200 dpi interpoleret	<--	<--	<--
Scannehastighed (s/h og farve)	Op til 30 sider/min i s/h og farve	<--	Op til 50 sider/min i s/h og farve	<--
Duplexscan	Ja	<--	<--	<--
Scannehastighed (duplex)	Op til 60 sider/min (30 ark)	<--	Op til 100 sider/min (50 ark)	<--
Papir				
Dokumentføder (ADF)	Op til 50 sider	<--	<--	<--
Multifødningssensor	Ultrasonisk	<--	<--	<--
Dokumentstørrelser	51-215,9 mm (B) og 51-355,6 mm (L)	<--	<--	<--
Dokumentstørrelser (duplex)	51-215,9 mm (B) og 70-863 mm (L)	<--	<--	<--
Papirvægt	27 - 413 gsm	<--	<--	<--
Generelt				
Display	-	9,3 cm LCD touchskærm	-	9,3 cm LCD touchskærm
Interface	Hi-Speed USB 2.0	<--	Super-Speed USB 3.0	<--
Netværksinterface	Kablet netkort (GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	Kablet netkort (GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T og trådløst netkort (IEEE 802.11/g/n)	Kablet netkort (GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	Kablet netkort (GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T og trådløst netkort (IEEE 802.11/g/n)
USB-port/mediakort	USB Flash drive	<--	<--	<--
Media	Plastikkort, visitkort, recepter og papir-dokumenter	<--	<--	<--
NFC-tilslutning	-	-	-	Ja
E-mail adressebog	-	Ja	-	Ja
Scan til	E-mail, USB, OCR, billede, fil, søgbar PDF, SFTP, FTP, og SharePoint	E-mail, e-mailserver, USB, OCR, billede, fil, søgbar PDF, SFTP, FTP, SharePoint og Microsoft Office	E-mail, USB, OCR, billede, fil, søgbar PDF, SFTP, FTP og SharePoint	E-mail, e-mailserver, USB, OCR, billede, fil, søgbar PDF, SFTP, FTP, SharePoint og Microsoft Office
Software til Windows	Brother Control Centre 4, Nuance®, Paperport 14 SE, ABBYY®, FineReader 12 Sprint, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-Up, BRAdmin Professional 3	<--	Brother Control Centre 4, Nuance®, Paperport 14 SE, ABBYY®, FineReader 11 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-Up, BRAdmin Professional 3	<--
Software til Mac	Brother Control Centre 2, ABBYY®, FineReader 12 Sprint, Remote Set-Up	<--	Brother Control Centre 2, ABBYY®, FineReader Professional, Remote Set-Up	<--
Styresystemer	Windows, Mac Os og Linux*1	<--	<--	<--
Scan til søgbar PDF	Ja	<--	<--	<--
Driver-kompatibilitet	Windows - Twain, Wia, isis Mac OS - Twain, iCA Linux - Sane	<--	<--	<--
Størrelse (bxdxh)	306x258x250	<--	<--	<--
Vægt	4,45 kg	4,5 kg	4,55 kg	<--

*1 Download fra Brother Solutions Center

Specifikationer – scannere (desktop)

	ADS-2100e	ADS-2600We	PDS-5000	PDS-6000
Scan				
Type	Desktop ADF duplexscanner	<--	Desktop ADF duplexscanner	<--
Image sensor	Dual CIS (contact image sensor)	<--	Dual CCD	<--
Oplosning	Op til 600 x 600 dpi optisk, 1200 x 1200 dpi interpoleret	<--	Op til 600 x 600 dpi optisk, 600 x 600 dpi interpoleret	<--
Scannehastighed (s/h og farve)	Op til 24 ppm (A4)	<--	Op til 60 ppm	Op til 80 ppm
Duplexscan	Ja	<--	Ja	<--
Scannehastighed (duplex)	Op til 48 ppm (24 ark, A4)	<--	Op til 120 ppm (60 ark, A4)	Op til 160 ppm (80 ark, A4)
Papir				
Dokumentføder (ADF)	Op til 50 ark (A4)	<--	Op til 100 ark	<--
Multifødningssensor	Ja, ultrasonisk	<--	Ja, ultrasonisk	-
Dokumentstørrelser	51 - 215,9 mm (B) og 70 - 863 mm (L)	<--	51 - 218 mm (B) og 54 - 356 mm (L)	<--
Dokumentstørrelser (duplex)	51 - 215,9 mm (B) og 70 - 863 mm (L)	<--	51 - 218 mm (B) og 54 - 356 mm (L)	<--
Papirvægt	52 - 110 g/m2 (enkelt ark op til 200 g/m2)	<--	28 - 400 g/m2	<--
Generelt				
Display	-	9,3 cm touchscreen	16 x 2 linjers LCD-display	<--
Interface	Hi-Speed USB 2.0	<--	SuperSpeed USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)	<--
Netværksinterface	-	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	-	-
USB-port/mediakort	Ja, scan direkte til USB-nøgle / -	<--	-	-
Media	Recepter, visitkort, plastikkort og papir-dokumenter	<--	Visitkort, plastikkort og papir-dokumenter	<--
E-mail adressebog	-	Ja	-	-
Scan til	Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle, PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR eller SharePoint	Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle, PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR eller SharePoint, FTP, netværk, e-mail-server eller cloud	E-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk, SharePoint, applikation, printer	
Software til Windows	Brother Control Center 4, NewSoft® Presto! Biz Card 6, Nuance® PDF Converter Professional 8, Nuance® PaperPort 12 SE	<--	Button Manager V2, DS Capture, Nuance®, OmniPage SE 18 og QuickScan Pro Trial	<--
Software til Mac	Brother Control Center 2, NewSoft® Presto! Biz Card 6, PageManager® Version 9 SE	<--	DS Capture og PageManager 9	<--
Styresystemer	Windows, MacOS, Linux*1	<--	Windows, MacOS, Linux*1	<--
Scan til søgbar PDF	Ja	<--	-	-
Driver-kompatibilitet	Windows – TWAIN, WIA, ISIS MacOS – TWAIN, ICA Linux – SANE	<--	Windows – TWAIN, WIA, ISIS MacOS – TWAIN, ICA Linux – SANE	<--
Størrelse (bxdxh)	299x220x179 mm	<--	316x187x183 mm	<--
Vægt	3,3 kg	3,6 kg	4,7 kg	<--



*1 Download fra Brother Solutions Center

Specifikationer – P-touch labelmaskiner

	PT-H105	PT-D210VP	PT-H300	PT-H500	PT-D400	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-3600	PT-9600
Funktioner									
Tapebredde mm	3,5-12	<--	3,5-18	3,5-24	3,5-18	3,5-18	3,5-24	6-36	<--
Antal linjer (maks.)	2	<--	5	7/sw	5/sw	5/sw	7/sw	16/sw	<--
Maks. printhejde grafik/tekst mm	9/6,8	9	15,8/14,7	18,1/17	15,8	15,8	18	27,1	<--
Stilarter (fed, kursiv, etc.)	9	10	12	10/sw	10	11/sw	<--	18/sw	<--
Fonte	1	14	14	14/sw	14/sw	14/sw	<--	10/sw	<--
Skriftstørrelser	3	<--	7	8/sw	7	7	8	24/sw	<--
Understregning	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Spejlvendt print	-	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Gentaget print	1-9	<--	<--	1-99	1-9	1-9	1-99	1-999	<--
Fortløbende nummerering	-	1-9	<--	1-99	1-9	1-9	<--	1-999	<--
Vertikal print	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Rammer	7	97	99	154	99	99	<--	30	<--
Deco mode-design	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Antal tegn og symboler	177	617	1442	1443	<--	<--	<--	449/sw	<--
Hukommelse (tegn)	720	80	200	280	1100	2800	<--	10240	<--
Kniv	Manuel	<--	<--	Automatisk	Manuel	Manuel	Automatisk	<--	<--
Halfcut	-	-	-	-	-	-	-	Ja	<--
Tid-/datofunktion	-	-	-	-	-	-	Ja	<--	Ja
Stregkoder	-	-	9	9/sw	<--	<--	<--	<--	<--
Tabulatorfunktion	-	-	-	Ja	<--	<--	<--	<--	<--
Blokfunktion	-	-	-	Ja	<--	<--	<--	<--	<--
Skabeloner	-	-	14	18	10	14	30	31	<--
Batterier, antal + type	6xAAA ^{*1}	<--	6xAA ^{*1} / Li-ion ^{*1}	<--	6xAA	6xAA ^{*1}	<--	-	Ni-MH
Opløsning	180 dpi	<--	<--	<--	<--	<--	<--	360 dpi	<--
Tastatur	ABCD	QWERTY	<--	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Display, tegn × linjer	12×1	15×1	16×1	15×3	16×3	20×3	<--	20×3	<--
Pc-tilslutning									
Tilslutning via USB	-	-	-	Ja	Nej	<--	<--	<--	<--
Tilslutning via RS-232-port	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
NFC-tilslutning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Print fra Windows/Mac	-	-	-	Windows/Mac	Nej	<--	<--	<--	<--
Downloadfunktion	-	-	-	-	Nej	Ja	<--	-	Ja
P-touch Editor-software	-	-	-	Medfølger ^{*2}	Nej	<--	<--	<--	<--
Netværkstilslutning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adapter model	AD24ESEU ^{*1}	AD24ESEU	AD24ESEU	ADE001		<--	<--	AD9100ES	

*1 Medfølger ikke

*2 Software-version kan variere fra model til model.

Seneste version kan downloades fra www.brother.dk

"sw" i tabellen refererer til pc-softwaren. P-touch Editor fra Brother har mange fonte, rammer, symboler og stregkoder, og kan også importere andre symboler og logoer

Specifikationer – P-touch labelmaskiner

	PT-P700	PT-P750W / -750TDI	PT-9700PC	PT-9800PCN	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Funktioner							
Tapebredde mm	3,5-24	<--	3,5-36	<--	3,5-12	3,5-18	6-24
Antal linjer (maks.)	7	<--	<--	<--	2	5	7
Maks. printhøjde grafik/tekst mm	18,1	<--	27,1	<--	9	15,8	18
Stilarter (fed, kursiv, etc.)	Software	<--	<--	<--	9	<--	9
Fonte	Software	<--	<--	<--	1	7	14
Skriftstørrelser	Software	<--	<--	<--	3	7	8
Understregning	Software	<--	<--	<--	Ja	<--	<--
Spejlvendt print	Software	<--	<--	<--	-	-	-
Gentaget print	Software	<--	<--	<--	1-9	1-50	1-99
Fortløbende nummerering	Software	<--	<--	<--	1-9	1-50	1-99
Vertikal print	Software	<--	<--	<--	Ja	<--	<--
Rammer	Software	<--	<--	<--	1	7	7
Deco mode-design	Software	<--	<--	<--	-	-	-
Antal tegn og symboler	Software	<--	<--	<--	545	975	<--
Hukommelse (tegn)	Software	<--	<--	<--	720	2400	18.297
Kniv	Automatisk	<--	<--	<--	Manuel	<--	Automatisk
Halfcut	-	Ja	<--	<--	-	-	Ja
Tid-/datofunktion	Software	<--	<--	<--	-	-	-
Stregkoder	Software	<--	<--	<--	-	9	<--
Tabulatorfunktion	Software	<--	<--	<--	Ja	-	-
Blokfunktion	Software	<--	<--	<--	-	Ja	<--
Skabeloner	Software	<--	<--	<--	-	-	10+download
Batterier, antal + type	6×AA*1	6×AA*1 / Li-ion*3	-	-	6×AA*1	6×AA*1 / Li-ion	<--
Opløsning	180 dpi	<--	360 dpi (720)	<--	180 dpi	<--	<--
Tastatur	-	-	-	-	ABCD	QWERTY	<--
Display, tegn × linjer	-	-	-	-	16×1	16×3	<--
Pc-tilslutning							
Tilslutning via USB	Ja	<--	<--	<--	-	-	Ja
Tilslutning via RS-232-port	-	-	Ja	<--	-	-	-
NFC-tilslutning	-	Ja	-	-	-	-	-
Print fra Windows/Mac	Windows/Mac	<--	<--	<--	-	-	Windows/Mac
Downloadfunktion	-	-	Ja	<--	-	-	Ja, fra Windows
P-touch Editor-software	Medfølger*2	<--	<--	<--	-	-	Medfølger
Netværkstilslutning	-	Ja, trådløs	<--	Ja, kablet	-	-	Ja, trådløs
Adapter model	ADE001	<--	AD9100ES	<--	AD24ESEU	ADE001	<--

*1 Medfølger ikke

*2 Software-version kan variere fra model til model.

Seneste version kan downloades fra www.brother.dk

*sw" i tabellen refererer til pc-softwaren. P-touch Editor fra Brother har mange fonte, rammer, symboler og stregkoder, og kan også importere andre symboler og logoer

*3 Medfølger kun med PT-P750TDI



Specifikationer – QL-labelprintere

	QL-570	QL-650TD	QL-700	QL-710W	QL-720NW	QL-1050	QL-1060N
Labelprinter							
Teknologi	Direkte termisk	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Printhastighed, labels/min.	68	56	93	<--	<--	69	<--
Labelbredde	Op til 62 mm	<--	<--	<--	<--	Op til 102 mm	<--
Oplosning	300x600 dpi	300 dpi	300x600 dpi	<--	<--	300 dpi	<--
Kniv	Automatisk	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Automatisk mediasensor	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Tape	DK-ruller	<--	<--	<--	<--	<--	<--
LCD-display	-	Ja	-	-	-	-	-
Skabelon-download	-	Ja	-	-	Ja	Ja	<--
Labelsoftware							
Fonte	Alle True Type-fonte	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Fontstørrelse	Afhængig af font	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Linjer	Afhængig af font	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Tegn og symboler	Tusinder + egne	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Rammer	75 + egne	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Vertikal/horizontalt print	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Spejlvendt print	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Roteret print	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Understregning	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Stregkoder	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Gentaget print	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Fortløbende nummerering	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Labelskebler	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Tid-/datofunktion	Ja	Også uden pc	Ja	<--	<--	<--	<--
Pc-tilslutning							
Tilslutning via USB	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Tilslutning via serial RS 232-port	-	Ja	-	-	Ja	Ja	<--
Print fra Windows/Mac	Ja	<--	<--	<--	<--	<--	<--
ESC/P-print	-	Ja	-	-	Ja	Ja	<--
Downloadfunktion	-	Ja	-	-	-	Ja	<--
P-touch Editor-software	PE 5.x medfølger*1	<--	<--	<--	<--	<--	<--
Netværksinterface	-	-	-	802.11 b/g/n	10/100 Base-TX 802.11 b/g/n	<--	10/100 Base-TX
Software udviklingspakke*2	b-PAC SDK, kan downloades gratis	<--	<--	<--	<--	<--	<--



*1 Download flere design-skabeloner fra <http://solutions.brother.com>

*2 Kontakt Brother for mere information

Specifikationer – TD-labelprintere og RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere)

	TD-4000	TD-4100N	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N / TD-2130NHC
Labelprinter					
Teknologi	Direkte termisk	<-	Direkte termisk	<-	<-
Printhastighed	110 mm/sek.	<-	152, 4 mm/sek.	<-	<-
Labelbredde	Op til 102 mm	<-	Op til 63 mm	<-	<-
Oplosning	300 dpi	<-	203 x 203 dpi	<-	300 x 300 dpi
Kniv	Automatisk	<-	-	-	-
Tape	RD-ruller eller andre	<-	RD-ruller eller andre	<-	<-
LCD-display	-	-	-	Ja (ekstra tilbehør)	<-
Skabelon-download	Ja	<-	Ja	<-	<-
Labelssoftware					
Fonte	Alle True Type-fonte	<-	Alle True Type-fonte	<-	<-
Fontstørrelse	Afhængig af font	<-	Afhængig af font	<-	<-
Linjer	Afhængig af font	<-	Afhængig af font	<-	<-
Tegn og symboler	Tusinder + egne	<-	Tusinder + egne	<-	<-
Rammer	126	<-	126	<-	<-
Vertikal/horizontal print	Ja	<-	Ja	<-	<-
Spejlvendt print	Ja	<-	Ja	<-	<-
Roteret print	Ja	<-	Ja	<-	<-
Understregning	Ja	<-	Ja	<-	<-
Stregkoder	Ja	<-	Ja	<-	<-
Gentaget print	Ja	<-	Ja	<-	<-
Fortløbende nummerering	Ja	<-	Ja	<-	<-
Labels-kabeloner	Ja	<-	Ja	<-	<-
Tid-/datofunktion	Ja	<-	Ja	<-	<-
Pc-tilslutning					
Tilslutning via USB	Ja	<-	Ja	<-	<-
Tilslutning via serial RS 232-port	Ja	<-	Ja, med adapter (ekstra tilbehør)	<-	<-
Print fra Windows/Mac	Ja	<-	Ja/-	<-	<-
ESC/P / Raster / ZPL II®	Ja / Ja / -	<-	Ja / Ja / Ja	<-	<-
P-touch Editor software	PE 5.x medfølger*1	<-	PE 5.x medfølger*1	<-	<-
Netværksinterface	-	10/100 Base-TX	-	10/100 Base-TX	<-
Medfølgende dele	Software/dokumentations-cd-rom, installationsguide, 2 startroller, USB- og strømkabel	<-	Software/dokumentations-cd-rom, adapter og USB-kabel	<-	<-
Software udviklingspakke*2	b-PAC SDK, kan downloades gratis	<-	-	SDK Support	<-

	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
Print				
Type	Direct Thermal	<-	Direkte termisk	<-
Oplosning	203 dpi	<-	203 dpi	<-
Printhastighed	5 ips	<-	5 ips	<-
Print bredde – Maks.	2.8" (72 mm)	<-	4.09" (102 mm)	<-
Rulle bredde – Maks./min.	3.15" (80 mm) / 1" (25 mm)	<-	4.64" (118 mm) / 2.0" (51 mm)	<-
Maks. rullediameter	2.6" (66 mm)	<-	2.28" (58 mm)	<-
Stregkoder	Mest brugte stregkoder	<-	Mest brugte stregkoder	<-
Fonte	9 bitmap- og 3 konturfonte	<-	14 bitmap- og 3 konturfonte	<-
Tilslutning				
Understøtter	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 Microsoft® Windows Server® 2003, 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Android 2.3 og nyere iOS 5 og nyere	<-	Drivere: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 (RJ-4030/4040) SDKs: Windows® CE 5.0 og nyere, Windows® Mobile 5.0 og nyere, Android™ 2.2 og nyere. PDF-print: SDKs for Windows® Mobile 5.0 og nyere, og Android™ 2.2 og nyere	<- + Windows® Server 2003, 2008, 2008R2
Emulering / Sprog	ZPL II®, CPCL, BPL (P-touch® Template 2.0), ESC/P, Raster	<-	ZPL II®, BPL (P-touch® Template 2.0), ESC/P, Raster	<-
Software / Hjælpeværktøj	P-touch® Editor 5.1, P-touch® Transfer Manager 2.2, BRAdmin Light, BRAdmin Pro, Network setting tool	<-	P-touch® Editor 5.1, P-touch® Transfer Manager 2.2	P-touch® Editor 5.1, P-touch® Transfer Manager 2.2, BRAdmin Light, BRAdmin Pro, Network setting tool
Interface	USB / Bluetooth (Ver. 2.1 + EDR) / WiFi (802.11 b/g/n)	<-	USB, Serial (RS-232C), Bluetooth (Ver. 2.0+EDR, Class2)	USB, Serial (RS-232C), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Trådløs sikkerhed	WEP(64 /128), TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-FAST, LEAP, PEAP, TLS, TTLS	<-	-	WEP (64 /128), TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-FAST, EAP-LEAP
Generelt				
Brugerinterface	4 knapper, 5 LED	7 knapper, 1 LED / farve 3,3" display	3 knapper, 4 LED	<-
Dispenser	-	Ja	-	-
Skæreenhed	Afrivningsstang	<-	Afrivningsstang	<-
Mediasensor type	Reflekterende	Reflekterende/transmissiv	Reflekterende/transmissiv	<-
Hukommelse	Ram: 32 MB / Flash: 32 MB	<-	Ram: 32 MB / Flash: 16 MB	<-
Tæthedsklasse	IP54	<-	IP54	<-
Faldtest	1,2 m (i Brother standardmiljø)	1,8 m (i Brother standardmiljø)	1,8 m (i Brother standardmiljø)	<-
Batterilevetid	5300 recepter / labels 3 x 1,3"	<-	6 timer / 2000 recepter / labels 4x6"	<-
Strømforsyning	Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, biladapter (alt er tilbehør)	<-	Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, biladapter (alt er tilbehør)	<-
Størrelse (b x d x h)	113x186x80 mm	116x189x82 mm	162x77x176 mm	<-
Vægt med batteri	610 g	680 g	850 g	<-

*1 Download flere design-skabeloner fra <http://solutions.brother.com>

*2 Kontakt Brother for mere information

Brother Earth – sammen for et bedre miljø

Velkommen til Brother Earth

I Brother har vi altid taget vores ansvar alvorligt og handlet respektfuldt for at påvirke samfundet på en positiv måde. Nu arbejder vi hårdere end nogensinde før for at reducere vores miljøpåvirkning. Vi bruger bæredygtige materialer og reducerer mængden af affald, mens vi fortsætter med at tilbyde vores kunder innovative produkter med lave driftsomkostninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Brother Earth fungerer som et supplement til vores filosofi "At your side" ved at give vores kunder den information, de behøver for at kunne vælge et mærke med ægte engagement, når det gælder sociale og miljømæssige hensyn.



Cool Earth

Som en del af vores fortsatte engagement for miljøet er vi gået sammen med den banebrydende verdensorganisation Cool Earth. Sammen arbejder vi for at beskytte en del af regnskoven i Amazonas i Peru. Vi forebygger afskovning, reducerer CO₂-udslip og beskytter plante- og dyrelivet.



Returnering af brugte forbrugsstoffer

Gør en indsats for miljøet med Brothers retur- og genbrugsprogram. Som en del af Brothers miljøpolitik kan du omkostningsfrit sende os brugte tonere, tromler og blækpatroner til genbrug.



Information om miljømærker



Svanen

Svanen er et nordisk miljømærke. Med svanemærkede kontormaskiner er du ikke alene garanteret, at der er taget højde for miljøet gennem hele produktets livscyklus, men også at kvaliteten er i orden.



Der Blaue Engel

Mærkets kriterier omfatter både miljø- og forbrugerbeskyttelse. Der lægges vægt på helhedsbetragtninger, der også omfatter krav til arbejds- og sundhedsbeskyttelse samt brugervenlighed.



ENERGY STAR

ENERGY STAR-mærket har til hensigt at vejlede køberen til at vælge energieffektive produkter.

Læs mere om Brother Earth, Cool Earth, returnering af forbrugsstoffer, og se en oversigt over vores miljømærkede maskiner på www.brother.dk

Garantibestemmelser

Vores målsætning hos Brother er altid at være "At Your Side" og give den bedste kundesupport.

Dette underbygger vi ved at tilbyde gratis udvidet garanti på udvalgte maskiner.

Standardgaranti

Alle maskiner leveres med 2 års reklamationsret som standard. Vi tilbyder desuden gratis telefonsupport i hele maskinens levetid.

Gratis udvidede garantier

De udvidede garantier, vi tilbyder, er opdelt i tre grupper*:

- Én til maskiner til større udskriftsvolumen (Professional-serien)
- Én til maskiner til mindre udskriftsvolumen (Personal-serien)
- Én til P-touch, QL-, RJ-, TD- og PJ-modeller



Få 3 års garanti med on-site SWAP-service

3-års garanti med on-site SWAP-service i alle 3 år (ombytning på stedet)

Udvalgte maskiner til større udskriftsvolumen (Professional-serien) leveres med 3 års garanti og on-site SWAP-service alle 3 år.



Få 3 års garanti. 1. år on-site SWAP-service

3-års garanti med on-site SWAP-service det første år (ombytning på stedet)

Udvalgte maskiner til mindre udskriftsvolumen (Personal-serien) leveres med 3 års garanti og on-site SWAP-service det første år (2. og 3. år skal maskinen indsendes til vores værksted i Ishøj).



Få 3 års garanti

3-års garanti på P-touch, QL-, RJ-, TD- og PJ-modeller

Alle P-touch, QL-, RJ-, TD-labelprintere og PJ-mobile printere leveres med 3 års garanti med indsendingservice alle 3 år.

*Bemærk! Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registreret under produktregistrering på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato. Se www.brother.dk/garanti for yderligere information om vores generelle garantibestemmelser.

Hvorfor det nordiske Svanemærke?



Vi ved, at det ofte kan være vanskeligt at afgøre, hvilket produkt der er bedst for miljøet. Ved at købe svanemærkede produkter vælger du de mest miljøvenlige produkter på markedet. Brother tilbyder et stort udvalg af svanemærkede printere og multifunktionsmaskiner.

www.brother.dk/svanen



brother

at your side



Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf. +45 43313131 • Fax +45 43313143

www.brother.dk • info@brother.dk



Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Produktkatalog 2016 – 05/2016 JG