

SureLab SL-D500

DATASHEET / BROCHURE



SL-D500 er en kompakt, let og bærbar fotoproduktionsprinter til simplex- og duplexfotos, kalendere og kort på 10 x 15 cm.

SL-D500 er ideel til fotoforhandlere, kopieringsbutikker, designere og kunstnere samt inden for event-, hotel- og restaurationsbranchen samt markedet for fotobokse. Denne kompakte og lette produktionsprinter er pladsbesparende, bærbar og kan stables. Den fremstiller billeder i samme høje kvalitet som SL-D1000(A) og er ideel til fremstilling af simplex- og duplexbilleder, kalendere og kort på 10 x 15 cm.

Kompakt, let og bærbar

SL-D500 fylder ikke ret meget og er den letteste og mest kompakte SureLab-printer i Epsons sortiment. Dette er især nyttigt, når printeren skal transporteres til en event eller flyttes til en anden placering.

Problemfri integration

Da SL-D500 er kompakt og let, kan man stable op til tre printere, så de bliver et produktionstårn, der kan forbedre produktiviteten. Den kan også uden problemer fungere sammen med Epsons DTG-, skiltnings- og storformatprintere.

Forbedrede tilslutningsmuligheder

Denne fotoproduktionsprinter omfatter USB-, LAN- og Wi-Fi-tilslutning for brugervenlighed. Epson Cloud Solution PORT og Order Controller understøtter også SL-D500.

Mere bæredygtig løsning

SL-D500 er designet til at minimere miljøpåvirkningen: Kompakt og let, reduceret strømforbrug pr. udskrivning og et varmefrit system.

NØGLEFUNKTIONER

- **Kompakt design, der kan stables**
Passer perfekt ind i de fleste arbejdsmiljøer
- **Tilslutning**
USB, LAN og Wi-Fi
- **Integration**
Fungerer sammen med andre SureLabs-, Epson DTG-, skilte- og storformatprintere
- **Mindre brugerbetjening**
70 ml CISS-blæksystem. ASF med 100 ark
- **Levende billeder i høj kvalitet**
10 x 15 cm simplex- og duplexbilleder, kalendere og kort

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TECHNOLOGY

Udskrivningsmetode	Epson Micro Piezo Drop-On-Demand-inkjetteknologi, Printheadteknologi med høj ydelse designet til robuste udskrivningsmiljøer, Variable-sized Droplet teknologi
Minimal dråbestørrelse	With Variable-Sized Droplet Technology
Print Speed - Standard [prints/h]	180 - 10 x 15 cm (4 x 6 ")
Maks. udskrivningshastighed	250 - 4x6" (10x15cm) Prints/h

INK

Blækteknologi	Ultrachrome® D6r-S
Blæksæt	6 farver
Tilgængelige farver	Sort, Cyan, Lys cyan, Lys magenta, Magenta, Gul
Patronstørrelse	70 ml

MEDIER

Medieforarbejdning	Automatisk arkføder (simplex, duplex)
Print Size (Duplex Feeder)	9 cm x 13 cm to 10 cm x 15 cm , 3,5 inches x 5 inches to 4 inches x 6 inches
Borderless printing on	102x152mm (4x6")

GENERELT

Miljøforhold - temperatur	Operating: 10 - 35 °C (except Matte), Storage: -20 - 40 °C
Miljøforhold - luftfugtighed	Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (ingen kondensering)
Strømforbrug	Operating (approx.)18 Watt Ready Mode (approx.)4 Watt
Available Software	Printer Driver (standard bundling), System Application (standard bundling), Order Controller (optional), Epson Cloud Solution Port
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
Støjniveau	Operating (Sheet):46 dB (A)
Mål	299 x 350 x 154 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Product dimensions with tray	299 x 400 x 154 mm (Width x Depth x Height)
Installation Space (Footprint)	299 x 400 mm (Width x Depth); 0,12 m ²
Vægt	7 kg without media and ink
Product Life	100.000 prints in 10 x 15 cm
Available Apps	Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint
Controlpanel	Color, Diagonal1 inch
Device Security	Kensington lock connection

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	---

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRINT TECHNOLOGY

Udskrivningsmetode	Epson Micro Piezo Drop-On-Demand-inkjetteknologi, Printheadteknologi med høj ydelse designet til robuste udskrivningsmiljøer, Variable-sized Droplet teknologi
Minimal dråbestørrelse	With Variable-Sized Droplet Technology
Print Speed - Standard [prints/h]	180 - 10 x 15 cm (4 x 6 ")
Maks. udskrivningshastighed	250 - 4x6" (10x15cm) Prints/h

INK

Blækteknologi	Ultrachrome® D6r-S
Blæksæt	6 farver
Tilgængelige farver	Sort, Cyan, Lys cyan, Lys magenta, Magenta, Gul
Patronstørrelse	70 ml

MEDIER

Medieforarbejdning	Automatisk arkføder (simplex, duplex)
Print Size (Duplex Feeder)	9 cm x 13 cm to 10 cm x 15 cm , 3,5 inches x 5 inches to 4 inches x 6 inches
Borderless printing on	102x152mm (4x6")

GENERELT

Miljøforhold - temperatur	Operating: 10 - 35 °C (except Matte), Storage: -20 - 40 °C
Miljøforhold - luftfugtighed	Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (ingen kondensering)
Strømforbrug	Operating (approx.)18 Watt Ready Mode (approx.)4 Watt
Available Software	Printer Driver (standard bundling), System Application (standard bundling), Order Controller (optional), Epson Cloud Solution Port
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
Støjniveau	Operating (Sheet):46 dB (A)
Mål	299 x 350 x 154 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Product dimensions with tray	299
	x 400 x 154
	mm (Width
	x Depth x
	Height)

Installation Space (Footprint)	299 x 400
	mm (Width
	x Depth);
	0,12 m ²

Vægt	7 kg
	without
	media and
	ink

Product Life	100.000
	prints in 10
	x 15 cm

Available Apps	Epson
	SmartPanel,
	Epson
	Connect
	Service,
	Mopria
	Print
	Service,
	Epson iPrint

Controlpanel	Color,
	Diagonal1
	inch

Device Security	Kensington
	lock
	connection

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
	Følg altid informationen på produktetiketten.

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering
	Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK56301BX
Stregkode	8715946710044
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

SureLab SL-D500

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Printer
- CD Manual
- Driver and Utilities (CD)
- Opstillingsvejledning
- Maintenance Tank

FORBRUGSMATERIALE

- T54C Black SURELAB SL-D500
- T54C Light Magenta SURELAB SL-D500
- T54C Cyan SURELAB SL-D500
- T54C Magenta SURELAB SL-D500
- T54C Yellow SURELAB SL-D500
- T54C Light Cyan SURELAB SL-D500
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 10cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster (250) 10cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 9cmx13cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster (250) 9cmx13cm 400sheets
- Roller Assembly Kit SL-D500
- WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®