



Økonomisk 9-nåls-, 80-kolonne-printer i høj kvalitet fra verdens førende producent af matrixprintere*.

Den toppålidelige Epson LX-350 har en fejlfrekvens på 10.000 driftstimer, og den er ideel til brug i både for- og bagkontorer, hvor der er brug for uendelige papirbaner eller brevpapir i flere dele.

LX-350 er en meget økonomisk printer, og med en båndydelse på 4 millioner tegn og printerens lave strømforbrug opnår du hurtigt en økonomisk gevinst. LX-350 bruger kun 1,3 W i dvaletilstand, og 23 W når den er tændt, og derfor er den ENERGY STAR-godkendt for sin fremragende energieffektivitet.

LX-350 er nem at integrere med både parallel-, seriel- og USB-interface som standard, og den passer lige så fint på skrivebordet takket være dens kompakte design og kabelstyringssystem.

NØGLEFUNKTIONER

- **Stor pålidelighed**
Fejlfrekvens på 10.000 driftstimer
- **Strømeffektiv**
1,1 W i standby, 27 W tændt
- **Økonomisk**
Båndydelse på 4 millioner tegn
- **Nem integration**
Parallel-, seriel- og USB-interfaces
- **Kompakt design**
Passer lige så fint på skrivebordet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	Matrixprinter
Number of Pins	9 pins
Antal spalter	80 kolonner
Nåle	9 nåle

UDSKRIFT

Udskriftshastighed	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Tegn/s, 12 cpi: 357 Tegn/s, 15 cpi: 390 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 260 Tegn/s, 12 cpi: 312 Tegn/s, NLQ: 10 cpi: 65 Tegn/s, 12 cpi: 78 Tegn/s
Gennemslag	4 plus en original
Udskriftsopløsning	240 x 144 DPI

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	Tovejs parallel, USB 2.0 type B, RS-232
---------------	---

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Arkfødning	Enkeltark bag, Endeløst papir bag, Papirudgang bag
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag), Etiketter (et og flere lag), Rullepapir, Konvolutter

GENERELT

Energiforbrug	27 Watt, 1,1 Watt (på standby)
Mål	348 x 275 x 154 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,1 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Opbevaring 5° C - 35° C
Luftfugtighed	Drift 10% - 80%, Opbevaring 10% - 80%
Kompatible operativsystemer	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Medfølgende software	Epson Status Monitor
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	10.000 Timer
Printerhovedets levetid	400 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift: 53 dB (A)
Hukommelse	128 kB Medfølger
Ribbon Yield	4000000 Tegn Sort Draft

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P, IBM PPDS
-------------	-----------------

ANDRE

Garanti	24 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

LX-350

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Software (CD)
- Garantidokument
- Strømkabel
- Farvebånd

FORBRUGSMATERIALE

- SIDM Kasette med stofbånd, sort, til LX-350/LX-300/+/-II (C13S015637) C13S015637
- SIDM Black Ribbon Cartridge C13S015647

LX-350

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson SIDM-papirulleholder til LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-serien C12C811141

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CC24031
Stregkode	8715946502939
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	5 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Verdensomspændende salgsvolumen, IDC

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®