

FX-890II

FICHA DE PRODUTO



Impressora matricial de nove pinos que oferece impressão mais rápida, fiabilidade excecional e um custo total de propriedade extremamente baixo.

A FX-890II é uma impressora matricial de 80 colunas, para grandes volumes, e de baixo custo de propriedade, concebida para impressão fiável e rápida. Um novo design contemporâneo e uma nova área de implantação facilitam a atualização, incluindo ainda várias novas funcionalidades para uma flexibilidade sem precedentes.

Velocidades de impressão líderes do mercado¹

A FX-890II oferece uma velocidade USD (ultra speed draft, rascunhos ultra-rápidos) melhorada de 735 caracteres por segundo a 12 caracteres por polegada, o que faz toda a diferença na impressão de grandes volumes, tais como relatórios de stock e grandes sequências de faturas ou documentos de transporte.

Fiabilidade excecional

A tecnologia matricial da Epson está plenamente desenvolvida sendo bastante fiável. Estas novas impressoras melhoram o tempo médio entre falhas em 25% com 25.000 horas de funcionamento, o ideal para condições exigentes ou em que não é possível uma manutenção regular.

Design moderno

A nova gama de impressoras matriciais da Epson tem um design renovado para se integrar no seu ambiente de trabalho.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Velocidades de impressão líderes de mercado**
Impressora completa de grandes volumes ainda mais rápida
- **Custo total de propriedade muito baixo**
Consumíveis acessíveis e duradouros e baixo consumo de energia
- **Fiabilidade ainda melhor**
Melhorada em 25% com 25.000 horas de funcionamento
- **Design moderno**
Adequado para o seu ambiente de trabalho
- **Certificada pela Energy Star**
Para garantir a melhor eficiência energética possível

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão	Matricial de impacto
Número de agulhas	9 agulhas
Quantidade de colunas	80 colunas
Agulhas	18 agulhas (2 x 9)

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão	Rascunho de alta velocidade: 10 cpi: 612 Caracteres/s, Rascunho: 10 cpi: 463 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 115 Caracteres/s
Códigos de barras	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 de 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Cópias	6 mais um original
Conjuntos de caracteres	42
Tabelas de caracteres	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Itálico
Resolução de impressão	240 x 144 dpi

CONECTIVIDADE

Ligações	USB - compatível com a especificação USB 2.0, Bidireccional paralela
----------	--

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Alimentação de papel	Folha individual à frente e atrás, Papel contínuo à frente e atrás, Saída de papel atrás
Formatos de papel	Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Envelopes, Cartão
Espessura de papel Papel contínuo	0,46 mm
Espessura de papel Labels Base Sheet	0,46 mm
Espessura de papel Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Espessura de papel Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm

GERAL

Consumo de energia	54 W, 0,5 W (economia), 8 W (em modo de repouso)
Tensão de alimentação	AC 198 V - 264 V
Dimensões do produto	414 x 375 x 177 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	7,2 kg
Temperatura	Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -30° C - 60° C
Humidade do ar	Operação 10% - 80%, Armazenamento 30% - 60%
Tempo médio entre falhas	25.000 Horas
Vida útil da cabeça de impressão	400 Milhões de batidas/ligação
Fontes	Fonte bitmap EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fonte bitmap EPSON OCR-B (10 CPI), Fonte bitmap EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcional), Fonte bitmap EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcional)
Nível de ruído	Operation (Roll): 55 dB (A)
Rendimento da fita	7500000 Caracteres Preto rascunho

OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	ESC/P, IBM PPDS
Memória de dados de entrada	128 kB

OUTROS

Garantia	12 Meses Entrega Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

FX-890II

MATERIAL FORNECIDO

- Driver e programas de ajuda (CD)
- User guide
- Cabo CA
- Fita de impressão

CONSUMÍVEIS

- Epson SIDM Fita Preta para FX-890, FX-890A (C13S015329) C13S015329

FX-890II

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Suporte para papel Epson SIDM para série LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II
C12C811141
- Alimentador de folhas soltas Epson SIDM de 150 folhas para LQ-590, FX-890/A
C12C806382
- Alimentador de folhas soltas Epson SIDM de 50 folhas para FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
C12C806372

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CF37401
Código de barras	8715946634487
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta	2 Peça

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. Velocidades comparadas com as especificações publicadas de produtos concorrentes diretos, maio de 2017.

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®