

EcoTank L6376



Savršen za sve koji traže povoljan ispis, ovaj tintni pisač formata A4 ima punjive spremnike za tintu te pruža prednosti kao što su Wi-Fi, kopiranje i skeniranje.

Uštedite do 95 % na troškovima ispisa* uz Epsonove pisače EcoTank bez uložaka s tintom. Zahvaljujući posebno izrađenim bočicama s tintom visoke iskoristivosti, integrirani spremnici za tintu jednostavno se pune. Bez uložaka s tintom koje treba zamijeniti i fleksibilnim značajkama spojitosti, ovo je savršen pisač za sve koji traže ispis visoke kakvoće uz nevjerojatno nizak trošak po stranici.

Recite zbogom ulošcima s tintom

EcoTank omogućuje jednostavno ispisivanje kod kuće i u uredu – spremnici za tintu velike zapremine omogućuju nadopunjavanje bez nereda, a poseban dizajn bočica je osmišljen tako da se mogu umetnuti samo ispravne boje. Prednji prikaz razine tinte znači da je lako vidjeti kada je potrebno ponovno punjenje, a elegantno plavo svjetlo na vrhu poklopca spremnika za tintu znači i da odmah možete pratiti status pisača.

Dodatne uštede

Ovaj ekonomični pisač štedi do 95 % na troškovima ispisa* i uključuje zalihu tinte u trajanju do tri godine*. Uključene bočice s tintom omogućuju ispis do 15.100 stranica crno-bijelo i 5.500 stranica u boji*, što odgovara do 63 uložaka s tintom!*

Opremljen značajkama

S prednjim pretincem za 250 listova papira, ispisom fotografija bez obruba (do formata A4) i velikim brzinama ispisa do 18 stranica u minuti*, možete s lakoćom ubrzati različite zadatke. Dodatne prednosti uključuju automatski posluživač listova kapaciteta od 30 stranica, LCD zaslon od 6,1 cm prilagođen korisniku, automatski obostrani ispis, skeniranje i kopiranje te praktičan pretinac za ispisane primjerke koji se automatski otvara prilikom ispisa. Prozorčić za pregled medija omogućuje vam i brzu provjeru razine papira.

Napravljen da traje

Tehnologija ispisa bez topline znači da će ispisna glava trajati tijekom cijelog vijeka trajanja pisača*, pa vam neće biti potrebni zamjenski dijelovi ni nadogradnje, a usto ćete smanjiti potrošnju struje u usporedbi s laserskim pisačima*. Dizajniran je da spriječi i začepljenje mlaznice. Ovaj iznimno izdržljiv pisač uključuje standardno jamstvo od 100.000 stranica (ili 1 godinu)*.

Moderna fleksibilnost

Uz kompaktan dizajn i spojitost putem Wi-Fi mreže, Wi-Fi Directa i Etherneta, možete jednostavno integrirati ovaj pisač s postojećim kućnim postavljanjem i ispisivati s mobilnih uređaja, tableta i prijenosnih računala*. Uz podršku za dvopojasnu i mesh Wi-Fi mrežu, brzina i pouzdanost bežičnog spajanja pisača optimizirane su za pružanje brzog i besprijekornog iskustva ispisa.

Aplikacija Epson Smart Panel

Ova aplikacija omogućuje vam potpuno upravljanje pisačem s pametnog uređaja*. Možete ispisivati, kopirati i skenirati dokumente i fotografije, postaviti, nadgledati i rješavati probleme sa svog telefona ili tableta.

TEHNIČKI PODACI



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Uštedite do 95 % na troškovima ispisa* uz punjive spremnike za tintu**
Praktičan ispis bez stresa s do 63 uložaka s tintom u jednom kompletu bočica*
- **Zaloha tinte za do tri godine u pakiranju***
Priložena tinta ispisuje do 15.100 crno-bijelih stranica i 5.500 stranica u boji*
- **Višenamjenski pisač za format A4 s obostranim skeniranjem i automatskim posluživačem listova**
Obostrani ispis te kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom uređaju
- **Jednostavan sustav spremnika za tintu omogućuje vam nadopunu putem bočica bez muke**
EcoTank sustav za zaključavanje bočica osigurava da punjenje bude bez nereda
- **Pouzdana bežična i žičana spojitost omogućuje vam ispis s bilo kojeg mjesta**
Upotrijebite aplikaciju Epson Smart Panel za postavljanje, nadzor, ispis i još mnogo toga s mobilnog uređaja*

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Vrsta ispisa	PrecisionCore™ glava pisača
Minimalna veličina kapljica	3,3 pl
Tehnologija boje	Pigmentne crne tinte i tinte u boji
Razlučivost ispisa	4.800 x 1.200 dpi
Konfiguracija mlaznica	400 Mlaznice za crnu boju, 128 Mlaznice po boji
Kategorija	Home Office

PISANJE

Number of colours	4 boje
Brzina ispisa ISO/IEC 24734	18 Stranica/min Monokrom, 9 Stranica/min Colour
Maksimalna brzina ispisa	35 Stranica/min Monokrom (obični papir), 23 Stranica/min Colour (obični papir)
Boje	Crna [Pigment], Cijan [Dye], Žuta [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Za dodatne informacije o brzini ispisa posjetite	http://www.epson.eu/testing .

SKENIRANJE

Razlučivost skeniranja	1.200 dpi x 2.400 dpi (vodoravno x uspravno)
Tip skenera	Senzor za prepoznavanje slike (CIS)

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Formati papira	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Dopis, B5, B6, Br. 10 (omotnica), DL (omotnica), C6 (omotnica), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Duplex	Da (A4, obični papir)
Rub ispisa	0 mm gore, 0 mm desno, 0 mm dolje, 0 mm lijevo (Uvijek kad je definiran rub. U ostalim slučajevima gornji, lijevi, desni i donji iznose 3 mm.)
Kapacitet ADF-a	30 Stranica
Paper Tray Capacity	250 Listova Standardno
Obrada medija	Obostrana kopija u ADF-u (A4, obični papir), Obostrani sken u ADF-u (A4, obični papir), Automatski obostrano (A4, obični papir), Ispis bez ruba

OPĆENITO

Potrošnja energije	15 W (samostalno kopiranje, slovni uzorak ISO/IEC 24712), 0,6 W (način rada u mirovanju), 6,9 W Spreman, 0,1 W (isključiti), TEC 0,09 kWh/week
Mjere proizvoda	375 x 347 x 240 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	7,2 kg
Kompatibilni operativni sustavi	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitni i 64-bitni), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
WLAN-sigurnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usluge mobilnog ispisa i ispisa u oblaku	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Colour	White

OSTALE FUNKCIJE

LCD zaslon	Vrsta: Boja, Dijagonalno:6,1 cm
------------	---------------------------------

OSTALO

Jamstvo	12 Mjeseci U servisu, 100.000 Stranica
---------	--

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Vrsta ispisa	PrecisionCore™ glava pisača
Minimalna veličina kapljica	3,3 pl
Tehnologija boje	Pigmentne crne tinte i tinte u boji
Razlučivost ispisa	4.800 x 1.200 dpi
Konfiguracija mlaznica	400 Mlaznice za crnu boju, 128 Mlaznice po boji
Kategorija	Home Office

PISANJE

Number of colours	4 boje
Brzina ispisa ISO/IEC 24734	18 Stranica/min Monokrom, 9 Stranica/min Colour
Maksimalna brzina ispisa	35 Stranica/min Monokrom (obični papir), 23 Stranica/min Colour (obični papir)
Boje	Crna [Pigment], Cijan [Dye], Žuta [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Za dodatne informacije o brzini ispisa posjetite	http://www.epson.eu/testing .

SKENIRANJE

Razlučivost skeniranja	1.200 dpi x 2.400 dpi (vodoravno x uspravno)
Tip skenera	Senzor za prepoznavanje slike (CIS)

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Formati papira	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Dopis, B5, B6, Br. 10 (omotnica), DL (omotnica), C6 (omotnica), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Duplex	Da (A4, obični papir)
Rub ispisa	0 mm gore, 0 mm desno, 0 mm dolje, 0 mm lijevo (Uvijek kad je definiran rub. U ostalim slučajevima gornji, lijevi, desni i donji iznose 3 mm.)
Kapacitet ADF-a	30 Stranica
Paper Tray Capacity	250 Listova Standardno

Obrada medija

Obostrana kopija u ADF-u (A4, obični papir), Obostrani sken u ADF-u (A4, obični papir), Automatski obostrano (A4, obični papir), Ispis bez ruba

OPĆENITO

Potrošnja energije	15 W (samostalno kopiranje, slovni uzorak ISO/IEC 24712), 0,6 W (način rada u mirovanju), 6,9 W Spreman, 0,1 W (isključiti), TEC 0,09 kWh/week
Mjere proizvoda	375 x 347 x 240 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	7,2 kg
Kompatibilni operativni sustavi	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitni i 64-bitni), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
WLAN-sigurnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usluge mobilnog ispisa i ispisa u oblaku	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Colour	White

OSTALE FUNKCIJE

LCD zaslon Vrsta: Boja, Dijagonalno:6,1 cm

OSTALO

Jamstvo 12 Mjeseci U servisu, 100.000 Stranica

LOGISTIČKI PODACI

JSK	C11CL43404
Barkod	8715946733517
Zemlja porijekla	Filipini
Veličina palete	2 Komada

EcoTank L6376

OPSEG ISPORUKE

- 1 set tinte (1 x 127 ml crna, 3 x 70 ml cijan, magenta i žuta) + ekstra crna
- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Jamstvena dokumentacija
- Vodič za brzo postavljanje

KOMPATIBILNOST BOČICE S TINTOM



PODACI O IZDAŠNOSTI BOČICE S TINTOM



Uključeno

15.100
stranice*

5.500
stranice*

Zamjenski

8.500
stranice*

6.500
stranice*

* Približne vrijednosti za izdašnost po stranici temelje se na standardima ISO/IEC 24711/24712 ili ISO / IEC 29102/29103. Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o slikama koje se ispisuju i uvjetima ispisa. Dodatne informacije potražite na stranici www.epson.eu/pageyield

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

1. Za više detalja pogledajte epson.hr/ecotankfootnotes

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika.
Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON[®]