

EcoTank Pro ET-16685



Denne hurtige EcoTank A3+-multifunktionprinter er et musthave for virksomheder, og den har to frontpapirbakker à 250 ark, fødningsbakke til 50 ark, ADF til 50 ark og fax.

Print op til A3+, scan og kopiér op til A3 og fax med denne EcoTank Pro Wi-Fi-printer, der leverer en usædvanlig lav pris pr. side og reducerer dit strømforbrug takket være varmefri teknologi. Med høje udskrivnings- og scanningshastigheder kan A3- og A4-job hurtigt udføres. Ved hjælp af Open Platform kan du problemfrit integrere en række softwareløsninger i eksisterende it-infrastruktur og derved forbedre effektiviteten.

Bliv ved med at spare

Spar penge, hver gang du printer med ET-16685. Takket være de økonomiske blækflasker får du utroligt lave omkostninger pr. side. Epsons varmefri teknologi holder energiforbruget nede på et minimum og giver dig dermed besparelser på energiregningen.

Tidsbesparende funktioner

ET-16685 tilbyder udskrivning af første side på kun 5,5 sekunder* og printhastigheder på op til 25 sider pr. minut. Den automatiske dokumentføder kan scanne op til 26 billeder pr. minut.

Avanceret kompatibilitet med softwareløsninger

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for derved at forbedre effektiviteten. Dette omfatter ERS (Epson Remote Services), som tilbyder et Cloud-baseret system til enhedsovervågning og et styringssystem, der leverer avanceret fjerndiagnosticering til Epsons erhvervsprodukter.

Mindre vedligeholdelse

Denne EcoTank minimerer antallet af genopfyldninger og kan printe tusindvis af sider, før du behøver mere blæk. To frontpapirbakker giver en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med en stor arkføder på bagsiden til 50 ark og den automatiske dokumentføder.

Brugervenlig og pålidelig

Det er let at vælge funktioner med LCD-farvetouchskærmen. De genoplukkelige, intuitive og drypfrie blækflasker gør det nemt at genopfylde de store blækbeholdere.

Udskriv næsten overalt

Det er nemt at printe fra mobilen, en tablet eller en bærbar computer ved brug af ET-16685. Via Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder, der anvender Epson Smart Panel-apps*. Den understøtter også Ethernet og PCL.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig, tidsbesparende udskrivning og scanning**
Oplev printhastigheder på op til 25 sider pr. minut* i både sort-hvid og farve og hurtige scanningshastigheder
- **A3+-multifunktionsprinter med fax, berøringsskærm og ADF**
Udskrivning, kopiering og scanning i høj kvalitet i én maskine med en stor papirbakke, så du sparer tid og PCL
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at udskrive**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, gratis mobil udskrivning og Epson Remote Services-apps*
- **Ét sæt udskiftelig blæk printer op til 7500 sider i sort-hvid og 6000 sider i farver***
Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
Over 100 mio. EcoTank printere solgt på verdensplan*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	DURABrite™ ET
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Anbefalet udskriftskapacitet	3.300 Sider pr. måned
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Pc (kabelbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct)
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	26 ipm med ADF-scanning
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	11,5 ipm med ADF-scanning
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	9 ipm med ADF-scanning
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	6 ipm med ADF-scanning
Scanningsopløsning	1.200 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer	3
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Dobbeltsidet Automatisk dokumentindføring	Ja (A4/A3, almindeligt papir) 50 Sider
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 550 Ark Maksimalt
Maximum paper input	550
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Egnet papirvægt	64 - 255g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4/A3, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir)

EcoTank Pro ET-16685

MEDFØLGER VED KØB

- 1 fuldt sæt blæk (sort - 127 ml, CMY - 70 ml)
- Strømkabel
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Driver og hjælpeprogrammer
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Energiforbrug	20 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 10,3 Watt Ready, 0,15 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	515 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	21 kg
Kompatible operativsystemer	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller nyere, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Medfølgende software	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Tilslutninger	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB-vært
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Støjniveau	Operation (Roll):52 dB (A)
Strømforsyning	220V, 240V

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning fra USB
Emulationer	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Fjernpanelværktøj
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
------------------	-------------------------

SCANNING FEATURES

Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe
-------------------------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	DURABrite™ ET
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Anbefalet udskriftskapacitet	3.300 Sider pr. måned
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Pc (kabelforbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct)
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Enkeltsidet	26 ipm med ADF-scanning
scanningshastighed (A4 i sort)	
Dobbeltsidet	11,5 ipm med ADF-scanning
scanningshastighed (A4 i sort)	

Enkelt-sided scanningshastighed (A4 i farver)	9 ipm med ADF- scanning
Dobbelt-sided scanningshastighed (A4 i farver)	6 ipm med ADF- scanning
Scanningsopløsning	1.200 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi- TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE	
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Antal papirskuffer	3
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Dobbelt-sided	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 550 Ark Maksimalt
Maximum paper input	550
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Egnet papirvægt	64 - 255g/m² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	ADF 2-sided kopi (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sided fax (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sided scanning (A4/A3, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir)

EcoTank Pro ET-16685

MEDFØLGER VED KØB

- 1 fuldt sæt blæk (sort - 127 ml, CMY - 70 ml)
- Strømkabel
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Driver og hjælpeprogrammer
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank Pro ET-16685

GENERELT

Energiforbrug	20 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 10,3 Watt Ready, 0,15 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	515 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	21 kg
Kompatible operativsystemer	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller nyere, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Medfølgende software	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Tilslutninger	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB-vært
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Støjniveau	Operation (Roll):52 dB (A)
Strømforsyning	220V, 240V

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning fra USB
Emulationer	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Fjernpanelværktøj
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
------------------	-------------------------

SCANNING FEATURES

Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe
-------------------------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--



LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH71412
Stregkode	8715946734569
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-01-24

EPSON®