

EcoTank Pro ET-5885



Denne raske, flerfunksjonelle A4-EcoTank-skriveren er et must for bedrifter. Den har to frontskuffer for 250 ark, 50-arks-mating bak, automatisk 50-arks-dokumentmater og faks.

Skriv ut, skann, kopier og faks med denne brukervennlige EcoTank Wi-Fi-skriveren, som har en svært lav kostnad per side og reduserer strømforbruket ditt takket være varmefri PrecisionCore-teknologi. A4-jobber kan utføres raskt takket være raske utskrifts- og skannehastigheter, mens to 250-arks papirskuffer for A4 foran, en 50-arks papirmater bak og en 50-arks automatisk papirmater for A4 sørger for at det er god papirkapasitet.

Spar kontinuerlig

Spar penger hver gang du skriver ut med denne EcoTank-skriveren. Den har store blekketanker som du fyller med rimelige blekkflasker, noe som gir utrolig lave kostnader per side. Takket være varmefri PrecisionCore-teknologi kan du også holde strømforbruket nede på et minimum, slik at strømregningen blir lavere

Tidsbesparende funksjoner

ET-5885 er den raskeste A4-enheten vår i sin klasse, med første side ut på bare 5,5 sekunder* og utskriftshastigheter på opptil 25 sider i minuttet. Den automatiske dokumentmateria kan skanne opptil 27,5 bilder i minuttet.

Færre brukerinngrep

Minimerer påfylling med EcoTank som skriver ut tusenvis av sider før du trenger mer blekk, mens de to papirskuffene har en kapasitet på 500 ark. Frigjør deg fra manuell lasting av sider med sjenerøs 50-arks papirmating bak og automatisk dokumentmater for A4.

Pålitelig og enkel å bruke

Det er enkelt å velge funksjoner med LCD-fargeberøringsskjermen. Og det er enkelt å fylle på de store blekketankene på forsiden med de lukkbare, intuitive og dryppfrie blekkflaskene.

Skriv ut fra nesten hvor som helst

Det er enkelt å skrive ut fra mobiler, nettbrett og bærbare PC-er med ET-5885. Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til utskrift fra smartenheter ved hjelp av Smart Panel-appen*. Har også støtte for Ethernet og PCL.

Utskrifter i forretningskvalitet

Blekket i EcoTank 113-serien inneholder pigmentblekk for utskrifter som er bestandige mot flekker, vann og merkepenner. Ett sett med erstatningsblekk kan skrive ut opptil 7500 sider i svart-hvitt og 6000 sider i farger*

FAKTAARK



KEY FEATURES

- **Rask, tidsbesparende utskrift**
Nyt utskriftshastigheter på opptil 25 spm* i både svart-hvitt og farger
- **A4-flerfunksjonsskriver med faks, berøringsskjerm og automatisk dokumentmater**
Utskrift, kopiering og skanning av høy kvalitet i én maskin, pluss store papirskuffer for å spare tid og PCL
- **Flere tilkoblingsalternativer lar deg skrive ut med letthet**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apper for mobil utskrift*
- **Ett sett med erstatningsblekk skriver ut opptil 7500 sider i svart-hvitt og 6000 sider i farger***
Bare legg til papir for utskrift med lite inngrep!
- **Nr. 1 blekketank skrivermerke solgt i verden***
Over 100 millioner EcoTank-skrivere solgt på verdensbasis*

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Utskriftsmetode	PrecisionCore™-skrivehode
Ventilkonfigurasjoner	800 Ventiler sortVentiler sort, 800 Dyser per farge
Minimal dråpestørrelse	3,8 pl
Blekkteknologi	DURABrite™ ET
Utskriftsoppløsning	4.800 x 1.200 DPI
Ytelse? Kategori	Werkgroep
Multifunksjon	Utskrift, Scan, Kopi, Faks

UTSKRIFT

Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sider/minEnsarget:, 25 Sider/minColour
Maksimal utskriftshastighet	32 Sider/minEnsarget: (vanlig papir), 32 Sider/minColour (vanlig papir)
Hastighet for tosidig utskrift ISO/IEC	21 A4-sider/minEnsarget:, 21 A4-sider/minColour
Tid til første side	Ensarget5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Anbefalt belastningssyklus	3.300 Sider per måned
Farger	Svart, Cyan, Gul, Magenta

For detaljert informasjon om utskriftshastigheter gå til <http://www.epson.eu/testing>.

SKANN

Tosidig skanning	Ja
Ensidig skannehastighet (A4 svart)	27,5 ipm med ADF-skanning 10 sec. with flatbed scan
Tosidig skannehastighet (A4 svart)	11 ipm med ADF-skanning
Ensidig skannehastighet (A4 farge)	9 ipm med ADF-skanning 10 sec. with flatbed scan
Tosidig skannehastighet (A4 farge)	6 ipm med ADF-skanning
Skanningsoppløsning	2.400 DPI x 1.200 DPI (horizontal x vertikal)
Output-format	BMP, JPEG, TIFF, Skanne til multi-TIFF, PDF, PNG
Skannertype	Contact image sensor (CIS)

FAKS

Fakstype	Direkte svart-hvitt- og fargefaksfunksjon
Faksoverføringshastighet	opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek./side
Feilkorrigeringsmodus	CCITT/ITU Group3-faks med feilkorrigeringsmodus
Hurtigtaster for faks (maks.)	100 navn og numre
Sideminne	inntil 180 sider (ITU-T nr. 1-diagram)
Faksfunksjoner	Fakse via PC, Faks til e-post, Motta og lagre, Automatisk oppringing, -adressebok, Kringkast faks, Fax Preview, Polling Reception

PAPIR / MEDIE HÅNTERING

Antall papirskuffer	3
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (omslag), DL (omslag), C6 (konvolutt), C4 (konvolutt), Letter, Letter Legal
Duplex	Ja (vanlig A4-papir)
Automatisk dokumentinntrekk	50 Sider
Utgangspapirskuffens kapasitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	250 ArkStandard, 550 Arkmaksimal
Bakre papirbane (spesialmedier)	Ja
Passende papirvekt	64 - 300g/m²
Medieredigering	Papirkompatibilitet kan variere etter skriver. Tredjepartsmedier er kanskje ikke compatible. Se skriverens elektroniske brukerveiledning for egnet Epson-papir, og merk at 300 g/m², der det er aktuelt, er basert på Epson Ultra Glossy Photo Paper Automatisk dokumentmater tosidig kopi (A4, vanlig papir), Automatisk dokumentmater tosidig faks (A4, vanlig papir), Automatisk dokumentmater tosidig skanning (A4, vanlig papir), Automatisk tosidig utskrift (vanlig A4-papir)

EcoTank Pro ET-5885

LEVERINGSOMFANG

- 1 fullt sett blekk (1 x 127 ml svart, 70 ml cmY)
- Strømkabel
- Installasjons-/sikkerhetshåndbok
- Driver- og hjelpeprogrammer
- Garantidokument
- Hovedmaskin
- Hurtigreferanse

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT	
Energiforbruk	19 Watt(frittstående utskrift, ISO/IEC 24712-mønster), 0,8 Watt(hvilemodus), 9,7 WattReady, 0,2 Watt(slå av), TEC0,14 kWh/week
Spenning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	17,8 kg
Kompatible driftssystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Versjon
Tilkoblinger	USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, USB-vert, Nærfeltkommunikasjon (NFC), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Lydtyelse	Drift:Drift:6,6 B (A)
Lydtrykk	Drift:Drift:51 dB (A)
WLAN-sikkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobile og nettskybaserte utskriftstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømtilførsel	220 V, 240 V
Ytterligere funksjoner	
LC-Display	Type: Farger, Berøringsskjerm, Diagonal:10,9 cm
Features	Touchscreen, Direkteutskrift fra USB
Emulsjoner	PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6
Tilkoblingsmuligheter	
Nettverksprotokoll	IPv4, IPv6
ANNET	
Garanti	12 Måneder På-stedet-service, 200.000 Sider Mulighet for garantiutvidelse

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ28405
Strekkode	8715946734644
Opprinnelsesland	Indonesia
Pallstørrelse	2 Stykk

EcoTank Pro ET-5885

BLEKKFLASKEKOMPATIBILITET

● 113

● 113

● 113

● 113

● 113

● 104

