



WF-C529RDTW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **עלויות הפעלה נמוכות**
עלות בעלות כוללת נמוכה
- **פלט הדף הראשון (FPOT) מהיר**
מהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה
- **קומפקטיות**
קלה למיקום במשרד או בחללי עבודה המחייבים חיסכון במקום
- **צמצם את השפעתך על הסביבה**
צריכת אנרגיה נמוכה מצמצמת פליטת CO₂, ללא פליטת אוזן
- **הדפסת "עקוב אחריי" מאובטחת**
עם Epson Print Admin

מדפסת ה-RIPS (מערכת להחלפת ערכת דיו) החדשה שלנו בגודל A4 מספקת מהירויות הדפסה גבוהות, עלות בעלות כוללת נמוכה, גוזלת שטח רצפה קטן יותר וידידותית לסביבה.

בזכות תפוקת דיו מקסימלית של עד 50,000 עמודים בשחור ו-20,000 בצבע, זוהי תחנת כוח של ממש למשרד. שפר את פרודוקטיביות המשרד שלך באמצעות צמצום התערבות אנושית, פלט דפים מהיר ותהליכי הדפסה ועבודה בטוחים, תוך הפחתת עלויות ההדפסה וההשפעה על הסביבה.

עלויות הפעלה נמוכות

תפוקת דיו גבוהה מצמצמת את תדירות ההזמנה וההחלפה של חומרים מתכלים, מסייעת בחיזוי מדויק יותר של עלויות ההדפסה ומספקת עלות בעלות כוללת (TCO) תחרותית. טכנולוגיית הזרקת דיו, בעלת מספר נמוך של חלקי חילוף, מצמצמת עלויות שירות נסתרות והתערבות אנושית.

פרודוקטיביות גבוהה

מפלט דף ראשון (FPOT) במהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה, ומהירות הדפסה עד 24ppm בצבע וב-sms (מהירות ISO) שומרים על פרודוקטיביות גבוהה. עמידות של 240k דפים מאפשרת הדפסות רבות יותר לאורך זמן. קיבולת נייר מקסימלית של 1,330 דפים חוסכת את הזמן הנדרש למילוי מחדש.

השפעה סביבתית מופחתת

בנוסף לקצב ההדפסה המואץ, היעדר הצורך בחימום על ידי טכנולוגיית הזרקת הדיו שלנו מסייע בצמצום ההשפעה הסביבתית של ההדפסה בזכות צריכה מופחתת של אנרגיה וחומרים מתכלים. תפוקת הדיו הגבוהה מצמצמת את הפסולת מחומרים מתכלים, ללא נשורת אבקת דיו וללא פליטת גז אוזון.

בנייה לעסקים

דגם WF-C529RDTW הוא מדגמי המדפסת הבודדים בגודל A4 בעלי פונקציה אחת לעסקים המאפשרת הדפסת "עקוב אחריי" באמצעות Epson Print Admin.

<p>ראש הדפסה PrecisionCore™ 800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע 3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology Replaceable Ink Pack System (RIPS) קבוצת עבודה בינונית הדפסה</p>	<p>טכניקה שיטת הדפסה תצורת הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי</p>
<p>חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה 24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour 15 A4 Pages/min בשחור, 15 A4 Pages/min Colour Duplex Printing Speed ISO/IEC 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל) 4.800 x 1.200 DPI 50.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 400 - 4.500 דפים בחודש Black, Cyan, Yellow, Magenta For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.</p>	<p>הדפסה זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) 24734 מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה Recommended Duty Cycle צבעים</p>
<p>LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11b/g/n)(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 2.0 סוג A WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC</p>	<p>קישוריות פורטוקול להדפסת רשתות פורטוקול לניהול רשתות חיבורים בטיחות - WLAN פורטוקולי רשת</p>
<p>A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), ס"מ 15x10 ס"מ, מספר 10 (מעטפה), מכתב, משפטי, 9 (13 ס"מ), DL (מעטפה), C6 (מעטפה), C4 (מעטפה), הגדרה אישית, HLT, EXE, ס"מ, 9:13X18 64 ג/מ² - 300 ג/מ² ן 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 500 גיליונות paper tray 150 גיליונות 830 גיליונות רגיל, 1.330 גיליונות מקסימלי מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, 500-Sheet paper tray-250 sheet paper tray, 500-Sheet paper tray ן 2</p>	<p>מפרט ניירות וחיישנים פורמט הנייר משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר</p>
<p>RASF A4, A5, A6, B5, B6, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive מ"מ 64x127 מ"מ to Max 215,9x6.000 64 g/m² - 300 g/m² 80 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper</p>	<p>הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>

מה בקופסה

- התקן ותכנית עזרה (CD)
- כבל חשמלי
- מדריך להתחלה מהירה
- הוראות שימוש (CD)
- מסמכי אחריות
- אתחול מערכת מיכלי דיו

<p>C1 A4, A5, A6, B5, B6, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, HLT, Executive מ"מ 215,9x 355,6 מ"מ to 127x 89 מ"מ 64 g/m² - 300 g/m² 250 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper</p>	<p>הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
<p>C2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive מ"מ 215,9x 355,6 מ"מ to 148x 100 מ"מ 64 g/m² - 160 g/m² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>הזנת נייר C2 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
<p>{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}</p>	
<p>דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ 216x 297 מ"מ to 210x 148 מ"מ 64 g/m² - 160 g/m² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה</p>
<p>C3 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ 215,9x 355,6 מ"מ to 148x 100 מ"מ 64 g/m² - 160 g/m² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>הזנת נייר C3 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה</p>
<p>כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות</p> <p>TEC 0,18 kWh/week (כיבוי), 0,2 ואט מוס, (Printing) ואט 8, (sleep mode) ואט 24, 1,2 AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 513 23,9 ק"ג Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 פעולה: (A 6,9) dB פעולה: (A 54) dB Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print Mobile and Cloud printing services 220V, 240V אספקת חשמל</p>	
<p>תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה</p> <p>USB-הדפסה ישירה מ, Direct Print סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאוטומטת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), LDAP Address Book, (PIN)</p>	
<p>פונקציות נוספות העתקות</p> <p>PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7</p>	
<p>אחר אחריות</p> <p>12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות</p>	

WF-C529RDTW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



* עמודים 50.000 * עמודים 10.000 ●

* עמודים 20.000 * עמודים 5.000 ●●●

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

	C13T671600
50.000 pages	C13T01D100
20.000 pages	C13T01D200
20.000 pages	C13T01D300
20.000 pages	C13T01D400
10.000 pages	C13T01C100
5.000 pages	C13T01C200
5.000 pages	C13T01C300
5.000 pages	C13T01C400

חומרים מתכלים

- Maintenance box ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit ●
- WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette ●
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG79401BB	SKU
8715946665627	בר-קוד
אינדומיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.