

EcoTank Pro ET-M16685



Rápida e com inúmeras funcionalidades, esta impressora multifunções monocromática A3+ produz impressões de excelente qualidade por um custo total de propriedade ultrarreduzido.

Imprima até A3+, digitalize, copie até A3 com esta impressora EcoTank Pro Wi-Fi que oferece um custo por página excepcionalmente baixo e reduz o consumo energético graças à tecnologia Sem Calor. Com rápidas velocidades de impressão e digitalização, os trabalhos A3 e A4 são concluídos rapidamente. Com o Open Platform, integre totalmente as soluções de software na infraestrutura de TI existente para melhorar a eficiência.

Continue a poupar

Poupe sempre que imprime com esta EcoTank. Conta com um tanque de tinta de grande capacidade que é enchido com garrafas de tinta de baixo custo para proporcionarem custos por página incrivelmente baixos. Graças à tecnologia PrecisionCore Sem Calor, também pode manter o consumo energético ao mínimo para poupar na fatura de eletricidade.

Funcionalidades que poupam tempo

A ET-M16685 oferece um tempo de saída da primeira página de apenas 5,5 segundos¹ e velocidades de impressão até 25 páginas por minuto. O alimentador automático de folhas consegue digitalizar até 26 imagens por minuto.

Compatível com soluções de software avançadas

Podem ser integradas diversas soluções de software na infraestrutura de TI existente para melhorar a eficiência. Inclui os Remote Services (ERS), que oferecem um sistema de gestão e monitorização do dispositivo baseado na cloud que permite obter um diagnóstico remoto avançado para os produtos profissionais da Epson.

Fácil de utilizar e fiável

É muito fácil selecionar as funcionalidades graças ao ecrã LCD tátil a cores. E graças às garrafas de tinta sem gotejamento, intuitivas e seláveis, é muito fácil reabastecer o tanque de tinta frontal de alta capacidade.

Imprima em praticamente qualquer lugar

A ET-M16685 facilita a impressão a partir de dispositivos móveis, tablets e portáteis. Com Wi-Fi e Wi-Fi Direct, poderá enviar documentos para impressão a partir de dispositivos inteligentes com as aplicações Epson Smart Panel*. Também suporta Ethernet e PCL.

Intervenção do utilizador reduzida

Ao minimizar os reabastecimentos, esta EcoTank consegue imprimir milhares de páginas antes de precisar de mais tinta, enquanto os dois tabuleiros frontais de papel oferecem uma capacidade de 500 folhas.

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Impressão rápida e económica**
Desfrute de velocidades de impressão até 25 ppm* monocromáticas
- **Impressora multifunções A3+ com ecrã tátil e ADF**
Impressão, cópia e digitalização de alta qualidade numa única máquina, além de um tabuleiro de papel grande para poupar tempo e PCL
- **Várias opções de conectividade permitem imprimir com facilidade**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e aplicações de impressão móvel gratuitas*
- **Um conjunto de tintas de substituição imprime até 7.500 páginas***
Basta adicionar papel para impressão com baixa manutenção!
- **Número 1 em impressoras de tanques de tinta vendidas a nível mundial***
Mais de 100 M de impressoras EcoTank vendidas mundialmente*

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA	
Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Configuração dos injectores	800 Injectores preto
Tamanho de gota mínimo	3,8 pl
Tecnologia de tinta	DURABrite™ ET
Resolução de impressão	4.800 x 2.400 dpi
Categoria	Escritório em casa
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia
IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão	25 páginas/minMonocromático
ISO/IEC 24734	
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC	21 páginas A4/minMonocromático
Tempo até à primeira página	Monocromático5,5 Segundos
Ciclo de rendimento recomendado	5.800 páginas por mês
Impressão a partir de Cores	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) Preto [Pigment]
DIGITALIZAR	
Digitalização frente e verso	Sim
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	26 ipm com digitalização ADF
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a preto)	11,5 ipm com digitalização ADF
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	9 ipm com digitalização ADF
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a cores)	6 ipm com digitalização ADF
Resolução de digitalização	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PNG
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)
TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL	
Número de tabuleiros de papel	3
Formatos de papel	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5, A6, B6, B5, N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 (Envelope), C4 (Envelope), Letter, Carta, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Duplex	Sim (A4/A3, papel normal)
Alimentação automática de documentos	50 páginas
Capacidade da bandeja de papel	125 Folhas
Paper Tray Capacity	250 FolhasPadrão, 550 Folhasmáximo
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Peso de papel compatível	64 - 255g/m² A compatibilidade do papel pode variar consoante a impressora. Os suportes de terceiros podem não ser compatíveis. Consulte o Guia do utilizador online da impressora para saber qual o papel Epson adequado e tenha em atenção 300 g/m², quando aplicável, tem por base o papel Epson Ultra Glossy Photo Paper
Processamento de meios	ADF para cópia frente e verso (A4/A3, papel normal), ADF para digitalização frente e verso (A4/A3, papel normal), Duplex automático (A4/A3, papel normal)

EcoTank Pro ET-M16685

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Manual de instalação / segurança
- Driver e programas de ajuda
- Documento da garantia
- Aparelho principal
- Guia de início rápido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL

Consumo de energia	21 W(cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,7 W(modos de espera), 9,7 WReady, 0,15 W(desligar), TEC0,13 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	515 x 500 x 350 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	20,2 kg
Nível de ruído	6,7 B (A)com Epson Premium Glossy Photo Paper/modos Photo RPM - 52 dB (A)com Epson Premium Glossy Photo Paper/modos Photo RPM
Sistemas operativos compatíveis	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 e posterior, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou posterior (apenas no Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou posterior, Mac OS 10.5.8 ou posterior (requer a transferência do controlador do Website da Epson), Mac OS 10.5.10, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou posterior, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 8
Software incluído	Device Admin da Epson, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Ligações	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB Host
Potência sonora	Funcionamento:6,7 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento:52 dB (A)
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Serviços de impressão móvel e na cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Nível de ruído	Operation (Roll):52 dB (A)
Alimentação de energia	220 V, 240V

OUTRAS FUNÇÕES

Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã tátil, Diagonal:10,9 cm
Cartões de memória	n/d
Características	Ecrã tátil, Impressão directa a partir de USB
Emulações	PCL5e, PCL6, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
-------------------	-------------------------

OUTROS

Garantia	12 Meses Assistência no local (on site) Extensão da garantia opcional disponível
----------	---

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CJ41409
Código de barras	8715946734804
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta	1 Peça

EcoTank Pro ET-M16685

COMPATIBILIDADE DA GARRAFA DE TINTA

● 113



Epson Ibérica S.A.
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. Consulte em www.epson.pt/for-home/ecotank

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®