

EcoTank ET-14100



Denne A3-inkjetprinter er perfekt til mindre kontorer med genopfyldelige blækbeholdere og leveres med blæk til ca. 3 års forbrug*. Print op til 7.000 kvalitetssider fra et sæt udskiftelige flasker*. Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct tilbyder denne printer også nem mobil udskrivning.

Med en ultraeffektiv pris pr. foto og mobil udskrivning er denne hurtige, patronfri inkjet printer perfekt til A3-udskrivning i store mængder. Med et kompakt design, nøglelåseflasker og frontvendte blækbeholdere for nemmere blækopfyldning udgør ET-14100 en pladsbesparende og brugervenlig løsning.

Sig farvel til blækpatroner

Med et integreret frontvendt blækbeholdersystem er genopfyldning af blæk nemt takket være drypfri blækbeholdere. Blækbeholderen har en kapacitet på 65 ml blæk pr. flaske, og kan udskrive op til 7.000 kvalitetssider fra et sæt udskiftelige blækflasker*.

Bliv ved med at spare

Udnyt fordelene ved udskrivning til ultralav pris. Takket være den varmefri Micro Piezo printheadteknologi har EcoTank et lavt strømforbrug, hvilket kan have en positiv indvirkning på dine energiomkostninger. ET-14100 har et stilfuldt og kompakt design og passer nemt ind de fleste steder.

Brugervenlig og pålidelig

Denne model er perfekt til store mængder print i høj kvalitet og samtidig til en lav pris pr. foto. Næstendå undgå da printeren er udstyret med en let tilgængelig og udskiftelig vedligeholdelseskasse samt en opsamlingsrulle. Med en standardgaranti på 1 år* giver ET-14100 ro i sindet, så brugerne kan fokusere på deres forretning.

Udskriv næsten overalt

Det er nemt at udskrive fra mobiltelefoner, tablets og bærbare computere ved hjælp af ET-14100. Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder ved hjælp af Epson Smart Panel-appen*.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Stressfri, bekvem udskrivning inkl. blæk til ca. 3 års forbrug*.**
Spar ca. 90% på printomkostningerne* med genopfyldelige blækbeholdere
- **Et sæt udskifteligt blæk printer ca. 7.000 sider***
Tilføj blot papir!
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at printe hvor som helst**
Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, printe og meget mere fra din mobil
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
Over 100 millioner solgte EcoTank-printere på verdensplan*
- **Et enkelt, problemfrit blækbeholdersystem giver dig mulighed for at genopfylde fra flasker**
Desuden beskytter låsen på EcoTank-flaskesystemet mod tilsudsning

EcoTank L11050



*Baseret på gennemsnitlige printmængder. For mere information se Epson.com

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	4-farve inkjetprinter
Dysekonfiguration	400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,3 pl
Blækteknologi	Farveblæk
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Foto
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT	
Number of colours	4 farver
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	15 Sider/min Monokrom, 8 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	30 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 20 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Tid til første side	Monokrom8 Sekunder, Colour12 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Farver	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirformater	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Juridisk, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut)
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Paper Tray Capacity	100 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper

GENERELT	
Energiforbrug	0,8 Watt (sleep mode), 16 Watt (Printing), 4,2 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	498 x 358 x 165 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6,4 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.

ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering, 50.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	4-farve inkjetprinter
Dysekonfiguration	400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,3 pl
Blækteknologi	Farveblæk
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Foto
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT	
Number of colours	4 farver
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	15 Sider/min Monokrom, 8 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	30 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 20 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Tid til første side	Monokrom8 Sekunder, Colour12 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Farver	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	

Papirformater	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Juridisk, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut)
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Paper Tray Capacity	100 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m²
	Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper

GENERELT	
Energiforbrug	0,8 Watt (sleep mode), 16 Watt (Printing), 4,2 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	498 x 358 x 165 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6,4 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.

ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering, 50.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK39401
Stregkode	8715946703015
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-14100

MEDFØLGER VED KØB

- Hurtig opsætningsvejledning
- Garantidokumenter
- Strømkabel
- 4 x 65 ml separate blækflasker (Bk, C, Y, M) og 1 ekstra sort blækflaske

KOMPATIBILITET MED BLÆKBEHOLDER

● 104

● 104

● 104

● 104

● 104



KAPACITETSDATA FOR BLÆKBEHOLDER



Inkluderet

Udskiftning

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

EPSON®

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2023-09-08