

M3180 EcoTank



תכונות עיקריות

- **עלות תפעול וצריכת אנרגיה נמוכות**
שמירה על עלויות הדפסה נמוכות במיוחד
- **תפוקות דיו גבוהות**
הדפסה של עד 11,000 דפים באמצעות הדיו הכלול
- **חיסכון בזמן**
הדפסה, סריקה, העתקה ופקס
- **בנייה לעסקים**
הדפסה דו-צדדית ותמיכה ב-PCL
- **קישוריות פשוטה ונוחה**
קישוריות USB, Wi-Fi, Ethernet

דגם EcoTank להדפסה, לסריקה, להעתקה ולפקס הכולל דיו להדפסת 11,000 דפים, שלוש שנות אחריות וקישוריות Wi-Fi, Ethernet ו-USB.

מדפסת EcoTank שחור-לבן המתאפיינת בעלות תפעול נמוכה במיוחד בעיצוב ידידותי למשתמש, מסוגן וקומפקטי. הדיו הכלול שמסופק עם המדפסת מאפשר להדפיס כמות מדהימה של 11,000 דפים, והבקבוק שמגיע עם המדפסת מאפשר מילוי קל וללא כללוך. קישוריות USB, Wi-Fi ו-Ethernet, שכולם מסייעים - (FPOT) זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון PCL-תמיכה ב-Ethernet, לשמור על פרודוקטיביות גבוהה.

חיסכון בכסף

תפוקת דיו גבוהה המשולבת בטכנולוגיית הזרקת הדיו החסכונית של Epson מספקות עלות תפעול נמוכה ומחיר תחרותי לדף.

חיסכון בזמן

מדפסת אמורה זו ללא מחסניות דיו כוללת מערכת משופרת למילוי דיו ושימוש קל בבקבוקי דיו, כך שנדרשת התערבות מינימלית של המשתמש. הודות למיקומו של מיכל הדיו בחזית המדפסת רמות הדיו במיכל נראות בצורה ברורה, והעיצוב החדש והקומפקטי מאפשר גישה נוחה למילוי מחדש. עם זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) ביציאה ממצב שינה ומהירות הדפסה של 20 דפים לדקה - לא צריך להמתין לעבודות ההדפסה.

חיסכון באנרגיה

טכנולוגיית הזרקת דיו שלנו אינה זקוקה להתחממות במהלך ההדפסה - בניגוד למדפסות לייזר - ולכן מצמצמת את השימוש באנרגיה ומפחיתה מגובה חשבונות החשמל.

תכונות המכוונות לעסקים

קישוריות USB, Wi-Fi, Ethernet ומבנה קומפקטי מאפשרים להציב את המדפסת על השולחן ולחבר אותה למחשב הנייד או הנייד של המשתמש.

M3180 EcoTank

נתוני תפוקת דיו



בקבוק דיו שחור - 110 110

6.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	
שיטת הדפסה	PrecisionCore™ TFP print head
תצורת הזרקה	400 פיות הזרקה שחור
גודל טיפות מינימלי	2,8 ???
טכנולוגיית דיו	דיו פיגמנטי
תפוקה	קבוצת עבודה, קבוצת עבודה בינונית, Home Office
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתקה, פקס

הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 6 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	20 דפים/דקה בשחור
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	9 A4 Pages/min
מהירות הדפסה מקסימלית	39 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	1.200 x 2.400 DPI
כמות הדפסה	5.000 דפים בחודש

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

Recommended Duty Cycle
200 - 1.500 דפים בחודש
Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

סריקה	
מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)	7 ipm with ADF scan
מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)	7 ipm with ADF scan
מהירות סריקה	7 עמודים לדקה (שחור-לבן, 7 200 dpi עמודים לדקה (צבע, 200 dpi;
רזולוציית סריקה	אנכי x אופקי (1.200 DPI x 2.400 DPI
Optical Resolution (ADF)	אנכי x אופקי (1.200 DPI x 2.400 DPI
תבניות פלט	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פקס	
Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
מהירות שידור פקס	עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	100 names and numbers
Page memory	עד 180 דפים (ITU-T No.1 chart)
תכונות פקס	משלוח פקס באמצעות מחשב, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax

העתקה	
מהירות העתקה (צילום)	עד 17 ipm Black
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 600
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	99
גודל מקסימלי	A4

קישוריות	
חיבורים	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

M3180 EcoTank

מה בקופסה

- מדפסת
- X2 ink bottles
- מסמכי אחריות

מפרט המוצר

מפרט ניירות וחישנים	פורמט הנייר
משפטי, A4 (21.0x29,7 cm)	הזנת מסמכים אוטומטית
35 עמודים	משקל נייר מתאים
64 ג/מ ² - 90 ג/מ ²	דופלקס
כן	קיבולת מגש ניירות
100 גליונות	קיבולת מגש הניירות
251 גליונות רגיל, 251 גליונות מקסימלי	Standard paper tray(s)
1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray	Maximum paper input
251	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
כן	מספר תאי הנייר
2	

כללי

מ 3 1 To:	Recommended number of users
12 ואט (14 pattern), ISO/IEC 24712 standalone copying, TEC 0,18 kWh/week (Printing), AC 220 V - 240 V	צריכת אנרגיה
רוחבXעומקXמ"מ גובה 346 x 347 x 375	Supply Voltage
7,3 ק"ג	מידות
56 - Photo RPM. במצב Epson Premium Glossy על נייר צילום ISO 7779 על פי תבנית הדפסה (A) 6,9 B	משקל
56 dB (A) ISO 9226 לפי תקן (A) dB	עצמת רעשים
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2	מערכות הפעלה תואמות
פעולה: (B) (A 6,9 dB)	תפוקת גל
פעולה: (A 56 dB)	לחץ גל
Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print	Mobile and Cloud printing services
220V, 240V	אספקת חשמל

תכונות נוספות

זיכרון	2 MB כלול
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ
עיבוד מדיה	(נייר רגיל, A4) העתקה דו-צדדית ADF

פונקציות נוספות

העתקות	PCL5e, PCL6
--------	-------------

אחר

אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח, 100.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
--------	--

חומרים מתכלים

2.000 pages	C13T01L14A	110S EcoTank Pigment black ink bottle ●
	C13T04D100	Maintenance Box ●
6.000 pages	C13T03P14A	110 EcoTank Pigment black ink bottle ●

מידע לוגיסטי

SKU	C11CG93403
בר-קוד	8715946655239
ארץ מוצא	הפיליפינים
גודל המשטח	2 יחידה



1. שנה אחת של אחריות RTB סטנדרטית. שלוש שנות אחריות RTB עם רישום מקוון של המוצר.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.