

# WorkForce Pro

## WF-C878RD3TWFC



DATASHEET / BROCHURE



Mindsk nedetiden, spar på omkostningerne og optimer bæredygtigheden med denne ekstremt pålidelige MFP-inkjetprinter til erhvervsbrug

Reducer energiforbruget og nedetiden, samtidig med at du opretholder en høj produktivitet, med Epsons WorkForce Pro RIPS WF-C878R. Takket være denne ekstremt pålidelige inkjetmultifunktionsprinter kan brugerne udskrive op til 20.000 sider uden at spilde tid på genopfyldning.<sup>1</sup>

### Høj udskrivningskapacitet

Denne MFP, der har et lavt krav til brugerinteraktion, udskriver op til 20.000 sider i sort-hvid eller farver uden genopfyldning.<sup>1</sup> Det betyder, at kravet til brugerinteraktion er lavt, hvilket øger produktiviteten.

### Varmefri præcisionsteknologi

Epsons varmfri teknologi kræver ingen varme til opvarmning, når maskinen tændes eller vækkes fra dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget betydeligt, så du sparer penge. Det betyder også, at Epsons varmfri inkjetprintere kan levere hurtig udskrivning af første side på 5 ½ sekund sammenlignet med laserprintere, som skal forvarme fikseringsenheden, før der kan udskrives.

### Få en bedre funktionalitet med interne (EDA, EPA) og tredjepartsløsninger (Open Platform)

Få fuld kontrol over udskrivningshandlinger med løsninger fra Epson og Epsons partnere, så enheder kan konfigureres til at opfylde specifikke og skiftende virksomhedskrav.

### Epsons fjerntjenester (ERS)

Vores cloudbaserede system til overvågning og administration af enheder hjælper tjenesteudbydere med at udføre nøjagtig fjerndiagnosticering uden at gå på kompromis med sikkerheden. Den integrerede agent i WF-C878R muliggør problemfri opsætning og brug.

### NØGLEFUNKTIONER

- **Høj pålidelighed**  
De få bevægelige dele og det lave krav til brugerinteraktion øger printerens opetid
- **Høj udskrivningskapacitet**  
Udskriv op til 20.000 sider uden genopfyldning<sup>1</sup>
- **Lavt strømforbrug**  
Epsons varmfri teknologi bruger ingen varme, hvilket mindsker strømforbruget
- **Epsons fjerntjenester**  
Cloudbaseret, avanceret diagnose af Epson printere og MFP'er.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

### UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	17 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/min Colour (almindeligt papir), 35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNE

Double-sided scanning	Ja
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Scanningshastighed	25 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF ); 25 billeder pr. minut ( Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF ); 45 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF ); 45 billeder pr. minut ( Farve, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF );
Scanningsopløsning	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### MEDFØLGER VED KØB

- Hurtig opsætningsvejledning
- Hovedapparat
- Garantidokumenter
- Betjeningsvejledning (CD)
- Strømkabel
- Papirskuffe
- Initialiseringsblækbeholdere

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### FAXE

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog

### COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black, indtil 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 % Auto fit function
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A3

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Protokoller til netværksscanning	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Tilslutninger	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-vært, Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B, USB 3.0, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit Ethernet-interface
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netværksprotokoller	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Juridisk, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (konvolut), DL (konvolut), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 50 Sider
Automatisk dokumentindføring	
Egnet papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Dobbelt-sidede	Yes
Standard Paper input	835 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 750 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Papirskuffekapacitet	835 Ark Standard, 1.835 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	85 ark (universalmagasinet), 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	4

### PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	85 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	250 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	500
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

### PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

### GENERELT

Energiforbrug	42 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), TEC 0,21 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	621 x 652 x 1.107 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	125,1 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof 64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Lydeffekt	Drift: 6,6 B (A)
Lydtryk	Drift: 51 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	100V, 110V, 220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 12,7 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Rear specialty media feed, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

### ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
-------------	--

## FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

## OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand  
C12C934321
- Card Reader Holder  
C12C932921
- Retractable output tray  
C12C934171

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH60401BP
Stregkode	8715946675916
Oprindelsesland	Indonesien



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.  
Last extracted: 2020-10-23

1. 10mtrentlig sidekapacitet med WF-C878R. Faktisk kapacitet vil variere afhængigt af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON**<sup>®</sup>