

WorkForce Pro WF-M4619DWF



Ez a stílusos és kompakt, A4-es többfunkciós, fekete-fehér üzleti tintasugaras nyomtató nagy sebességű, alacsony költségű nyomtatást és rugalmas, vezeték nélküli megoldásokat kínál.

Ez az üzleti célokra tervezett, kiváló minőségű A4-es, többfunkciós fekete-fehér nyomtató egy- és kétoldalas nyomtatást, szkennelést, másolást és faxolási lehetőségeket biztosít. Csökkentse a várakozási időt az akár 25 lap/perc¹ nyomtatási sebességnek és a 35 lap kapacitású A4-es automata lapadagolónak (ADF) köszönhetően! Ne feledkezzen meg a költséghatékony tintákról, a rugalmas vezeték nélküli csatlakoztatási megoldásokról, valamint a felhőbe történő szkennelés lehetőségéről sem²!

Professzionális A4-es méretű nyomtatás

Az A4-es többfunkciós nyomtató a legnagyobb elvárásokat támaztó otthoni irodai vagy akár kisebb irodai felhasználás igényeit is kielégíti. Nem csupán kétoldalas (duplex) nyomtatást, szkennelést és faxolást tesz lehetővé, hiszen az automata lapadagoló akár 35 darab kétoldalas A4-es lapot is képes feldolgozni. Mindezek mellett a PrecisionCore nyomtatófej segítségével kiemelkedő minőségű, lézerszerű nyomtatásokat készít.

Növelje hatékonyságát

Ez a hatékony, megbízható és gyors modell A4-es kétoldalas nyomtatást, és akár 25 lap/perces nyomtatási sebességet¹ biztosít. Kezelése rendkívül egyszerű az intuitív 6,9 cm-es érintőképernyőjének és a kezelőfelületnek köszönhetően.

Minimalizálja költségeit

Az alacsony költségű tintapatronokkal drasztikusan csökkentheti a kiadásait. A tintapatronok kiváló ár-érték arányt garantálnak, és akár 2200 oldal³ tintakapacitást biztosítanak.

Rugalmas, vezeték nélküli megoldások

Nyomtasson bárhol az otthonában vagy az irodában a Wi-Fi csatlakoztathatóság használatával! A Wi-Fi Direct segítségével a kompatibilis vezeték nélküli eszközökről Wi-Fi-hálózat nélkül is nyomtathat. Az Epson ingyenes mobilnyomtatási alkalmazásai és megoldásai további sokoldalúságot nyújtanak; az Email Print segítségével szinte a világ bármely pontjáról elküldheti a kinyomtatandó anyagokat². A felhőbe történő szkennelés lehetőségével megismerheti az együttműködésen alapuló munkavégzés előnyeit².

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű, A4-es többfunkciós nyomtató**
Kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és fax
- **Gyors, üzleti minőségű nyomtatás**
25 oldal/perc fekete-fehérben¹
- **Költséghatékony tinták**
Nyomtasson akár 2200 oldalt tintapatroncsere nélkül³
- **Vezeték nélküli megoldások**
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct és felhőbe történő szkennelés²
- **Az Epson ingyenes mobilnyomtatási alkalmazásai**
A szinte tetszőleges helyről történő nyomtatás és szkennelés szabadsága²

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete
Legkisebb cseppméret	3,8 pl
Tintatechnológia	DURABrite™ Ultra
Kategória	Home Office, Radna skupina
Multifunkció	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm5,5 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/percMonokróm
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	16 A4 oldal/percMonokróm
Maximális nyomtatási sebesség	36 Lap/percMonokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás	4.800 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	40.000 Oldalak havonta A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	250 - 2.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete [Pigment]
Nyomtatás	PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (Wi-Fi Direct), Mobile Device (via USB)

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	9.600 dpi; , 12 oldal/perc automata lapadagolás szkennel
Szkennelési sebesség	5 mp/lap (Fekete-fehér, 200 dpi, Síkágys); 11 mp/lap (Színes, 200 dpi, Síkágys); 12 mp/lap (Fekete-fehér, 200 dpi, Automata lapadagoló); 8 mp/lap (Színes, 200 dpi, Automata lapadagoló);
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PNG
Szkennertípus	Konkakt képérzékelő (CIS)
Optikai felbontás	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Hálózati protokoll	IPv4, IPv6
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6

WorkForce Pro WF-M4619DWF

A DOBOZ TARTALMA

- Színenként cserélhető tintapatronok
- Készülék
- Tápkábel
- Rövid beüzemelési útmutató
- Garancia dokumentum
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Felhasználó által definiált
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Használható papírsúly	64 - 90g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálca kapacitása	80 Lapok
Paper Tray Capacity	250 LapokNormál, 250 Lapokmaximális
Papírtálcák száma	1

ÁLTALÁNOS

A felhasználók ajánlott száma	Ettől1 To:5
Energiafogyasztás	0,7 Watt(alvó módban), TEC0,11 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V
Termék méretei	425 x 388 x 277 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	10,1 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Hangteljesítmény	Működés közben:6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:54 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Áramellátás	240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:6,9 cm

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.
-------------------------	--

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	GDI
-----------	-----

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black	C13T11J140	2.200 pages
---------------------------------------	------------	-------------

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

● 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CK74401
Vonalkód	8715946716701
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

WorkForce Pro WF-M4619DWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS



● 2.200 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1. Az ISO/IEC 24734 szabványnak megfelelően az alapértelmezett A4-es egyoldalas nyomtatásra vonatkozó Irodai kategória teszt által meghatározott átlagos ESAT. További információért látogasson el a www.epson.eu/testing weboldalra
2. Az Epson iPrint szolgáltatáshoz vezeték nélküli kapcsolat és Epson nyomtatóalkalmazás szükséges. Az Epson Email Print, az Epson Remote Print Driver és az Epson scan to-cloud szolgáltatásokhoz internetkapcsolat szükséges. További információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect weboldalra.
3. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra
- 4.
5. FIGYELMEZTETÉS: fényes fotópapírra történő nyomtatás esetén a tinta száradási ideje jelentősen meghosszabbodik. A száradási idő függ továbbá a páratartalomtól, a hőmérséklettől és egyéb körülményektől is. Soha ne érintse meg a nyomtatott oldalt, amíg a tinta teljesen meg nem száradt. Bőrünk nedvessége és zsírossága szintén hatással lehet a nyomtatási minőségre. Lehetőleg száradás után is kerülje a nyomtatott papír felületének dörzsölését vagy karcolását. Fotónyomtatáshoz matt fotópapír használata javasolt

EPSON®