

WorkForce Pro EM-C7100DWF



Tartsa meg a kiváló teljesítményt, miközben leszorítja a költségeket: az első oldal elkészülési ideje (FPOT) rövid a megbízható A3+ üzleti tintasugaras többfunkciós készülékkel, amely kis- és közepes méretű munkacsoportok számára ideális.

Megbízható, A3+ méretben dolgozó, munkacsoportoknak készült nyomtató, amely tökéletesen alkalmas üzleti környezetbe, a kis irodától a nagyvállalatokig. Ideális megoldás azok számára, akik hagyományos lézernyomtatókat használnak, és csökkenteni szeretnék a költségeiket, növelni a termelékenységüket és rövidíteni az állásidőt, miközben mérsékelik a környezetre gyakorolt hatásukat is, valamint javítják a hírnevüket a CSR világában.

Csökkentse a nyomtatási költségeket és minimalizálja a kiadásait

Alacsony teljes birtoklási költségével (TCO) ez a többfunkciós eszköz vonzó választás a kis költségvetésű vállalkozások számára. A munkacsoportoknak tervezett nyomtatóval vállalata elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely az állásidő hozadéka. Csökkentse kiadásait az alacsony költségű tintapatronokkal. Ezek a tintapatronok kiváló ár-érték arányt biztosítanak, hiszen akár 11 500 fekete-fehér és 8000 színes oldal nyomtatására képesek, csere nélkül.*

Bánjon gazdaságosan az idejével és növelje a termelékenységet

Készletléti módban az első oldal elkészülésének ideje (FPOT) 5,5 másodperc,** vagyis kevesebb időt kell a nyomatokra való várakozással töltenie. A kevesebb cserealkatrésznek köszönhetően csökkenthető a beavatkozások száma, továbbá minimalizálhatók a megszakítások a megbízható és robusztus nyomtatóval. Akár 3 x 500 lapos opcionális kazettát is használhat, így a legfeljebb 1835 lapos kapacitással ritkábban kell cserélnie a papírt. A 45 oldal/perces kétoldalas, automata lapadagoló (1 menetes) szkennelés kifejezetten gyors.

Csökkentse a környezetre gyakorolt hatását ezzel az energiahatékony nyomtatóval

Javítsa vállalkozása fenntarthatóságát, miközben a termelékenységet magas, az energiaköltségeket pedig alacsony szinten tartja. Élvezze az alacsony energiafogyasztás előnyeit a hő nélküli technológiával anélkül, hogy kompromisszumot kéne kötnie a nyomatok minősége terén.

Üzleti célokra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőséget nyújt, és segíti Önt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. A vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobil eszközökről történő nyomtatást is. A felhasználóbarát, 12,7 cm-es színes érintőképernyő intuitív használatot tesz lehetővé.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

● Akár A3+ méretben dolgozó, színes többfunkciós nyomtató, üzleti minőségű dokumentumokhoz

Kiváló minőségű kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás egyetlen géppel. Nyomtasson akár 25 lap/perces nyomtatási sebességgel, miközben az egyenletes szkennelés 45 oldal/perces kétoldalas beolvasást kínál, automata lapadagolással.

● Akár 11 500 fekete-fehér és 8000 színes oldal is nyomtatható tintacsere nélkül*

Minimalizálja a beavatkozást és csökkentse az üzemeltetési költségeket a nagy kapacitású tintapatronokkal

● Alacsony energiafelhasználás

Csökkentse a villanyszámlát és a környezetre gyakorolt hatást a hő nélküli nyomtatási technológiának köszönhetően

● Az akár 1835 oldalas papírkapacitás eredményeként ritkábban kell papírt cserélni

Az opcionális kiegészítő papírtálcákkal minimálisra csökkenthető a papírcsere. Szekrényopciók is rendelkezésre állnak.

● Szoftvermegoldások a vállalkozása támogatására

A szoftverek és eszközök biztonságos nyomtatási lehetőséget nyújtanak, és segítik Önt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. A vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobil eszközökről történő nyomtatást is.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	5 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Srednja radna grupa, Odjel
Multifunkció	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Első oldalig eltelt idő	Monokróm5,5 másodperc, Colour5,5 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/percMonokróm, 24 Lap/percColour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	17 A4 oldal/percMonokróm, 16 A4 oldal/percColour
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/percMonokróm, 13 Lap/percColour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/percMonokróm, 11 A4 oldal/percColour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/percMonokróm (normál papír), 35 Lap/percColour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	500 - 5.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

SZKENNELÉS

Szkenelési sebesség	25 oldal/perc (Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 25 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 45 oldal/perc (Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 45 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló);
Szkenelés felbontása	600 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés Microsoft SharePoint® részére, Szkenelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Automatikus újratárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény, Fax Preview

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig22 ipm Black, -ig21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A3

WorkForce Pro EM-C7100DWF

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Rövid beállítási útmutató
- Warranty card

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro EM-C7100DWF

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Hálózatzkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Hálózati protokoll	IPv4, IPv6
Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), USB 3.0-B, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), USB-csatlakozó
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírmátumok	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 - 300g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Papírbemenet alapkiépítésben	335 LapokNormál, 85 LapokMP tray, 250 Lapokpaper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	250 Lapok
Paper Tray Capacity	335 LapokNormál, 1.835 Lapokmaximális
Standard paper tray(s)	85 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálca
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.835
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	3

RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírmátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, SRA3, Bulvárlap
Egyéni méret	Min.55x 330 mm to Max127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	64g/m ² - 300g/m ²
1. papírkapacitás	85 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírmátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64g/m ² - 200g/m ²
1. papírkapacitás	250 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírmátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilis papírsúly	64g/m ² - 150g/m ²

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	39 Watt(önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt(alvó módban), 18 WattKész, 0,1 Watt(kikapcsolni), TEC0,16 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V
Termék méretei	613 x 650 x 493 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	46,1 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Hangteljesítmény	Működés közben:6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:52 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Áramellátás	220 V, 240 V

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro EM-C7100DWF

TOVÁBBI JELLEMZŐK	
Memória	3.072 MB
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:12,7 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.

TOVÁBBI FUNKCIÓK	
Emulációk	PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

EGYÉB	
Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás

FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	90.000 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CL35401
Vonalkód	8715946731896
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	1 db

WorkForce Pro EM-C7100DWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS



●	5.800 oldal*	11.500 oldal*
● ● ●	4.600 oldal*	8.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON®