

EcoTank Pro M15180



FIȘĂ TEHNICĂ



Rapid și bogat în caracteristici, acest multifuncțional A3 monocrom asigură o imprimare fără probleme la un cost total de exploatare extrem de scăzut.

Imprimați, scanați și copiați cu acest multifuncțional EcoTank Pro, Wi-Fi, ușor de utilizat, care oferă un cost per pagină extrem de scăzut și reduce consumul de energie datorită tehnologiei fără încălzire. Cu viteze mari de imprimare și scanare, lucrările A3 și A4 pot fi realizate rapid. Cu Open Platform, integrați perfect soluții software în infrastructura IT existentă pentru a îmbunătăți eficiența.

Continuați să economisiți

Economisiți de fiecare dată când imprimați. Datorită recipientelor de cerneală cu costuri reduse, beneficiați de costuri pe pagină incredibil de scăzute. Tehnologia Epson fără căldură menține consumul de energie la un nivel minim, economisind energie.

Caracteristici care facilitează economia de timp

M15180 oferă o durată de imprimare a primei pagini de doar 5,5 secunde¹ și viteze de imprimare de până la 25 de pagini pe minut. Compartimentul pentru alimentarea automată poate scana până la 26 de imagini pe minut.

Compatibilitate cu soluții software avansate

Pentru a îmbunătăți eficiența, în infrastructura IT existentă se pot integra o mulțime de soluții software. Aici sunt incluse Epson Remote Services (ERS), care oferă sistemul de monitorizare și administrare a dispozitivelor din cloud, care permite diagnosticare avansată de la distanță pentru produsele de afaceri oferite de Epson.

Mai puține intervenții din partea utilizatorului

Minimizând reumplerile, acest model EcoTank Pro poate imprima mii de pagini înainte de a avea nevoie de mai multă cerneală. Două tăvi oferă o capacitate de 500 de coli. Renunțați la încărcarea manuală a colilor datorită alimentării generoase de 50 de coli prin partea din spate și a compartimentului de alimentare automată (ADF).

Ușor de utilizat și fiabilă

Selectarea caracteristicilor este simplă datorită ecranului tactil color LCD. Iar realimentarea rezervoarelor de cerneală mari din față este ușoară cu ajutorul recipientelor resigilabile, intuitive și fără scurgeri.

Imprimați de aproape oriunde

Cu M15180, este ușor să imprimați de pe telefoane mobile, tablete și laptopuri. Beneficiind de Wi-Fi și Wi-Fi Direct, puteți trimite documente pentru imprimare de pe dispozitive inteligente, prin intermediul aplicației Epson iPrint².

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Multifuncțional 3-in-1 monocrom, A3, costuri reduse**
Sistem integrat de recipiente de cerneală economic
- **Viteze mari de imprimare și scanare**
Imprimați până la 25 ppm și scanați până la 26 ipm
- **Rezervor de cerneală frontal ușor de utilizat**
Beneficiați de reumpleri ușoare și lipsite de murdărie, cu recipientele de cerneală îmbunătățite
- **Imprimare și conectivitate mobile**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet și aplicații de imprimare mobilă gratuite²
- **Soluții software avansate**
Integrați perfect programele software în infrastructura IT existentă

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Configurație duze	800 Duze negru
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl
Tehnologie cerneală	DURABrite™ ET
Randament	Grup de lucru
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere

PRESIUNE

Timp până la prima pagină	Monocrom 5,5 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min. Monocrom
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734	16 Pagini A4/min. Monocrom
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI
Volum imprimare	66.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Culori	Negru
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SCANARE

Double-sided scanning	Da
Viteză de scanare o singură față (A4 alb-negru)	26 ipm with ADF scan
Viteză de scanare față-verso (A4 alb-negru)	11,5 ipm with ADF scan
Viteză de scanare o singură față (A4 color)	9 ipm with ADF scan
Viteză de scanare față-verso (A4 color)	6 ipm with ADF scan
Rezoluție scanner	1.200 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	1.200 DPI (orizontal x vertical)
Formate ieșire	BMP, JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, PNG
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

CONECTIVITATE

Protocol de rețea	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Conexiuni	USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Gazdă USB
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), C4 (Plic), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	64 g/m² - 255 g/m²
Duplex	Da (A4/A3, hârtie obișnuită)
Capacitate tavă hârtie ieșire	125 Coli
Capacitate tavă hârtie	250 Coli Standard, 550 Coli maxim
Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale)	Da
Numărul tăvilor de hârtie	3

EcoTank Pro M15180

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Manual de instalare / securitate
- Drive și programe utile (CD)
- Certificat de garanție
- Aparat principal
- Ghid de pornire rapidă

SPECIFICAȚII PRODUS

GENERAL	
Consum de energie	19 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,7 Wați (mod repaus), 9,7 Wați Ready, 0,15 Wați (opriți), TEC 0,13 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	515 x 500 x 350 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	20,3 kg
Nivel sonor	6,7 B (A) conform ISO 7779 imprimare de test pe Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 3,8 dB (A) conform ISO 9226 - 52 dB (A) conform ISO 9226
Sisteme operative compatibile	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 sau mai recent (numai Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară (necesită descărcarea driverului de pe site-ul Web Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x sau versiune superioară, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 biți), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Software încorporat	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Putere sonoră	Funcționare: 6,7 B (A)
Presiune acustică	Funcționare: 52 dB (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Nivel de zgomot	Operation (Roll): 52 dB (A)
Alimentare cu energie	220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE	
Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă de pe USB
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 10,9 cm
Prelucrare suporturi	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru scanare față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4/A3, hârtie obișnuită)
Cartele de memorie	Nu este cazul

ALTE FUNCȚII	
Emulații	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

ALTELE	
Garanție	12 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției

CONSUMABILE

● WF-78xx / ET-58xx /ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ41406
Cod de bare	8715946690377
Țară de origine	Indonezia

EcoTank Pro M15180

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ



112 4 recipiente de cerneală
color 112

● 7.500 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.
Last extracted: 2021-06-28

1. Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT de la testul categoriei Office pentru imprimarea simplex folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/testing
2. Necesită o conexiune wireless la internet. Pentru mai multe informații, limbi și dispozitive acceptate, vizitați www.epsonconnect.com

