

WorkForce Pro WF-C4310DW

DATASHEET / BROCHURE



Reducer dine udskrivningsomkostninger for virksomheden med denne A4-inkjet. Den tilbyder udskrivning i høj kvalitet og til lave priser samt fleksible, trådløse løsninger.

Gennemgå opgaver med udskrivningshastigheder på op til 21 sider/min.¹ og omkostningseffektiv blæk. Perfekt til erhvervsmiljøet, samtidig med at virksomhedens miljøpåvirkning reduceres og CSR-omdømmet forbedres.

Udskriv i høj kvalitet

Denne A4-printer opfylder behovet i selv de mest krævende hjemmekontorer og mindre kontorer. Desuden producerer dens PrecisionCore-printhoved laserlignende udskrifter af høj kvalitet.

Øg din produktivitet

Denne effektive, pålidelige og hurtige model tilbyder dobbeltsidet A4-udskrivning og udskrivningshastigheder på 21 sider/min. i sort og 11 sider/min. i farve¹. Den er også nem at betjene direkte takket være dens intuitive brugerinterface og berøringsskærmen på 6,1 cm.

Reducer udgifterne


Sænk dine omkostninger dramatisk; denne printer er kompatibel med separate blækpatroner, der er 50 % mere effektive sammenlignet med 3-farve patroner². Blækpatronerne er tilgængelige i standard og XL, hvilket giver stor værdi for pengene, med den højeste kapacitet på op til 2.200 sider³.

Vær fleksibel med trådløse løsninger

Udskriv overalt på kontoret med Wi-Fi-tilslutning eller brug Wi-Fi Direct til at udskrive fra trådløse enheder uden et Wi-Fi-netværk. Epsons gratis apps og løsninger til mobil udskrivning giver yderligere fleksibilitet. Email Print gør det muligt at sende dokumenter til udskrivning fra stort set overalt i verden.

NØGLEFUNKTIONER

- **A4-enkeltfunktion af høj kvalitet**
Dobbeltsidet udskrivning
- **Hurtig udskrivning i professionel kvalitet**
21 sider/min. i sort og 11 sider/min. i farve¹
- **Omkostningseffektiv blæk**
Separate blækpatroner er 50 % mere effektive sammenlignet med 3-farve patroner²
- **Trådløse løsninger**
Ethernet, Wi-Fi og Wi-Fi Direct
- **Epsons gratis apps til mobil udskrivning**
Frihed til at udskrive, næsten uanset hvor du befinder dig



EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 256 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom6,3 Sekunder, Colour9,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	21 Sider/min Monokrom, 11 Sider/min Colour
Udskriftsopløsning	4.800 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	33.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Udskriv fra	PC, MAC, Mobile Device

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformat	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Automatisk dokumentindføring	Ja
Egnet papirvægt	64 - 255g/m² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	Output Tray 1:250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Maksimalt
Antal papirskuffer	1

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformat	A4, Letter
Papirkapacitet 1	80

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformat	A4, Letter
Papirkapacitet 1	250

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6
Tilslutninger	Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

WorkForce Pro WF-C4310DW

MEDFØLGER VED KØB

- Separate blækpatroner
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokument
- Strømkabel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT	
Anbefalet antal brugere	Fra1 To:4
Energiforbrug	4,8 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), 0,9 Watt (sleep mode), 23 Watt (Printing), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 120 V
Mål	425 x 378 x 164 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,8 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Lydeffekt	Drift:5,3 B (A)
Lydtryk	Drift:53 dB (A)

ADDITIONAL FEATURES	
LC-display	Type: Farve, Diagonal:6,1 cm

PRODUKTSIKKERHED	
Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
	Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion.
	Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	ESC/P-R

ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 256 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT	
Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom6,3 Sekunder, Colour9,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	21 Sider/min Monokrom, 11 Sider/min Colour
Udskriftsopløsning	4.800 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	33.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Udskriv fra	PC, MAC, Mobile Device

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirformater	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Automatisk dokumentindføring	Ja
Egnet papirvægt	64 - 255g/m² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke compatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	Output Tray 1:250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Maksimalt
Antal papirskuffer	1

PAPIRFØDNING RASF	
Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, Letter
Papirkapacitet 1	80

PAPIRFØDNING C1	
Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, Letter
Papirkapacitet 1	250

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Protokol til netværksudskrift	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0

Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
------------------------------------	--

Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6
------------------	----------------------

Tilslutninger	Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0- specifikation, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet- interface (100 Base- TX / 10 Base-T)
---------------	---

WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3- SAE(AES)
----------------	--

Mobil og Cloud- udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App
--	---

Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS
---------------------	--

WorkForce Pro WF-C4310DW

MEDFØLGER VED KØB

- Separate blækpatroner
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokument
- Strømkabel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra 1 To: 4
Energiforbrug	4,8 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), 0,9 Watt (sleep mode), 23 Watt (Printing), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 120 V
Mål	425 x 378 x 164 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,8 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Lydeffekt	Drift: 5,3 B (A)
Lydtryk	Drift: 53 dB (A)

ADDITIONAL FEATURES

LC-display	Type: Farve, Diagonal: 6,1 cm
------------	-------------------------------

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
	Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
	Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P-R
-------------	---------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK18401
Stregkode	8715946703800
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

WorkForce Pro WF-C4310DW

BLÆKKAPACITETSDATA



Briller 408XL



1.700 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

ORIGINALE BLÆKPATRONER

● 408

● 408

● 408

● 408



1. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for A4 simplexstandardtilstand. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/testing
2. Baseret på test med brug af 3-farve patroner udført af BLI i juli 2019 sammenlignet med tilsvarende konkurrerende printermodeller (HP og Canon) i henhold til producenterne websteder i juli 2018. Vægtning af dokument- og fotoudskrivning anvendt, baseret på TNS "Printing Usage & Attitudes Study", juni 2013.
3. Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711/24712. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield
4. Epson iPrint kræver en trådløs forbindelse og Epsons udskrivningsapp. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver og Epson Scan-to-Cloud kræver en internetforbindelse. Du kan finde flere oplysninger, understøttede sprog og enheder ved at besøge www.epson.dk/connect
- 5.
6. ADVARSEL: Ved udskrivning på blankt fotopapir forlænges tørretiden betydeligt.

EPSON®