

EcoTank Pro ET-5185



Denne funktionsrige A4-printer er designet til hjemmekontorer og små virksomheder og leverer en ultralav sidepris og høje printhastigheder.

Denne A4-multifunktionsprinter med brugervenlig berøringsskærm er perfekt til travle hjemmekontorer og små virksomheder og leveres med genopfyldelige blækbeholdere til udskrivning til ultralav pris. Yderligere funktioner omfatter fax, Wi-Fi, automatisk A4 dobbeltsidet udskrivning, stor papirbakke, 35-siders automatisk dokumentføder og høje printhastigheder!

Gør mere på kortere tid

Bring dit hjemmekontor op på et højere niveau med denne ultrahurtige og effektive printer, der kan printe den første side på helt ned til 10 sekunder*.

Funktionsrig A4 EcoTank

Print, kopiér og scan med ET-5185, som er udstyret med fax, dobbeltsidet udskrivning, en papirbakke foran til 250 ark og en 35-siders automatisk dokumentføder. Det er let at finde rundt i de mange funktioner med LCD-berøringsskærmen på 6,1 cm.

Bliv ved med at spare

Spar penge, hver eneste gang du udskriver med denne EcoTank, der byder på en utrolig lav sidepris. I modsætning til andre printere er EcoTank forsynet med store blækbeholdere, som kan fyldes billigt op med blækbeholdere.

Udskrivning i professionel kvalitet

EcoTank 113-blækserien indeholder pigmentbaseret blæk til udskrifter, der er modstandsdygtige over for udtværing, vand og highlightere. Med den medfølgende blæk kan du udskrive op til 13.300 sider i sort-hvid og 5.200 i farver*.

Udskriv næsten overalt

Via Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder, der anvender Epson Smart Panel-appen*. Har også Ethernet og PCL-understøttelse.

Brugervenlig og pålidelig

Det er nemt at fylde de store blækbeholdere op med de genlukkelige og intuitive blækbeholdere, der ikke spilder. Epsons unikke, varmfri PrecisionCore-teknologi sørger for øget pålidelighed, reduceret nedetid og mindre miljøpåvirkning. Ingen opvarmningstid betyder, at den første side printes hurtigt og med mindre strømforbrug.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig, tidsbesparende udskrivning**
Udskrivningshastigheder på op til 13,8 billeder pr. minut*
- **A4 multifunktionsprinter med fax, berøringsskærm og ADF**
Udskrivning, kopiering, scanning og fax i høj kvalitet i én maskine med en stor papirbakke, så du sparer tid. Understøtter også PostScript PCL.
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at printe hvor som helst***
Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, printe og meget mere fra din mobil*
- **Det medfølgende blæk udskriver op til 13.300 sider i sort-hvid og 5.200 sider i farve***
Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
100 mio. EcoTank printere solgt globalt*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ ET, Pigmentbaseret blæk
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom 10 Sekunder, Colour 13,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	13,8 Sider/min Monokrom, 8,9 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	6,9 A4 Pages/min Monokrom, 4,9 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	23 Sider/min Colour (almindeligt papir), 37 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Anbefalet udskriftskapacitet	250 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Udskriv fra	PC, MAC, Mobile Device

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkeltidet scanningshastighed (A4 i sort)	6 ipm med ADF-scanning 12 sec. with flatbed scan
Enkeltidet scanningshastighed (A4 i farver)	5 ipm med ADF-scanning 27 sec. with flatbed scan
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Optisk opløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	100 navne og numre
Sidehukommelse	op til 180 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempl, Polling-modtagelse

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	Wi-Fi Direct, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank Pro ET-5185

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokument
- Hovedapparat
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY) + ekstra sort

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Nr. 10 (konvolut), C6 (konvolut), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Brugedefineret, B6, C4 (konvolut), Letter, Juridisk, DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	35 Sider
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dobbeltsidet	Yes
Ud-papirskuffens kapacitet	30 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard
Antal papirskuffer	1

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra 1 To:4
Energiforbrug	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,5 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,17 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	375 x 347 x 346 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	7,3 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
Lydeffekt	Drift:6,8 B (A)
Lydtryk	Drift:55 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchskærm
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:6,1 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ ET, Pigmentbaseret blæk
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom10 Sekunder, Colour13,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	13,8 Sider/min Monokrom, 8,9 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	6,9 A4 Pages/min Monokrom, 4,9 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	23 Sider/min Colour (almindeligt papir), 37 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Anbefalet udskriftskapacitet	250 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Udskriv fra	PC, MAC, Mobile Device

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkelt-sidede scanningshastighed (A4 i sort)	6 ipm med ADF-scanning 12 sec. with flatbed scan
--	--

Enkelt-sided scanningshastighed (A4 i farver)	5 ipm med ADF-scanning 27 sec. with flatbed scan
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Optisk opløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

FAXE	
Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	100 navne og numre
Sidehukommelse	op til 180 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempe, Polling-modtagelse

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	Wi-Fi Direct, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank Pro ET-5185

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokument
- Hovedapparat
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY) + ekstra sort

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank Pro ET-5185

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Nr. 10 (konvolut), C6 (konvolut), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Brugedefineret, B6, C4 (konvolut), Letter, Juridisk, DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	35 Sider
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dobbeltsidet	Yes
Ud-papirskuffens kapacitet	30 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard
Antal papirskuffer	1

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra1 To:4
Energiforbrug	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,5 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,17 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	375 x 347 x 346 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	7,3 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
Lydeffekt	Drift:6,8 B (A)
Lydtryk	Drift:55 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchskærm
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:6,1 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● Epson A4 Inkjet Business Paper 80 g/m2, 500 ark	C13S450075	
● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569	
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m2, 50 ark	C13S041256	
● Epson blankt fotopapir (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 ark	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Ark	C13S042547	
● Epson blankt fotopapir (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 ark	C13S042549	
● Epson blankt fotopapir (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 ark	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Ark	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Ark	C13S042539	
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Ark	C13S042153	
● Epson Premium blankt fotopapir, (130 x 180 mm), 255 g/m², 30 ark	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Ark	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Ark	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 ark	C13S041765	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 ark	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Ark	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Ark	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S041927	

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ88407
Stregkode	8715946725857
Oprindelsesland	Filippineme
Pallestørrelse	2 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

EPSON[®]

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-01-07