

EcoTank ET-2850



Denne A4-inkjetprinter med brugervenlig skærm er perfekt til moderne, travle husholdninger og leveres med genopfyldelige blækbeholdere inkl. blæk til ca. 3 års forbrug*. Yderligere fordele omfatter mobil print, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, automatisk, dobbeltsidet udskrivning, kopiering og scanning.

Spar ca. 95% på printomkostningerne* med Epsons EcoTank-printere uden blækpatroner. Leveres med højtydende, specialdesignede blækflasker, der gør de integrerede blækbeholdere nemme at fylde. Uden blækpatroner, der skal udskiftes, med fleksible tilslutningsfunktioner og dobbeltsidet udskrivning, er dette den perfekte printer til alle, der ønsker udskrifter i høj kvalitet til en utrolig lav sidepris.

Sig farvel til blækpatroner

EcoTank giver problemfri udskrivning til hjemmet. Blækbeholderne med ultrahøj kapacitet giver mulighed for genopfyldninger uden spild, og nøglelåsflaskerne er designet, så kun de korrekte farver kan isættes.

Bliv ved med at spare

Denne økonomiske printer sparer dig for op til 95% på printomkostningerne* og leveres inkl. en ekstra sort blækflaske til ca. 3 års forbrug*. Med et sæt blækflasker kan du printe ca. 14.000 sider i sort/hvid og ca. 5.200 i farver*.

Epson Smart Panel-app

Denne app giver dig mulighed for at betjene din printer fra din smartenhed*. Du kan printe, kopiere og scanne dokumenter og fotos, opsætte, overvåge og fejlfinde din printer samt lade din kreativitet udfolde sig med en række kunstneriske skabeloner.

Inkl. mange funktioner

Med en LCD-farveskærm på 3,7 cm, automatisk, dobbeltsidet udskrivning, fotoprint til kant og udskrivningshastigheder på op til 10,5 sider per minut* kan du hurtigt og nemt komme igennem en lang række opgaver.

Moderne fleksibilitet

Med et kompakt design og fuld Wi-Fi Direct-tilslutning kan du nemt integrere denne printer i din eksisterende opsætning derhjemme eller på kontoret og printe fra mobiler, tablets og bærbare computere*.

Varmerfri teknologi

Med varmerfri Micro Piezo-teknologi kan du glæde dig over et reduceret strømforbrug og mindre behov for udskiftningsdele. Opsætning af printeren er nem, da printhovedet også leveres præ-installert.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Stressfri, bekvem udskrivning inkl. blæk til ca. 3 års forbrug*.**
Spar ca. 95% på printomkostningerne* med genopfyldelige blækbeholdere
- **A4-multifunktionsprinter med dobbeltsidet udskrivning**
Høj kvalitets print, kopi og scan i én maskine
- **Flere trådløse tilslutningsmuligheder giver dig mulighed for at printe hvor som helst**
Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, printe og meget mere fra din mobil
- **Med et sæt blæk kan du udskrive ca. 14.000 sider i sort/hvid og ca. 5.200 sider i farver***
Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
Over 100 millioner solgte EcoTank-printere på verdensplan*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	Epson Micro Piezo™ printhead
Dysekonfiguration	180 Dyser sort, 59 Dyser pr. farve
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk for sort og farve
Udskriftsopløsning	5.760 x 1.440 DPI
Category	Enkeltplads
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	10,5 Sider/min Monokrom, 5 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	33 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 15 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	6 A4 Pages/min Monokrom, 4 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom10 Sekunder, Colour16 Sekunder
Farver	Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE

Enkeltsidet	11 sec. with flatbed scan
scanningshastighed (A4 i sort)	
Enkeltsidet	28 sec. with flatbed scan
scanningshastighed (A4 i farver)	
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer	1
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm
Dobbeltsidet	Yes
Ud-papirskuffens kapacitet	30 Ark
Paper Tray Capacity	100 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Print uden kant

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra1 To:2
Energiforbrug	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,3 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,4 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	220V, 240V
Colour	Black

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display	Type: Farve, Diagonal:3,7 cm
------------	------------------------------

EcoTank ET-2850

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning
- Garantidokument
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY) + ekstra sort

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
Følg altid informationen på produktetiketten.

ANDRE

Garanti 12 Måneder Indlevering, 30.000 Sider
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method Epson Micro Piezo™ printhoved
Dysekonfiguration 180 Dyser sort, 59 Dyser pr. farve
Blækteknologi Pigmentbaseret blæk for sort og farve
Udskriftsopløsning 5.760 x 1.440 DPI
Category Enkeltplads
Multifunktion Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Udskriftshastighed ISO/IEC 10,5 Sider/min Monokrom, 5 Sider/min Colour
24734
Maksimal 33 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 15 Sider/min Colour (almindeligt papir)
udskrivningshastighed
Duplexudskrivningshastighed 6 A4 Pages/min Monokrom, 4 A4 Pages/min Colour
ISO/IEC
Tid til første side Monokrom10 Sekunder, Colour16 Sekunder
Farver Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkeltsidet 11 sec. with flatbed scan
scanningshastighed (A4 i sort)
Enkeltsidet 28 sec. with flatbed scan
scanningshastighed (A4 i farver)
Scanningsopløsning 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype Contact image sensor (CIS)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer 1
Papirformater A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (konvolut), DL (konvolut),
Nr. 10 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm
Dobbeltsidet Yes
Ud-papirskuffens kapacitet 30 Ark
Paper Tray Capacity 100 Ark Standard
Egnet papirvægt 64 - 300g/m²
Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke
kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at
300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Print uden kant

GENERELT

Anbefalet antal brugere Fra1 To:2
Energiforbrug 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,3 Watt Ready,
0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål 375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt 5,4 kg
Kompatible operativsystemer Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit),
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server
2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64
Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows
Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning 220V, 240V
Colour Black

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display Type: Farve, Diagonal:3,7 cm

EcoTank ET-2850

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning
- Garantidokument
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
+ ekstra sort



PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
Følg altid informationen på produktetiketten.

ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering, 30.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig

EcoTank ET-2850

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning
- Garantidokument
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
+ ekstra sort

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ63405
Stregkode	8715946686370
Oprindelsesland	Filippinerne

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

EPSON®