



WF-M5399DW Pro WorkForce



מדפסת שחור-לבן עסקית, חסכונית באנרגיה ומהירה

עם WorkForce Pro WF-M5399DW החדשה, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה יותר, מעלות תפעול (TCO) נמוכה, מזמן יציאת דף ראשון (FPOT)¹ מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק. למדפסת הזרקת דיו עסקית זו יש יתרון של הדפסה דו-צדדית אוטומטית, שהופך כל עבודה לקלה ויעילה. יחד עם תאימות PDL, כולל PCL ו-PostScript 3.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

מאחר שיש פחות חומרים מתכלים, המדפסת גם מייצרת פחות פסולת. בעזרת צריכת האנרגיה הנמוכה, ההשפעה הכוללת של ההדפסה על הסביבה מופחתת באופן דרמטי³.

חסכון בכסף

עלות התפעול הנמוכה והצורך בפחות חלקי חילוף הופכים אותה לבחירה אמינה ואטרקטיבית עבור עסקים בעלי תקציב מוגבל. צריכת האנרגיה הנמוכה מאפשרת חיסכון חיוני³.

פרודוקטיביות גבוהה, מעורבות משתמש נמוכה

זמן יציאת דף ראשון (FPOT) מהיר של 4.8 שניות ממצב מוכן וסריקה דו-צדדית בהעברה יחידה מגבירים את הפרודוקטיביות¹. הדפיסו עד 40,000 דפים ללא צורך בהחלפת חומרים מתכלים². המשמעות של קיבולת נייר של עד 1,830 גיליונות (3 x מחסניות אופציונליות ל-500 גיליונות) היא פחות זמן המוקדש למילוי מחדש של נייר. כמו כן, בעזרת דגם WF-M5399DW ניתן להדפיס על מגוון רחב של סוגי מדיה, לרבות נייר ממוחזר, מדיה מבריקה ומעטפות.

בנייה לעסקים

המדפסת מושלמת לקבוצות עבודה קטנות, וניתן לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת שלכם כדי לשפר את היעילות. תוכנת Epson Print Admin יוצרת סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת באמצעות אימות המשתמשים. Epson Remote Services (ERS), עם הסוכן המוטמע במכשיר, מציעה מערכת ניטור וניהול מכשירים מבוססת-ענן.

טכנולוגיית הדפסה נטולת חום

טכנולוגיית Precision Core של Epson, שאינה עושה שימוש בחום, לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שונה, ובכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה. טכנולוגיה זו מאפשרת למדפסות הזרקת הדיו נטולות החום של Epson לספק זמן יציאת דף ראשון מהיר באופן יוצא דופן בהשוואה לטכנולוגיית לייזר www.epson.co.il/heat-free

תכונות עיקריות

- **הדפסה שמתחשבת יותר בסביבה**
הודות לכמות קטנה יותר של חומרים מתכלים, פחות בזבוז וצריכת חשמל נמוכה יותר³.
- **חסכון בכסף**
עלות תפעול נמוכה וחסכון באנרגיה.
- **פרודוקטיביות גבוהה, מעורבות משתמש נמוכה**
זמן יציאת דף ראשון מהיר, חומרים מתכלים עם תפוקת דיו גבוהה וקיבולת נייר מעולה¹.
- **בנייה לעסקים**
פתרונות חלקים לאינטגרציית מערכות ואבטחה עם קיבולת נייר מקסימלית של 1,830 דפים.

WF-M5399DW Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- אתחול מערכת מיכלי דיו
- מדריך להתחלה מהירה
- מסמכי אחריות
- Driver and Utilities (CD)
- הוראות שימוש (CD)

חומרים מתכלים

- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XL Black (10.000 pages) C13T12E140
- WF-M53xx/58xx Series Ink Pack XXL Black (40.000 pages) C13T12F140

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) C12C938281

קישוריות

USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5GHz) TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

פרוטוקולי רשת
WLAN - בטוחות

כללי

MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later

מערכות הפעלה תואמות

צריכת אנרגיה

1,1 ואט (sleep mode), 25 ואט (Printing), 9,8 ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,17 kWh/week רוחבאנומקאמ"מ גובה 425 x 535 x 357 ק"ג 15

מידות

משקל

טכניקה

ראש הדפסה PrecisionCore™
3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
DURABrite™ Ultra

שיטת הדפסה
גודל טיפות מינימלי
טכנולוגיית דיו

הדפסה

חד-צבעי, 4,8 שנייה
25 דפים/דקה בשחור
16 A4 Pages/min
34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)
1.200 x 2.400 DPI
70.000 דפים בחודש

זמן עד לעמוד ראשון
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734
מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734
מהירות הדפסה מקסימלית
רוחבציית הדפסה
כמות הדפסה

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

500 - 5.000 דפים בחודש
Black

מחזור עבודה מומלץ
צבעים

לימדע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר <http://www.epson.eu/testing>

מפרט ניירות וחישנים

A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתב, 9 X13 ס"מ, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, משפטי, הגדרה אישית
ן
330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray
150 גיליונות
330 גיליונות רגיל, 1.830 גיליונות מקסימלי
מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250
3 מגשי נייר של 500 דפים
1.830
4

פורמט הנייר
דופלקס
Standard Paper input
קיבולת מגש ניירות
Paper Tray Capacity
Standard paper tray(s)
Optional paper tray(s)
Maximum paper input
מספר תאי הנייר

תכונות נוספות

1.024 MB

זיכרון

מפרט המוצר

קישוריות

USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5GHz) TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

פרוטוקולי רשת
WLAN - בטוחות

כללי

MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later

מערכות הפעלה תואמות

צריכת אנרגיה

1,1 ואט (sleep mode), 25 ואט (Printing), 9,8 ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,17 kWh/week רוחבאנומקאמ"מ גובה 425 x 535 x 357 ק"ג 15

מידות

משקל

טכניקה

ראש הדפסה PrecisionCore™
3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
DURABrite™ Ultra

שיטת הדפסה
גודל טיפות מינימלי
טכנולוגיית דיו

הדפסה

חד-צבעי, 4,8 שנייה
25 דפים/דקה בשחור

זמן עד לעמוד ראשון
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734

16 A4 Pages/min	בשחור	מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734
34 דפים/דקה	בשחור (נייר רגיל)	מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה
1.200 x 2.400 DPI		
70.000 דפים בחודש		
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.		
500 - 5.000 דפים בחודש		מחזור עבודה מומלץ
Black		צבעים
למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing .		

מפרט ניירות וחיישנים	
A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתב, 9 13X15 ס"מ, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, משפטי, הגדרה אישית	פורמט הנייר
כן	דופלקס
paper tray MP tray, 250 גיליונות 80 גיליונות רגיל, 330 גיליונות רגיל, 150 גיליונות	Standard Paper input
330 גיליונות רגיל, 1.830 גיליונות מקסימלי	קיבולת מגש ניירות
מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250	Paper Tray Capacity
3 מגשי נייר של 500 דפים	Standard paper tray(s)
1.830	Optional paper tray(s)
4	Maximum paper input
	מספר תאי הנייר

תכונות נוספות	
1.024 MB	זיכרון

מידע לוגיסטי

C11CK77401	SKU
8715946716848	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. זמן יציאת דף ראשון (FPOT) לפי ברירת מחזל במצב מוכן עם הזנת קצה קדמי (SEF) בגודל A4 ובהדפסת שחור-לבן חד-צדדית על נייר רגיל (שניות).
2. תפוקת דפים משוערת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
3. אנא בקרו באתר epson.co.il/heat-free-technology לקבלת מידע נוסף.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
Last extracted: 2024-09-23