



WF-M5799DWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**
הדפסה, סריקה, צילום ושליחה וקבלה של פקסים עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**
תאימות PDL (PostScript 3 ו-PCL)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת רב-תכליתית להדפסה בשחור-לבן שממזערת את עלויות ההדפסה של העסק, את ההשפעה על הסביבה ואת הצורך בהתערבות אנושית, ומשפרת את הפרודוקטיביות.

עם המדפסת הרב-תכליתית מדגם WorkForce Pro WF-M5799DWF, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול (TCO) נמוכה, מפלט דף ראשון (FPOT) מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק. מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית, סריקה, צילום ושליחה וקבלה של פקסים ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, i-PostScript ו-PCL כולל ל, PDL.

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה¹. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה². קיבולת נייר של עד 830 גיליונות הודות למגש ראשי ל-250 גיליונות מאפשרת להקדיש פחות זמן למילוי חוזר. נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות.

חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר¹, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת, מאפשרים סריקה יעילה ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון ומסך מגע, הפעלה אינטואיטיבית ופשוטה. Epson Open Platform ועבודה עם ספקי תוכנה עצמאיים מוסיפה פתרונות נוספים, דוגמת תוכנת ניהול ההדפסה PaperCut.

<p>ראש הדפסה PrecisionCore™ With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra קבוצת עבודה בינונית הדפסה, סריקה, העתק, פקס</p>	<p>טכניקה שיטת הדפסה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי</p>
<p>זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 15 A4 Pages/min בשחור 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI 45.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 250 - 2.500 דפים בחודש Black Recommended Duty Cycle צבעים For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.</p>	<p>הדפסה זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 15 A4 Pages/min בשחור 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI 45.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 250 - 2.500 דפים בחודש Black Recommended Duty Cycle צבעים For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.</p>
<p>1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 24 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 200 dpi, ADF); 8 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, 200 dpi, ADF); 8 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 200 dpi, ADF); 5 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, 200 dpi, ADF); דפים/שנייה (שחור-לבן, 200 dpi, סורק שטוח); 5 דפים/שנייה (צבע, 200 dpi, סורק שטוח); 1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי) 1.200 DPI (אנכי x אופקי) סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי USB JPEG, TIFF, PDF Contact image sensor (CIS)</p>	<p>סריקה מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור) מהירות סריקה שני צדדים (A4 שחור) מהירות סריקה צד אחד (A4 צבע) מהירות סריקה שני צדדים (A4 צבע) מהירות סריקה רזולוציית סריקה Optical Resolution (ADF) שילוב מסמכים מתקדם תבניות פלט סוג הסורק</p>
<p>Walk-up black and white and colour fax capability עד 3-כ-33.6kbps שניות לדף CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode 200 names and numbers עד 550 דפים/ITU-T No. 1 chart (6MB) משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, פקס לתיקייה, Address Book, שיגור מושהה, Broadcast Fax</p>	<p>פקס Type of fax מהירות שידור פקס Error correction mode Fax speed dials (max) Page memory תכונות פקס</p>
<p>ipm Black 22 עד *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) 600 x 1200 25 % - 400 % 999 A4</p>	<p>העתק מהירות העתקה (צילום) רזולוציית צילום (dpi) הקטנה/הגדלה מספר העתקים מקסימלי גודל מקסימלי</p>

WF-M5799DWF Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)
- אתחול מערכת מיכלי דיו

קישוריות

LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap	פורטוקול להדפסת רשתות פורטוקול לניהול רשתות
NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 סוג A (2x)	פורטוקולי סריקה ברשת חיבורים
WEF 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	בטיחות - WLAN פורטוקולי רשת

מפרט ניירות וחיישנים

C4 (משפטי) ס"מ X מכתב, 13 9, B5 (17,6x25,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), (מעטפה), משפטי (10X15 13 10"X18 13 ס"מ X18 ס"מ, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מעטפה) 10 הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה)	פורמט הנייר
50 עמודים	הזנת מסמכים אוטומטית
64 ג/מ ² - 256 ג/מ ²	משקל נייר מתאים
ן	דופלקס
paper tray גיליונות MP tray, 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות	Standard Paper input
150 גיליונות	קיבולת מגש ניירות
מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250	Standard paper tray(s)
2 x 500-Sheet paper tray	Optional paper tray(s)
1.330	Maximum paper input
ן	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
3	מספר תאי הנייר

הזנת נייר RASF

RASF	שם נייר להזנה
A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש	פורמט נייר
Min 64x 127 מ"מ to Max 216x 6.000 מ"מ	גודל מותאם אישית
64 g/m ² - 256 g/m ²	משקל נייר תואם
80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, מעטפות, מדבקות, 80gsm	קיבולת נייר 1
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	סוג מדיה

הזנת נייר C1

C1	שם נייר להזנה
A4, A5, A6, Letter	פורמט נייר
Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ	גודל מותאם אישית
64 g/m ² - 160 g/m ²	משקל נייר תואם
80gsm גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 250	קיבולת נייר 1
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	סוג מדיה

הזנת נייר C2

C2	שם נייר להזנה
A4, Letter	פורמט נייר
Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ	גודל מותאם אישית
64 g/m ² - 160 g/m ²	משקל נייר תואם
80gsm גיליונות נייר רגיל, 500	קיבולת נייר 1
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	סוג מדיה

{דו-צדדית} (SPECGROUPNAMEPAPERFEED)

דו-צדדית	שם נייר להזנה
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive	פורמט נייר
Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ	גודל מותאם אישית
64 g/m ² - 160 g/m ²	משקל נייר תואם
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	סוג מדיה

<p>23 ואט (1,4), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying ואט (10, sleep mode) ואט מוק, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,19 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבאעומקאמ"מ גובה 425 x 535 x 357 ק"ג 18,3</p> <p>Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 Epson Document Capture Pro (Windows only) פעולה: (B A 6,8) פעולה: (dB A 54)</p> <p>Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) 220V, 240V</p>	<p>כללי צריכת אנרגיה</p> <p>Supply Voltage</p> <p>מידות משקל</p> <p>מערכות הפעלה תואמות</p> <p>תוכנה כלולה תפוקת גל לחץ גל</p> <p>Mobile and Cloud printing services אספקת חשמל</p>
<p>מסך מגע, Direct Print, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף (A4, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית, (A4) העתקה דו-צדדית ADF תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN)</p>	<p>תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה</p> <p>פונקציות אבטחה</p>
<p>PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e</p>	<p>פונקציות נוספות העתקות</p>
<p>12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות</p>	<p>אחר אחריות</p>

WF-M5799DWF Pro WorkForce

חומרים מתכלים

נתוני תפוקת דיו

40.000 pages	C13T966140
10.000 pages	C13T965140
5.000 pages	C13T964140
	C13T671600

WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	●
Maintenance box	●

T9661 T9651 T9641



40.000 עמודים*
10.000 עמודים*
5.000 עמודים*



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette ●
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG04401	SKU
8715946634166	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.
2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield. ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.