

EcoTank ET-5805



Denne hurtige A4 multifunktions EcoTank er perfekt til virksomheder og har genopfyldelige blækbeholdere til at levere udskrivning til en ultralav pris.

Udskriv, scan, kopiér og fax med denne brugervenlige EcoTank-printer, der leverer en usædvanlig lav sidepris. A4-job kan hurtigt behandles takket være hurtige udskrivnings- og scanningshastigheder, to 250-arks A4-papirbakker, en arkføder på bagsiden til 50 ark og en automatisk A4-arkføder til 50 ark. Udskriv, som du vil, med mobil udskrivning, Ethernet og en LCD-berøringsskærm på 10,9 cm.

Gør mere på kortere tid

Få tid til det hele med denne hurtige og effektive sort-hvid-printer, der kan udskrive den første side på helt ned til 5½ sekund*. Kombinationen af hurtig, dobbeltsidet udskrivning og en automatisk dokumentføder med høj hastighed gør, at du hurtigere kan klare de daglige opgaver.

Funktionsrig A4 EcoTank

ET-5805 er udviklet til kontoropgaver med A4-udskrivning, -scanning, -kopiering samt fax. Det er let at vælge funktioner med LCD-berøringsskærmen.

Bliv ved med at spare

Spar penge hver eneste gang du udskriver med denne EcoTank, der byder på en utrolig lav sidepris. I modsætning til andre printere er EcoTank forsynet med store blækbeholdere, som kan fyldes billigt op med blækbeholdere.

Slip for afbrydelser

Ved at minimere antallet af genopfyldninger kan denne EcoTank printe tusindvis af sider, før der er behov for mere blæk, og de to frontpapirbakker har en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med den store arkføder på bagsiden til 50 ark og den automatiske A4-dokumentføder.

Udskriv næsten overalt

Via Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder, der anvender Epson Smart Panel-appen*. Indeholder også Ethernet.

Brugervenlig og pålidelig

De genoplukkelige, intuitive og drypfrie blækflasker gør det nemt at genopfylde de store blækbeholdere. Det varmekøle PrecisionCore-printhoved er kendt for sin høje hastighed, kvalitet, pålidelighed og effektivitet og holder i hele printerens levetid.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig, tidsbesparende udskrivning**
Udskrivningshastigheder på op til 25 sider pr. minut*
- **A4 multifunktionsprinter med fax, berøringsskærm og ADF**
Højkvalitetsprint, kopi og scan i én maskine, som ligeledes har en stor papirbakke.
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at udskrive**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til mobil udskrivning*
- **Ét sæt udskiftelig blæk printer op til 7500 sider i sort-hvid og 6000 sider i farver***
Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
100 mio. EcoTank printere solgt globalt*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 256 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Udskriftsopløsning	4.800 x 2.400 DPI
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 12 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 22 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom, 9 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 9,5 Sekunder
Anbefalet udskriftskapacitet	3.300 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	26 ipm med ADF-scanning 5 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	11 ipm med ADF-scanning
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	9 ipm med ADF-scanning 10 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	6 ipm med ADF-scanning
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	200 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer	3
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Juridisk
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	550 Ark Standard
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

EcoTank ET-5805

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start
- User guide
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT	
Energiforbrug	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 8,3 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	17,5 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
Tilslutninger	USB, Ethernet, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Lydeffekt	Drift:6,6 B (A)
Lydtryk	Drift:51 dB (A)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V
Colour	Black
ØVRIGE FUNKTIONER	
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Funktioner	Touchskærm
ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 256 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Udskriftsopløsning	4.800 x 2.400 DPI
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax
UDSKRIFT	
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 12 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 22 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom, 9 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour9,5 Sekunder
Anbefalet udskriftskapacitet	3.300 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	
SCANNE	
Dobbeltsidet scanning	Ja
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	26 ipm med ADF-scanning 5 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort)	11 ipm med ADF-scanning
Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	9 ipm med ADF-scanning 10 sec. with flatbed scan
Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver)	6 ipm med ADF-scanning
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
FAXE	
Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	200 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	

Antal papirskuffer	3
Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Juridisk
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	550 Ark Standard
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Egnet papirvægt	64 - 300g/m² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m², hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2- sidet fax (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

EcoTank ET-5805

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start
- User guide
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Energiforbrug	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 8,3 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	17,5 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
Tilslutninger	USB, Ethernet, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Lydeffekt	Drift:6,6 B (A)
Lydtryk	Drift:51 dB (A)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V
Colour	Black

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm
Funktioner	Touchskærm

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ30405
Stregkode	8715946734682
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-5805

KOMPATIBILITET MED BLÆKBEHOLDER



KAPACITETSDATA FOR BLÆKBEHOLDER



Inkluderet 4.500 sider* 2.800 sider*

Udskiftning 7.500 sider* 6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-01-13

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

EPSON®