

EcoTank ET-18100



Denne A3+-inkjet er perfekt til alle, der ønsker en fotoprinter med høj volumen, og leveres med et 6-farve blæksystem til fotos i høj kvalitet

Med en ultraeffektiv pris pr. foto og mobil udskrivning er denne hurtige, patronfri inkjet perfekt til A3+-fotoudskrivning i store mængder. Med et kompakt design, nøglelåseflasker og frontvendte blækbeholdere for nemmere blækopfyldning udgør ET-18100 en pladsbesparende og brugervenlig løsning. Bred mediekompatibilitet, så du kan udskrive på PVC-id-kort, CD'er og DVD'er.

Say goodbye to cartridges

Et integreret, frontvendt blækbeholdersystem til omkostningseffektive fotoudskrifter. Blækbeholderen med stor kapacitet, der bruger 70 ml blækflasker, kan udskrive op til 2.100 kvalitetsfotos i farve i 10 x 15 cm fra et sæt udskiftelige blækflasker*. Genopfyldning af blæk er hurtigt og nem takket være nøglelåseflasker med drypfrie dyser.

Keep on saving

Udnyt fordelene ved udskrivning til ultralav pris. Takket være den varmfri Micro Piezo printheadteknologi har EcoTank et lavt strømforbrug, hvilket kan have en positiv indvirkning på dine energiomkostninger. Den er også forsynet med store blækbeholdere, som du fylder op med billige blækflasker. ET-18100 har et kompakt design og passer nemt ind de fleste steder.

Easy-to-use and reliable

Denne model er perfekt, hvis du vil udskrive fotos i høj kvalitet i store mængder til en lav pris pr. foto. Denne ET-18100 tilbyder også pålidelig trådløs fotoudskrivning og udskrivning på PVC-id-kort, CD'er og DVD'er. Nedetid undgås da printeren er udstyret med en let tilgængelig og udskiftelig vedligeholdelseskasse samt en opsamlingsrulle. Med en standardgaranti på 1 år eller 50.000 sider*, giver ET-18100 ro i sindet, så brugerne kan fokusere på at tage fantastiske fotos.

Print from almost anywhere

Det er nemt at udskrive fra mobilen, en tablet eller en bærbar computer ved brug af ET-18100. Via Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du med hjælp af Epson Smart Panel-appen*, sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Farve- og sort/hvid-billeder i A3+-format i høj kvalitet**
Med Epsons 6-farve blæksystem
- **Ultralav prisudskrivning med genopfyldelige blækbeholdere**
Udskriver op til 2.100 fotos i høj kvalitet med et sæt udskifteligt blækbeholdere*
- **Et enkelt, problemfrit blækbeholdersystem giver dig mulighed for at genopfylde fra flasker**
Desuden beskytter låsen på EcoTank-flaskesystemet mod tilsmudsning
- **Trådløs tilslutning giver dig mulighed for at printe hvor som helst**
Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, printe og meget mere fra din mobil
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
Over 100 mio EcoTank printere solgt på verdensplan*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	6-farve inkjetprinter
Dysekonfiguration	180 Dyser sort, 900 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	1,5 pl
Blækteknologi	Farveblæk
Udskriftsopløsning	5.760 x 1.440 DPI
Category	Foto
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Number of colours	6 colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	8 Sider/min Monokrom, 8 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	22 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 22 Sider/min Colour (almindeligt papir), 25 Sekunder per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Tid til første side	Monokrom14 Sekunder, Colour14 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Udskriv fra	Mobile Device
Farver	Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer	1
Papirformater	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Juridisk
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Paper Tray Capacity	80 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	Print uden kant, CD- og DVD-udskrift

EcoTank ET-18100

MEDFØLGER VED KØB

- 6 x 70 ml separate blækbeholdere (Bk,C,Y,M,Lc,LM)
- Strømkabel
- Printer
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra 1 To:2
Energiforbrug	0,6 Watt (sleep mode), 19 Watt (Printing), 4,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	523 x 369 x 150 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8 kg
Støjniveau	5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 40 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	220V, 240V

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering, 50.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	6-farve inkjetprinter
Dysekonfiguration	180 Dyser sort, 900 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	1,5 pl
Blækteknologi	Farveblæk
Udskriftsopløsning	5.760 x 1.440 DPI
Category	Foto
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Number of colours	6 colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	8 Sider/min Monokrom, 8 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	22 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 22 Sider/min Colour (almindeligt papir), 25 Sekunder per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Tid til første side	Monokrom 14 Sekunder, Colour 14 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Udskriv fra	Mobile Device
Farver	Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer	1
Papirformater	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Juridisk
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Paper Tray Capacity	80 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	Print uden kant, CD- og DVD-udskrift

EcoTank ET-18100

MEDFØLGER VED KØB

- 6 x 70 ml separate blækbeholdere (Bk,C,Y,M,Lc,LM)
- Strømkabel
- Printer
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra 1 To: 2
Energiforbrug	0,6 Watt (sleep mode), 19 Watt (Printing), 4,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	523 x 369 x 150 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8 kg
Støjniveau	5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 40 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tilslutninger	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	220V, 240V

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering, 50.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

EcoTank ET-18100

MEDFØLGER VED KØB

- 6 x 70 ml separate blækbeholdere (Bk,C,Y,M,Lc,LM)
- Strømkabel
- Printer
- Vejledning til hurtig start

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK38401
Stregkode	8715946702957
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]