

EcoTank ET-2956



Denne A4-inkjetprinter er perfekt til alle, der ønsker billig udskrivning, og den har genopfyldelige blækbeholdere og fordele som Wi-Fi, kopiering og scanning.

Spar ca. 95% på printomkostningerne* med Epsons EcoTank-printere uden blækpatroner. Leveres med højtydende, specialdesignede blækflasker, der gør de integrerede blækbeholdere nemme at fylde. Uden blækpatroner, der skal udskiftes, og med fleksible tilslutningsfunktioner er denne printer perfekt til enhver, der ønsker udskrifter i høj kvalitet til en utrolig lav pris pr. side.

Sig farvel til blækpatroner

EcoTank giver problemfri udskrivning til hjemmet. Blækbeholderne med ultrahøj kapacitet giver mulighed for genopfyldninger uden spild, og nøglelåsflaskerne er designet, så kun de korrekte farver kan isættes. Frontdisplayet gør det nemt at se, hvornår det er tid til en genopfyldning.

Bliv ved med at spare

Med denne økonomiske printer sparer du op til 95% på printomkostningerne* og den leveres inkl. blæk til ca. 3 års forbrug*. Et sæt blækbeholdere kan printe op til 8.500 sider i sort/hvid og 6.500 i farve*, hvilket svarer til op til 63 blækpatroner.*

Inkl. mange funktioner

Med en papirbakke til 100 ark på bagsiden, fotoprint til kant (op til A4) og høje udskrivningshastigheder på op til 15 sider per minut* kan du nemt komme igennem en lang række opgaver. Yderligere fordele omfatter en brugervenlig LCD-skærm på 3,7 cm, automatisk, dobbeltsidet udskrivning, hurtig og nem justering af udskrivningskvaliteten og en praktisk outputbakke, der automatisk åbnes ved udskrivning. Det stilfulde blå lys oven på blækbeholderdækslet betyder også, at du hurtigt kan overvåge printerens status.

Bygget til at holde

Varmefri printteknologi betyder, at printheadet holder hele printerens levetid*, så du kan drage fordel af ikke at få brug for unødvendige reservedele eller opgraderinger samt opnå et reduceret strømforbrug sammenlignet med laserprintere*. Den er også konstrueret til at forhindre tilstopning af dysen. Printerens er meget holdbar og leveres med en standardgaranti* på 50.000 sider (eller 1 år).

Moderne fleksibilitet

Med et kompakt design og Wi-Fi Direct-tilslutning kan du nemt integrere denne printer i din eksisterende opsætning derhjemme eller på kontoret og printe fra mobilenheder, tablets og bærbare computere*. Med understøttelse dual-band og mesh-Wi-Fi-netværk optimeres hastigheden og pålideligheden af din printers trådløse forbindelse til at levere en hurtig og problemfri udskrivningsoplevelse.

Epson Smart Panel-app

Denne app giver dig mulighed for at betjene din printer fra din smartenhed*. Du kan printe, kopiere og scanne dokumenter og fotos, opsætte, overvåge og fejlfinde din printer, alt sammen fra din telefon eller tablet.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Spar op til 95% på printomkostninger* med genopfyldelige blækbeholdere**
Problemfri, praktisk udskrivning med blæk svarende til ca. 63 blækpatroner i et sæt flasker*
- **Æsken inderholder blæk til ca. 3 års forbrug***
Med et sæt blæk kan du udskrive ca. 8.500 sider i sort/hvid og ca. 6.500 sider i farver*
- **A4-multifunktionsprinter med dobbeltsidet udskrivning**
Høj kvalitets print, kopi og scan i én maskine
- **Et enkelt, problemfrit blækbeholdersystem giver dig mulighed for at genopfylde fra flasker**
Låsen på EcoTank-flaskesystemet beskytter mod tilsmudsning
- **Pålidelig trådløs tilslutning giver dig mulighed for at printe hvor som helst**
Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, printe og meget mere fra din mobil*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,3 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk for sort og farve
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Enkeltplads
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	15 Sider/min Monokrom, 8 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	33 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 20 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	6,5 A4 Pages/min Monokrom, 4,5 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom 9 Sekunder, Colour 15 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Farver	Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkeltidet scanningshastighed (A4 i sort)	10 sec. with flatbed scan
Enkeltidet scanningshastighed (A4 i farver)	24 sec. with flatbed scan
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dobbeltidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, right, bottom.)
Ud-papirkuffens kapacitet	30 Ark
Paper Tray Capacity	100 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Print uden kant

EcoTank ET-2956

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Garantidokument
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
- Hurtig opsætningsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra1 To:2
Energiforbrug	13 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,6 Watt (sleep mode), 6,2 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,15 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,2 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Tilslutninger	USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	220V, 240V
Colour	White

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display	Type: Farve, Diagonal:3,7 cm
Emulationer	ESC/P-R

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering, 50.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	400 Dyser sort, 128 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,3 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk for sort og farve
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Category	Enkeltplads
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	15 Sider/min Monokrom, 8 Sider/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	33 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 20 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	6,5 A4 Pages/min Monokrom, 4,5 A4 Pages/min Colour
Tid til første side	Monokrom9 Sekunder, Colour15 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Farver	Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkeltidet scanningshastighed (A4 i sort)	10 sec. with flatbed scan
Enkeltidet scanningshastighed (A4 i farver)	24 sec. with flatbed scan
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dobbeltidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, right, bottom.)
Ud-papirskuffens kapacitet	30 Ark
Paper Tray Capacity	100 Ark Standard
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper

Medieforarbejdning

Automatisk
duplex
(A4,
almindeligt
papir),
Print uden
kant

EcoTank ET-2956

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Garantidokument
- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
- Hurtig opsætningsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra 1 To: 2
Energiforbrug	13 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,6 Watt (sleep mode), 6,2 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,15 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,2 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Tilslutninger	USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	220V, 240V
Colour	White

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display	Type: Farve, Diagonal: 3,7 cm
Emulationer	ESC/P-R

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder Indlevering, 50.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CL41405
Stregkode	8715946737324
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-2956

KOMPATIBILITET MED BLÆKBEHOLDER



KAPACITETSDATA FOR BLÆKBEHOLDER



Inkluderet 6.600 sider* 5.500 sider*

Udskiftning 8.500 sider* 6.500 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-07-28

1. Se epson.dk/ecotankfootnotes for yderligere information

EPSON[®]