

EcoTank ET-18100



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Dieser DIN-A3+-Tintenstrahldrucker ist ideal für alle, die einen hervorragenden Fotodrucker suchen. Die einen Fotodrucker für hohe Druckvolumen suchen. Er verfügt über ein 6-Farben-Tintensystem für hochwertige Fotos.

Aufgrund der extrem geringen Kosten pro Foto und der Möglichkeit zum mobilen Drucken eignet sich dieser schnelle patronenlose Tintenstrahldrucker optimal für den auflagenstarken Fotodruck im Format A3 und größer. Sein geringer Platzbedarf, die Tintenflaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und die an der Vorderseite liegenden Tintentanks erleichtern das Nachfüllen der Tinte und machen den ET-18100 zu einer platzsparenden und anwenderfreundlichen Drucklösung. Das Gerät verarbeitet eine Vielzahl an Medien und bedruckt auch PVC-Ausweise sowie CDs und DVDs.

Say goodbye to cartridges

Dank des eingebauten Tintentanks an der Gerätevorderseite lassen sich Fotos kostengünstig drucken. Der großvolumige Tintentank verwendet Tintenflaschen mit je 70 ml, kann bis zu 2.100 hochwertige Farbfotos im Format 10 x 15 cm mit einem Tintensatz drucken¹. Das Nachfüllen von Tinte ist dank der Flaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und tropffreien Düsen schnell und einfach.

Keep on saving

Profitieren Sie von extrem kostengünstigen Drucken. Dank der Heat-Free Micro Piezo-Druckkopftechnologie verbraucht EcoTank weniger Energie, was sich positiv auf Ihre Stromrechnung auswirken kann. Und die Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen wieder befüllt werden, sparen obendrein. Mit seiner geringen Stellfläche passt der ET-18100 nahezu überall hin.

Easy-to-use and reliable

Wenn Sie qualitativ hochwertige Fotos in großen Mengen günstig drucken möchten, ist dieser Drucker die erste Wahl. Der ET-18100 überzeugt zudem durch zuverlässigen Wireless-Fotodruck und bedruckt auch PVC-Ausweise, CDs und DVDs. Vermeiden Sie Ausfallzeiten durch die leicht zugängliche, austauschbare Wartungsbox und Tonabnehmerrolle. Mit einer Standard-Garantie von 1 Jahr oder 50.000 Seiten* bietet der ET-18100 ein Höchstmaß an Sicherheit, so dass sich die Benutzer auf die Aufnahme großartiger Fotos konzentrieren können.

Print from almost anywhere

Das Drucken von Mobilgeräten, Tablets und Notebooks aus wird mit dem ET-18100 zum Kinderspiel. Mit der Epson Smart Panel-App* senden Sie Dokumente einfach per Wi-Fi und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker.

PRODUKTMERKMALE

- **Hochwertige DIN-A3+-Farb- und Schwarzweißbilder**
Mit Epson-Tintensystem mit 6 Farben
- **Extrem kostengünstiges Drucken mit nachfüllbaren Tintentanks**
Druckt bis zu 2.100 hochwertige Fotos mit nur einem Satz Tintenflaschen*
- **Tintentanksystem zum Nachfüllen aus Flaschen**
Das EcoTank-Flaschensystem mit Schlüsselverriegelung sorgt dafür, dass es keine Verschmutzungen gibt
- **Per WLAN-Schnittstelle drucken Sie von überall aus**
Epson Smart Panel-App zum Einrichten, Überwachen, Drucken und mehr von Ihrem Mobiltelefon aus
- **Nr. 1 Hersteller von Tintentankdruckern weltweit***
Mehr als 100 Millionen verkaufte EcoTank Drucker weltweit*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	6-Farb-Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 900 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	1,5 pl
Tintentechnologie	Farbstoffbasierte Tinte
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Kategorie	Foto
Multifunktion	Drucken

DRUCK

Anzahl der Farben	6 colour
Druckgeschwindigkeit	8 Seiten/Min Schwarzweiß, 8 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale Druckgeschwindigkeit	22 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 25 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 14 Sekunden, Farbe 14 Sekunden, According to IEEE/ISO 17629
Drucken von	Mobile Device
Farben	Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, DIN B4, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Legal
Kapazität des Ausgabepapierfachs	100 Blatt
Papierkapazität	80 Blatt Standard
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m ² Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m ² , wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Randlosdruck, CD/DVD-Druck

EcoTank ET-18100

LIEFERUMFANG

- 6 x 70 ml Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta, Cyan Light, Magenta Light)
- Stromkabel
- Drucker
- Schnellstartanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von 1 To: 2
Energieverbrauch	0,6 W (Energiesparmodus), 19 W (Drucken), 4,4 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,13 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	523 x 369 x 150 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	8 kg
Geräuschpegel	5 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 40 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anschlüsse	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Stromversorgung	220 V, 240V

PRODUKTSICHERHEIT

Warnungen zur Produktsicherheit	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.
---------------------------------	---

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in, 50.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	6-Farb-Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 900 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	1,5 pl
Tintentechnologie	Farbstoffbasierte Tinte
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Kategorie	Foto
Multifunktion	Drucken

DRUCK

Anzahl der Farben	6 colour
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	8 Seiten/Min Schwarzweiß, 8 Seiten/Min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	22 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 25 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 14 Sekunden, Farbe 14 Sekunden, According to IEEE/ISO 17629
Drucken von	Mobile Device
Farben	Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, DIN B4, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Legal
Kapazität des Ausgabepapierfachs	100 Blatt
Papierkapazität	80 Blatt Standard
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m² Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Randlosdruck, CD/DVD-Druck

EcoTank ET-18100

LIEFERUMFANG

- 6 x 70 ml Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta, Cyan Light, Magenta Light)
- Stromkabel
- Drucker
- Schnellstartanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES	
Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von1 To:2
Energieverbrauch	0,6 W (Energiesparmodus), 19 W (Drucken), 4,4 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,13 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	523 x 369 x 150 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	8 kg
Geräuschpegel	5 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 40 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anschlüsse	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Stromversorgung	220 V, 240V

PRODUKTSICHERHEIT	
Warnungen zur Produktsicherheit	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in, 50.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar

EcoTank ET-18100

LIEFERUMFANG

- 6 x 70 ml Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta, Cyan Light, Magenta Light)
- Stromkabel
- Drucker
- Schnellstartanleitung

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK38401
Barcode	8715946702957
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück



Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Weitere Infos unter epson.de/ecotankfootnotes

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2024-10-21

EPSON®