


# WorkForce Pro

## WF-C878RDTWFC



### ADATLAP



Csökkentse az állásidőt és a költségeket, és javítsa fenntarthatósági mutatóit ezzel az ultramegbízható többfunkciós üzleti tintasugaras nyomtatóval

Az Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R magas szintű termelékenység mellett is csökkenti az energiafelhasználást és az állásidőt. Ezzel az ultramegbízható többfunkciós üzleti tintasugaras nyomtatóval akár 20 000 oldalt is kinyomtathat kellékanyagcsere nélkül.<sup>1</sup>

#### Nagy kapacitású nyomtatás

Ezzel az alacsony beavatkozási igényű többfunkciós készülékkel akár 20 000 fekete-fehér vagy színes oldalt is kinyomtathat a tinta cseréje nélkül.<sup>1</sup> Így a berendezéssel kevesebbet kell foglalkozni, ami növeli a termelékenységet.

#### Precision Core hőmentes technológia

Az Epson hő nélküli technológiája nem igényel hőt a nyomtató bekapcsolás vagy alvó állapotból visszatérés utáni bemelegítéséhez, ami jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, és így pénzt takarít meg Önnek. Ez azt is jelenti, hogy az Epson hő nélküli tintasugaras nyomtatóival gyorsan, mindössze 5,5 másodperc alatt kinyomtathatja az első oldalt (FPOT), ezzel szemben a lézernyomtatóknak előbb fel kell melegíteniük a rendszert a nyomtatáshoz.

#### Az Epson (EDA, EPA) és más gyártók szoftveres megoldásaival (Open Platform) kiterjesztheti a használhatóságot

Az Epson és partnerei által kínált megoldásokkal teljes mértékben kézben tarthatja a nyomtatási műveleteket: az eszközöket a konkrét előírásoknak és a változó üzleti igényeknek megfelelően állíthatja be.

#### Epson Remote Services (ERS)

Felhőalapú eszközfigyelést és -felügyeletet kínáló rendszerünk segítségével a szolgáltatók távolról is pontosan diagnosztizálhatják a problémákat, és a biztonság miatt sem kell aggódniuk. A WF-C878R készülék beépített szoftvere zökkenőmentes beállítást és használatot tesz lehetővé.

### LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiemelkedő megbízhatóság**  
Kevés mozgó alkatrész, alacsony beavatkozási igény, kisebb állásidő
- **Nagy nyomtatási kapacitás**  
Akar 20 000 oldal is nyomtatható kellékanyagcsere nélkül<sup>1</sup>
- **Alacsony teljesítményfelvétel**  
Az Epson hő nélküli technológiája nem igényel hőt, így csökken az energiafogyasztás
- **Epson Remote Services**  
Fejlett felhőalapú diagnosztika az Epson nyomtatóihoz és MFP-ikhez.

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Nyomtatási mód       | PrecisionCore™ Nyomtatófej                      |
| Fúvóka konfiguráció  | 800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként |
| Legkisebb cseppméret | 4,6 pl, Változó cseppméret technológiával       |
| Tintatechnológia     | Replaceable Ink Pack System (RIPS)              |
| Kategória            | Középső munkacsoport, Osztály                   |
| Multifunkciós        | Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax                |

### NYOMTATÁS

|                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Első oldalig eltelt idő                           | Monokróm 5,5 másodperc, Colour 5,5 másodperc                                                                                                                                                 |
| Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734                 | 25 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour                                                                                                                                                     |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734      | 17 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour                                                                                                                                           |
| Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)            | 13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour                                                                                                                                                     |
| Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour                                                                                                                                           |
| Maximális nyomtatási sebesség                     | 35 Lap/perc Colour (normál papír), 35 Lap/perc Monokróm (normál papír)                                                                                                                       |
| Nyomtatási felbontás                              | 4.800 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                            |
| Terhelhetőség                                     | 75.000 Oldalak havonta<br>A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat. |
| Recommended Duty Cycle                            | 2.000 - 10.000 Oldalak havonta                                                                                                                                                               |
| Színek                                            | Fekete, Cián, Sárga, Bíbor                                                                                                                                                                   |

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Double-sided scanning                                | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan                                                                                                                                                                                                                             |
| Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)       | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan                                                                                                                                                                                                       |
| Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)       | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szkennelési sebesség                                 | 25 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 25 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 45 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 45 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); |
| Szkennelés felbontása                                | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optikai felbontás (ADF)                              | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fejlett dokumentum-integrálás                        | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz                                                                  |
| Kiadvány-formátum                                    | JPEG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szkenner típusa                                      | Konkakt képérzékelő (CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### FAX

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fax típusa            | Fekete-fehér és színes faxolás                                                                                                     |
| Faxátviteli sebesség  | akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal                                                                                                    |
| Hibajavítás módja     | CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal                                                                                             |
| Gyorstárcsázás (max.) | 2.000 név és szám                                                                                                                  |
| Oldalmemória          | akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)                                                                                       |
| Faxfunkciók           | Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék |

## WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

### A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Készülék
- Garancia dokumentumok
- Használati utasítás (CD)
- Tápkábel
- Papírtálca
- Tintapatronok telepítése

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

## WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

### MÁSOLÁS

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Másolási sebesség        | -ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Másolási felbontás (dpi) | 600 x 1200                                                                         |
| Kicsinyítés/nagyítás     | 25 % - 400 % Auto fit function                                                     |
| Maximális példányszám    | 999                                                                                |
| Maximális másolási méret | A3                                                                                 |

### CSATLAKOZÓK

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati nyomtatás protokollja   | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint                                                                                                                                                                                |
| Hálózatkészítés protokollja      | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap                                                                                                                          |
| Hálózati protokoll               | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                      |
| Hálózati szkennelési protokollok | NetBIOS segítségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP                                                                                                                                                                    |
| Csatlakozók                      | Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Wi-Fi Direct, A típusú USB 2.0 (2x), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B |
| WLAN-biztonság                   | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)                                                                                                                                                  |
| Hálózati protokollok             | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                                                               |

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papírformátumok                                         | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Boríték), DL (boríték), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
| Automatikus dokumentum-behúzás                          | 50 Oldalak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Használható papírsúly                                   | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kétoldalas                                              | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papírbemenet alapkiépítésben                            | 835 Lapok Normál, 85 Lapok MP tray, 750 Lapok paper tray                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kiadó papírtálca kapacitása                             | 250 Lapok                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papírtálca kapacitása                                   | 835 Lapok Normál, 1.835 Lapok maximális                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standard paper tray(s)                                  | 85 lapos többcéltű tálcá, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet                                                                                                                                                                                                            |
| Opcionális papírtálcák                                  | 2 x 500 lapos papírtálca                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Behelyezhető maximális papírmennyiség                   | 1.835                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók) | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papírtálcák száma                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### RASF PAPÍRADAGOLÓ

|                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papírbemenet neve      | RASF                                                                                                                                                                                     |
| Papírformátumok        | A3+, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, Bulvárlap |
| Egyéni méret           | Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm                                                                                                                                                     |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |
| 1. papírkapacitás      | 85 Sima papírlap, Képeslapok, Fényes papír, Borítékok, 80gsm                                                                                                                             |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper                                                                                                         |

### C1 PAPÍRADAGOLÓ

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Papírbemenet neve      | C1                                                           |
| Papírformátumok        | A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter                               |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>                   |
| 1. papírkapacitás      | 250 80gsm                                                    |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |

### C2 PAPÍRADAGOLÓ

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Papírbemenet neve      | C2                                                           |
| Papírformátumok        | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive    |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>                   |
| 1. papírkapacitás      | 500                                                          |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

## WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Papírbemenet neve      | Kétoldalas                                                   |
| Papírfarmátumok        | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvárlap  |
| Kompatibilis papírsúly | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>                    |
| Nyomathordozó-típus    | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |

### ÁLTALÁNOS

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiafogyasztás                             | 42 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), TEC 0,21 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tápfeszültség                                 | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termék méretei                                | 621 x 652 x 1.107 mm (szélesség x mélység x magasság)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatibilis operációs rendszer               | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| Hangteljesítmény                              | Működés közben: 6,6 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hangnyomás                                    | Működés közben: 51 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Áramellátás                                   | 100 V, 110 V, 220 V, 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jellemzők            | Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról                                                                                                        |
| LCD kijelző          | Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm                                                                                                                                                                  |
| Hordozó feldolgozása | Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support                                                        |
| Biztonsági funkciók  | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Emulációk | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
|-----------|----------------------------------------------------|

## FOGYÓANYAGOK

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit   | C13T05A100 | 20.000 pages  |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit    | C13T05A200 | 20.000 pages  |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit | C13T05A300 | 20.000 pages  |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit  | C13T05A400 | 20.000 pages  |
| ● Maintenance box                                   | C13T671400 |               |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller              | C13S210048 | 200.000 pages |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller              | C13S210049 | 200.000 pages |

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand  
C12C934321
- Card Reader Holder  
C12C932921
- Retractable output tray  
C12C934171
- High Cabinet for WF-C87XR  
7112434

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CH60401BR  |
| Vonalkód          | 8715946674544 |
| Származási ország | Indonézia     |



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Hozzávetőleges oldalkapacitás a WF-C878R eszközzel. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) oldalra.

**EPSON®**