

WorkForce Pro WF-M5799DWF



DATASHEET / BROCHURE



Reducer din virksomheds printomkostninger og miljøpåvirkning med denne robuste sort-hvid-MFP, og øg produktiviteten med færre indgreb.

Drag fordel af et lavt strømforbrug, lave samlede ejeromkostninger (TCO), kort tid til første side (FPOT) og funktioner, der er designet til nem virksomhedsintegration, med den nye multifunktionelle WorkForce Pro WF-M5799DWF. Denne inkjetprinter til erhvervsbrug drager fordel af automatisk, dobbeltsidet udskrivning, scanning, fax og kopiering, hvilket gør det nemt at udføre opgaver effektivt, og PDL-kompatibilitet, herunder PCL og PostScript 3.

Høj produktivitet og lav indgriben

Leverer den hurtigste (FPOT) i sit segment på 4,8 sekunder i forhold til sammenlignelige laserprintere¹. Print op til 40.000 sider uden at skifte forbrugsstoffer med det største blækudbytte i dette segment². En papirkapacitet på op til 830 ark med en hovedbakke på 250 ark betyder, at der bruges mindre tid på genopfyldning. En enkel papirsti og kontaktløs udskrivning gør det muligt at printe på et bredt udvalg af medier, herunder genbrugspapir, blanke medier, konvolutter og labels.

Energibesparende og CSR

Drag fordel af et betydeligt mindre behov for forbrugsmaterialer takket være dens høje udbytte og inkjetteknologi. Den energi, der anvendes ved udskrivning, er mindst 90 % mindre end sammenlignelige lasermodeller¹, hvilket hjælper dig med at reducere dine elregninger og styrke din CSR.

Designet til erhvervsbrug

Perfekt til små arbejdsgrupper med en høj udskriftsmængde, typisk inden for større organisationer, hvor der kræves en robust sort-hvid-løsning. Et sortiment af software og værktøjer leverer sikre udskriftsindstillinger, effektiv scanning og hjælper med til at fjernadministrere enheder. NFC og trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder. Med sit smartphone-inspirerede brugerinterface og touchskærm er printeren desuden intuitiv at betjene. Epson Open Platform og vores samarbejde med ISV'er udgør nogle ekstra løsninger, som f.eks. PaperCut-administrationssoftware til udskrivning.

NØGLEFUNKTIONER

- **Spar tid**
Med en kort tid til første side
- **Lavt indgreb**
Udskriv, scan, fax og kopiér med minimal nedetid
- **Spar tid**
Højt udbytte og papirkapacitet betyder, at der bruges mindre tid på genopfyldning
- **Designet til erhvervsbrug**
PDL-kompatibilitet (PCL og PostScript 3)
- **PrecisionCore-teknologi**
Epsons mest avancerede printheadteknologi

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Minimal dråbestørrelse	With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 4,8 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	24 Sider/min Monokrom
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	45.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sider pr. måned
Farver	Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkeltsidet	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed
scanningshastighed (A4 i sort) scan	
Dobbeltsidet	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
scanningshastighed (A4 i sort)	
Enkeltsidet	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed
scanningshastighed (A4 i farver)	scan
Dobbeltsidet	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
scanningshastighed (A4 i farver)	
Scanningshastighed	24 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF); 24 billeder pr. minut (Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF); 8 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF); 8 billeder pr. minut (Farve, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF); 5 sek./side (Sort-hvid, 200 dpi, Flatbed); 5 sek./side (Farve, 200 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Fax til mappe, Adressebog, Forsinket afsendelse, Rundsendelsesfax

WorkForce Pro WF-M5799DWF

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Initialiseringsblækbeholdere

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M5799DWF

COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A4

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokol til netværksmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoller til netværksscanning	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Tilslutninger	Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 type A (2x)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	C4 (konvolut), Juridisk, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Brugerdefineret, C6 (konvolut), DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	330 Ark Standard, 80 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Maximum paper input	1.330
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, A5, A6, C4 (konvolut), DL (konvolut), Letter, Postkort, Brugerdefineret, Legal
Brugerdefinerede størrelser	Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Konvolutter, Mærkater, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C2

Navn på ilagt papir	C2
Papirformater	A4, Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M5799DWF

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformat	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

GENERELT

Energiforbrug	23 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,4 Watt (sleep mode), 10 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 357 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	18,3 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 eller nyere, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Medfølgende software	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Lydeffekt	Drift: 6,8 B (A)
Lydtryk	Drift: 54 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direct Print, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
-------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG04401
Stregkode	8715946634166
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

WorkForce Pro WF-M5799DWF

BLÆKKAPACITETSDATA



T9641 T9651 T9661



5.000 sider* 10.000 sider* 40.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Sammenligning er foretaget med de 10 bedst sælgende sort-hvid-laserprintere i Vesteuropa og Central- og Østeuropa med en udskrivningshastighed på mellem 21 og 45 sider pr. minut, som defineret af IDC i 12 måneder op til december 2017. Data er taget fra BLI, hvor det har været muligt, eller som angivet på producenternes websteder.
2. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield. Sammenligning er foretaget med de 20 bedst sælgende sort-hvid-laserprintere i Vesteuropa og Central- og Østeuropa med en udskrivningshastighed på mellem 21 og 45 sider pr. minut, som defineret af IDC i 12 måneder op til december 2017. Data er taget fra BLI, hvor det har været muligt, eller som angivet på producenternes websteder.

EPSON®