

# WorkForce Pro WF-C5790DWF



Reducer dine udskrivningsomkostninger og miljøpåvirkningen, samtidig med at du øger produktiviteten med mindre manuel betjening og forbedret sikkerhed.

Denne serie af multifunktionsprodukter er perfekt til forretningsmiljøet, fra mindre kontorer til store virksomheder, der muligvis traditionelt har brugt laserprintere og ønsker at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og reducere nedetid. Dette reducerer samtidig virksomhedens miljømæssige påvirkning og forbedrer deres CSR-omdømme.

## Spar penge

Den kan hjælpe virksomheder med at spare mindst 50 % på farveprisen pr. side i forhold til sammenlignelige lasermodeller<sup>1</sup>. Da den er designet til arbejdsgrupper, kan virksomheden undgå de skjulte omkostninger til medarbejderproduktivitet, der er i forbindelse med centraliseret udskrivning. Reducer omkostningerne endnu mere ved mindre udskiftning af forbrugsmaterialer med det innovative blækforsyningsystem.

## Høj produktivitet og mindre vedligeholdelse

Den har den hurtigste udskrivning af første side i segmentet for både farve (5,3 sekunder) og sort-hvid (4,8 sekunder) i forhold til sammenlignelige laserprintere, og den har også den hurtigste farvescanningshastighed i segmentet på 24 billeder pr. minut<sup>2</sup>. Udskriv op til 10.000 sider i sort-hvid og 5.000 sider i farve uden at skifte forbrugsstoffer - med den største blækcapacitet i dette segment<sup>3</sup>. Største standardpapirkapacitet på 330 ark i dette markedssegment<sup>4</sup>.

## Reducer påvirkning

Udnyt et lavt strømforbrug uden at gå på kompromis med ultraskarpe resultater med et forbrug på mindst 90 % mindre anvendt energi end sammenlignelige lasermodeller<sup>5</sup>.

## Fremstillet til virksomheder

Et sortiment af software og værktøjer leverer sikre udskriftsindstillinger, effektiv scanning og hjælper med til at fjernadministrere enheder. NFC og trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder. Med den smartphone-inspirerede touchskærm og brugerinterface er printeren desuden intuitiv at betjene. Epson Open Platform og vores samarbejde med ISV'er udgør nogle ekstra løsninger, som f.eks. PaperCut-administrationssoftware til udskrivning. Tilgængelig via Epsons Print365-administrerede udskrivningstjeneste.

## DATASHEET / BROCHURE



## NØGLEFUNKTIONER

- **Største blækcapacitet i segmentet**  
Udskriv op til 10.000 sider uden at udskifte blæk<sup>3</sup>
- **Miljøvenlig**  
Bruger op til 90 % mindre strøm end konkurrerende farvelaserprintere<sup>5</sup>.
- **Spar penge**  
Spar mindst 50 % på omkostningerne pr. farveside i forhold til sammenlignelige lasermodeller<sup>1</sup>
- **Spar tid**  
Automatisk, dobbeltsidet udskrivning, scanning, kopiering og faxning
- **Fremstillet til virksomheder**  
Ekstra funktionalitet med softwareværktøjer som Epson Open Platform

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

### UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 4,8 Sekunder, Colour 5,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	24 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Monokrom, 15 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 34 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	45.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sider pr. måned

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNE

Scanningshastighed	24 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkeltidet, 200 dpi, ADF ); 24 billeder pr. minut ( Farve, Enkeltidet, 200 dpi, ADF ); 8 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Dobbeltidet, 200 dpi, ADF ); 8 billeder pr. minut ( Farve, Dobbeltidet, 200 dpi, ADF ); 5 sek./side ( Sort-hvid, 200 dpi, Flatbed ); 5 sek./side ( Farve, 200 dpi, Flatbed );
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

### FAXE

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Fax til mappe, Adressebog, Forsinket afsendelse, Rundsendelsesfax

### COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black, indtil 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### MEDFØLGER VED KØB

- Separate blækpatroner
- Strømkabel
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C5790DWF

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokol til netværksmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoller til netværksscanning	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Tilslutninger	Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 type A (2x)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	C4 (konvolut), Juridisk, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Brugerdefineret, C6 (konvolut), DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	250 Ark Standard, 80 Ark MP tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Papirskuffekapacitet	330 Ark Standard, 830 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasinet), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Maximum paper input	830
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	2

### PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, A5, A6, C4 (konvolut), DL (konvolut), Letter, Postkort, Brugerdefineret, Legal
Brugerdefinerede størrelser	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, Mærkater, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

### PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

### PAPIRFØDNING C2

Navn på ilagt papir	C2
Papirformater	A4, Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

### PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### GENERELT

Energiforbrug	25 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,5 Watt (sleep mode), 12 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,21 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 357 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	18,7 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 eller nyere, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Medfølgende software	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Lydeffekt	Drift: 6,6 B (A)
Lydtryk	Drift: 54 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Støjniveau	Operation (Roll): 54 dB (A)
Strømforsyning	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direct Print, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

### ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
-------------	---

### ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service
---------	----------------------------

## FORBRUGSMATERIALE

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 pages
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 ark	C13S041256	
● Business Paper - A4 - 500 ark	C13S450075	

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG02401
Stregkode	8715946634098
Oprindelsesland	Indonesien

Better Products  
for a Better Future  
<http://eco.epson.com>



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.  
Last extracted: 2020-08-12

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### BLÆKKAPACITETSDATA

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 sider*	5.000 sider*	10.000 sider*
● ● ●	3.000 sider*	5.000 sider*	

\* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængigt af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Sammenligning er foretaget med de 10 bedst sælgende farvelaserprintere med en udskrivningshastighed på mellem 1 og 30 sider pr. minut i Vesteuropa og Central- og Østeuropa som defineret af IDC i 12 måneder op til juni 2017. CPP data er taget fra GAP intelligence-rapporten for august 2017 og er et gennemsnit af priser set i Tyskland, Frankrig og Storbritannien (med værdien i euro som angivet af GAP). Epsons værdier er baseret på vejledende pris for XXL blækpakker (5.000 siders kapacitet i henhold til IEEE/ISO 24711/24712). Prisen for konkurrerende modeller var den lavest tilgængelige pris pr. side.
2. Sammenligning er foretaget med de 10 bedst sælgende farvelaserprintere i Vesteuropa og Central- og Østeuropa med en udskrivningshastighed på mellem 1 og 30 sider pr. minut, som defineret af IDC i 12 måneder op til september 2017. Data er taget fra BLI.
3. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængigt af udskrevne billeder og brugsforhold. Yderligere oplysninger finder du på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Sammenligning er foretaget med de 10 bedst sælgende farvelaserprintere i Vesteuropa og Central- og Østeuropa med en udskrivningshastighed på mellem 1 og 30 sider pr. minut, som defineret af IDC i 12 måneder op til september 2017. Data er taget fra BLI.
4. Sammenligning er foretaget med de 10 bedst sælgende farvelaserprintere i Vesteuropa og Central- og Østeuropa med en udskrivningshastighed på mellem 1 og 30 sider pr. minut, som defineret af IDC i 12 måneder op til september 2017. Data er taget fra BLI.
5. Sammenligning er foretaget med de 10 bedst sælgende farvelaserprintere i Vesteuropa og Central- og Østeuropa med en udskrivningshastighed på mellem 1 og 30 sider pr. minut, som defineret af IDC i 12 måneder op til juni 2017. Data er taget fra BLI.

EPSON®