

WorkForce Pro WF-M4619DWF



Denne stilfulde og kompakte multifunktionelle A4-inkjetprinter til erhvervsbrug tilbyder hurtig, billig udskrivning og fleksible, trådløse løsninger.

Denne højkvalitets A4-multifunktionsprinter er designet til erhvervslivet og tilbyder enkelt- og dobbeltsidet udskrivning, scanning, kopiering og faxfunktion. Reducer ventetiden takket være høje udskrivningshastigheder på op til 25 sider pr. minut¹ og en automatisk A4-dokumentfoder (ADF) på 35 sider. Dertil kommer det omkostningseffektive blæk og de fleksible, trådløse tilslutningsmuligheder som scan-to-cloud².

Professionel A4-udskrivning

Denne A4-multifunktionsprinter opfylder behovet i selv de mest krævende hjemmekontorer og mindre kontorer. Den tilbyder dobbeltsidet (duplex) udskrivning, scan og faxfunktion plus dens automatiske dokumentfoder kan behandle op til 35 dobbeltsidede A4-sider. Desuden producerer dens PrecisionCore-printhoved laserlignende udskrifter af høj kvalitet.

Øg din produktivitet

Denne effektive, pålidelige og hurtige model tilbyder dobbeltsidet A4-udskrivning og udskrivningshastigheder på 25 sider/min.¹. Den er også nem at betjene takket være den intuitive brugergrænseflade og berøringsskærmen på 6,9 cm.

Reducer udgifterne

Reducer dine omkostninger markant med billige blækpatroner. Disse blækpatroner giver god værdi for pengene og en høj blækkapacitet på op til 2.200 sider³.

Fleksible, trådløse løsninger

Udskriv via Wi-Fi-tilslutning, uanset hvor i hjemmet eller på kontoret du befinder dig. Brug Wi-Fi Direct til at udskrive fra compatible, trådløse enheder uden et Wi-Fi-netværk.

Epsons gratis apps og løsninger til mobil udskrivning giver yderligere fleksibilitet. Og Email Print gør det muligt at sende dokumenter til udskrivning fra stort set overalt i verden².

Med scan-to-cloud kan du desuden nyde godt af fordelene ved samarbejdet².

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **A4-multifunktionsprinter af høj kvalitet**
Tosidet udskrivning, scanning, kopiering og faxning
- **Hurtig udskrivning i professionel kvalitet**
25 sider pr. minut i sort¹
- **Omkostningseffektiv blæk**
Udskriv op til 2.200 sider uden at udskifte blækpatroner³
- **Trådløse løsninger**
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct og scan-to-cloud²
- **Epsons gratis apps til mobil udskrivning**
Frihed til at udskrive og scanne fra næsten overalt²

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Home Office, Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	36 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	40.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	250 - 2.000 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment]
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Pc (kabelbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct), Mobil enhed (via USB)

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Enkeltidet	9.600 DPI; , 12 ipm med ADF-scanning
scanningshastighed (A4 i sort)	
Scanningshastighed	5 sek./side (Sort-hvid, 200 dpi, Flatbed); 11 sek./side (Farve, 200 dpi, Flatbed); 12 sek./side (Sort-hvid, 200 dpi, ADF); 8 sek./side (Farve, 200 dpi, ADF);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Optisk opløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vært, Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløst LAN a/n (5 GHz)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

WorkForce Pro WF-M4619DWF

MEDFØLGER VED KØB

- Separate blækpatroner
- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Garantidokument
- Driver og hjælpeprogrammer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-M4619DWF

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Juridisk, Brugerdefineret
Automatisk dokumentindføring	35 Sider
Egnet papirvægt	64 - 90g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	80 Ark
Paper Tray Capacity	250 ArkStandard, 250 ArkMaksimalt
Antal papirskuffer	1

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra1 To:5
Energiforbrug	0,7 Watt(sleep mode), TEC0,11 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
Mål	425 x 388 x 277 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	10,1 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:54 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:6,9 cm

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	---

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	GDI
-------------	-----

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black C13T11J140 2.200 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

● 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK74401
Stregkode	8715946716701
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

WorkForce Pro WF-M4619DWF

BLÆKKAPACITETSDATA



● 2.200 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for A4 simplexstandardtilstand. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/testing
2. Epson iPrint kræver en trådløs forbindelse og Epsons udskrivningsapp. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver og Epson Scan-to-Cloud kræver en internetforbindelse. Du kan finde flere oplysninger, understøttede sprog og enheder ved at besøge www.epson.dk/connect
3. Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711/24712. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield
- 4.
5. ADVARSEL: Ved udskrivning på blank fotopapir forlænges tørretiden betydeligt. Tørretiderne afhænger også af fugtighed, temperatur og andre forhold. Rør ikke ved den trykte side, før blækket er helt tørt. Fugt og olier fra huden kan også påvirke udskrivningskvaliteten. Selv efter den er tør, skal du undgå at gubbe eller ridse overfladen af det trykte papir. Til fotoudskrivning anbefales mat fotopapir

EPSON®