

WorkForce Pro WF-C529RDW



Høje udskrivningshastigheder og mindre pladsbehov, vores nyeste A4 RIPS printer leverer lave samlede ejeromkostninger og en lav miljøpåvirkning.

Denne effektive enhed til kontorer leverer en blækydelse på op til 50.000 sider i sort og 20.000 i farver. Øg din virksomheds produktivitet med færre indgreb, en hurtig udskrivning af første side samt sikre udskrivningsregler og workflowprocesser alt sammen med mindskede udskrivningsomkostninger og lavere miljøpåvirkning.

Lave driftsomkostninger

En høj blækydelse mindsker behovet for hyppig bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer og medvirker til at sikre forudsigelige udskrivningsomkostninger og konkurrencedygtig TCO (lave samlede ejeromkostninger). Desuden sikrer inkjetteknologien med færre udskiftelige dele lavere skjulte omkostninger til service og indgreb.

Høj produktivitet

En FPOT (hurtig udskrivning af første side) på 4,8 sek. i sort og 5,3 sek. i farve fra klartilstand og udskrivningshastigheder på op til 24 ppm i farve og sort-hvid (ISO-hastighed) medvirker til at fastholde et højt produktivetsniveau. Udskriv mere i længere tid med en forbedret holdbarhed på 240.000 sider. En maksimal papirkapacitet på 1.330 ark sparer tid til genpåfyldning.

Lav miljøpåvirkning

Vores inkjetteknologi sikrer hurtigere udskrivning og bruger også mindre varme, hvilket medvirker til at reducere udskrivningens miljøpåvirkning ved at sikre en lavenergiløsning med færre forbrugsstoffer. Den høje blækydelse genererer mindre affald fra forbrugsstoffer og er helt fri for tonerstøv og ozongasudledning.

Designet til erhvervsbrug

WF-C529RDW enheden er en af de få A4 enkeltfunktionsprintere til erhvervsbrug, der fås med sikker, follow-me udskrivning med Epson Print Admin.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Lave driftsomkostninger**
Få fordel af lave samlede ejeromkostninger
- **Hurtig FPOT**
4,8 sek. i sort og 5,3 sek. i farve fra klartilstand
- **Pladsbesparende**
Lettere at placere på kontoret eller i arbejdsområder med meget lidt plads
- **Reducer din miljøpåvirkning**
Lavt strømforbrug mindsker CO₂ udledningen, og du er fri for ozongasudledning
- **Sikker, follow-me-udskrivning**
Med Epson Print Admin

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 4,8 Sekunder, Colour 5,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	24 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Monokrom, 15 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 34 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	50.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protokol til netværksmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tilslutninger	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IP v4, TCP/IP v6, HTTP, HTTPS, IPSEC

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, Juridisk, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Brugerdefineret
Egnet papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	250 Ark Standard, 80 Ark MP tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Papirskuffekapacitet	330 Ark Standard, 1.330 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	2

WorkForce Pro WF-C529RDW

MEDFØLGER VED KØB

- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Strømkabel
- Hurtig opsætningsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Garantidokumenter
- Initialiseringsblækbeholdere

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C529RDW

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, HLT, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C2

Navn på ilagt papir	C2
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C3

Navn på ilagt papir	C3
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

GENERELT

Energiforbrug	1,2 Watt (sleep mode), 24 Watt (Printing), 8 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 413 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	19,3 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 eller nyere, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Lydeffekt	Drift: 6,9 B (A)
Lydtryk	Drift: 54 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C529RDW

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Direct Print, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Diagonal: 6,1 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T01C300	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T01C400	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T01C200	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	C13T01C100	10.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	C13T01D100	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T01D200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T01D300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T01D400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG79401
Stregkode	8715946653471
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

WorkForce Pro WF-C529RDW

BLÆKKAPACITETSDATA



●	10.000 sider*	50.000 sider*
● ● ●	5.000 sider*	20.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®