


WF-C579RDTWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **עלויות הפעלה נמוכות**
עלות בעלות כוללת נמוכה
- **פלט הדף הראשון (FPOT) מהיר**
מהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה
- **מהירות סריקה גבוהה**
סריקת single-pass דו-צדדית 60ipm בהזנת דפים אוטומטית (ADF)
- **צמצום את השפעתך על הסביבה**
צריכת אנרגיה נמוכה מצמצמת פליטת CO₂, ללא פליטת אוזון
- **לישימוש עם מגוון פתרונות**
תוכנת ניהול הדפסה וסריקה

מדפסת ה-RIPS (מערכת להחלפת ערכת דיו) הרב-תכליתית (MFD) החדשה שלנו בגודל A4 מספקת הדפסה, סריקה והעתקה במהירות גבוהה, עלות בעלות כוללת נמוכה, גוזלת שטח רצפה קטן יותר וידידותית לסביבה.

שפר את פרודוקטיביות המשרד שלך באמצעות צמצום התערבות אנושית, פלט דפים מהיר ותהליכי הדפסה ותזרים-עבודה בטוחים, תוך הפחתת עלויות ההדפסה וההשפעה על הסביבה. בזכות תפוקת דיו גבוהה של עד 50,000 עמודים בשחור ו-20,000 בצבע, מהירות סריקה דו-צדדית גבוהה ומגוון רחב של פתרונות לתזרים-עבודה עסקי, זוהי תחנת כוח למשרדים.

עלויות הפעלה נמוכות

תפוקת דיו גבוהה מצמצמת את תדירות ההזמנה וההחלפה של חומרים מתכלים, מסייעת בחיזוי מדויק יותר של עלויות ההדפסה ומספקת עלות בעלות כוללת (TCO) תחרותית. טכנולוגיית הזרקת דיו, בעלת מספר נמוך של חלקי חילוף, מצמצמת עלויות שירות נסחרות והתערבות אנושית.

פרודוקטיביות גבוהה

מפלט דף ראשון (FPOT) במהירות 4.8 שניות בשחור ו-5.3 שניות בצבע ממצב מוכן להדפסה, מהירות הדפסה עד 24ppm בצבע וב-mono (מהירות ISO) ומהירות סריקה דו-צדדית של 60ipm, שומרים על פרודוקטיביות גבוהה. עמידות של 240k עמודים מאפשרת להדפיס יותר לאורך זמן. קיבולת נייר מקסימלית של 1,330 דפים חוסכת את הזמן הנדרש למילוי מחדש.

השפעה סביבתית מופחתת

בנוסף לקצב ההדפסה המואץ, היעדר הצורך בחימום על ידי טכנולוגיית הזרקת הדיו שלנו מסייע בצמצום ההשפעה הסביבתית של ההדפסה בזכות צריכה מופחתת של אנרגיה וחומרים מתכלים. תפוקת הדיו הגבוהה מצמצמת את הפסולת מחומרים מתכלים, ללא נשורת אבקת דיו וללא פליטת גז אוזון.

בנייה לעסקים

מותאמת למגוון רחב של פתרונות. שפר את הפרודוקטיביות ופקח על השימוש במדפסת בעזרת פתרון Epson Device מבוטס-שרת, נתח ונהל את צי המדפסות שלך בעזרת Epson Print Admin היעדר Document Capture Pro או נהל פונקציות מתקדמות של סריקה בדחיפה בעזרת Admin בפתרונות השותפים שלנו, כמו Nuance, PaperCut ו-Y Soft, הניתנים להתאמה לדרישות עסקיות מסוימות.

WF-C579RDTWF Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



● 10.000 עמודים* 50.000 עמודים*

● 5.000 עמודים* 20.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™
שיטת הדפסה	800 פיטות הזרקה שחור, 800 פיטות הזרקה לצבע
תצורת הזרקה	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
גודל טיפות מינימלי	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
טכנולוגיית דיו	קבוצת עבודה בינונית
תפוקה	הדפסה, סריקה, העתקה, פקס
רב תכליתי	

הדפסה	חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה
זמן עד לעמוד ראשון	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
מהירות הדפסה ISO/IEC (A3)	15 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC
24734	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
מהירות הדפסה מקסימלית	4.800 x 1.200 DPI
רזולוציית הדפסה	50.000 דפים בחודש
כמות הדפסה	The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
	400 - 4.500 דפים בחודש
Recommended Duty Cycle	Black, Cyan, Yellow, Magenta
צבעים	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .

סריקה	30 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 30 200 dpi, ADF); 60 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 60 200 dpi, ADF); 5 דפים/שנייה (שחור-לבן, 200 dpi, סורק שטוח); 5 דפים/שנייה (צבע, 200 dpi, סורק שטוח);
מהירות סריקה	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)
רזולוציית סריקה	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי
שילוב מסמכים מתקדם	USB
תבניות פלט	JPEG, TIFF, PDF
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)

פקס	Walk-up black and white and colour fax capability
Type of fax	עד 33.6kbps / 3-שניות לדף
מהירות שידור פקס	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Error correction mode	200 names and numbers
Fax speed dials (max)	עד 550 דפים/שנייה (ITU-T No. 1 chart/6MB)
Page memory	משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, חיוג מהיר, פקס לתיקייה, Address Book, Broadcast Fax
תכונות פקס	

העתקה	עד 22 ipm Colour, עד 22 ipm Black
מהירות העתקה (צילום)	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 %
מספר העתקים מקסימלי	999
גודל מקסימלי	A4

מפרט המוצר	WF-C579RDTWF Pro WorkForce
קישוריות פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פרוטוקולי רשת	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap WSD-Scan, FTP Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 2.0 סוג A (2x) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
מפרט ניירות וחישנים פורמט הנייר הזנת מסמכים אוטומטית משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), ס"מX15 ס"מ, 10X מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתב, משפטי, 9 (13 DL, C6 (מעטפה), C4 (מעטפה) 13X18 16:9 ס"מ, HLT, EXE, 50 עמודים 64 ג/מ ² - 256 ג/מ ² כן 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 500 גיליונות paper tray 150 גיליונות 830 גיליונות רגיל, 1.330 גיליונות מקסימלי מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, 500-Sheet paper tray-250 sheet paper tray, 500-Sheet paper tray כן 3
הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	RASF A4, A5, A6, B5, B6, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive מ"מ Max 215,9x 6.000 to מ"מ 127 x 64 Min 64 g/m ² - 300 g/m ² 80gsm גיליונות נייר רגיל, Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C1 A4, A5, A6, B5, B6, C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), No. 10 (מעטפה), Letter, HLT, Executive מ"מ Max 215,9x 355,6 to מ"מ 127 x 89 Min 64 g/m ² - 300 g/m ² 250 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C2 שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive מ"מ Max 215,9x 355,6 to מ"מ 148 x 100 Min 64 g/m ² - 160 g/m ² 500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
{דו-צדדית}PAPERFEEDGROUPNAME{SPECGROUP} שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם סוג מדיה	דו-צדדית A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive מ"מ Max 216x 297 to מ"מ 210 x 148 Min 64 g/m ² - 160 g/m ² Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

- מה בקופסה
- מסמכי אחריות
 - מדריך להתחלה מהירה
 - התקן ותכנית עזרה (CD)
 - הוראות שימוש (CD)
 - כבל חשמלי
 - אתחול מערכת מיכלי דיו

הזנת נייר C3	
שם נייר להזנה	C3
פורמט נייר	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
גודל מותאם אישית	מ"מ 215,9x 355,6 to Max 100x 148
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
קיבולת נייר 1	500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
כללי	
צריכת אנרגיה	29 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 ואט (sleep mode), 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 513
משקל	27,6 ק"ג
מערכות הפעלה תואמות	Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
תפוקת גל	פעולה: (B (A 6,7
לחץ גל	פעולה: (dB (A 53
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
אספקת חשמל	220V, 240V
תכונות נוספות	
תכונות	מסך מגע, Direct Print, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB
תצוגת LC	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ
עיבוד מדיה	נייר רגיל, הדפסה לאורך ולרוחב הדף (A4), נייר רגיל, הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4), העתקה דו-צדדית ADF
פונקציות אבטחה	תמיכה Thick Media, פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

5.000 pages	C13T01C300	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	●
5.000 pages	C13T01C400	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	●
5.000 pages	C13T01C200	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	●
10.000 pages	C13T01C100	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	●
50.000 pages	C13T01D100	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T01D200	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T01D300	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	●
20.000 pages	C13T01D400	WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	●
	C13T671600	Maintenance box	●

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette ●
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG77401BB	SKU
8715946654782	בר-קוד
אינדוקיה	ארץ מוצא
2 יחידה	יח

