

EcoTank M3180



ADATLAP



Nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás az EcoTank nyomtatóval: akár 11 000 oldal nyomtatásához elegendő tinta, Wi-Fi-, USB- és Ethernet-csatlakoztathatóság és három év garancia¹.

Fekete-fehér EcoTank üzleti nyomtató rendkívül alacsony teljes üzemeltetési költséggel, felhasználóbarát elegáns és kompakt kialakítással. Akár 11 000 oldal nyomtatása a mellékelt tintatartállyal, a palack lehetővé teszi a problémamentes és egyszerű újratöltést. A Wi-Fi-, USB- és Ethernet-csatlakoztathatóság, a PCL támogatás és a gyors, hat másodperces FPOT (az első oldal elkészülésének ideje) segítségével növelheti a teljesítményt.

Pénzt takaríthat meg

A nagy tintakapacitás az Epson gazdaságos tintasugaras nyomtatási technológiájával ötvözve alacsony teljes üzemeltetési költséget és versenyképes lapköltséget eredményez.

Időmegtakarítás

A megbízható és tintapatron nélküli nyomtató továbbfejlesztett tintafeltöltő rendszerrel rendelkezik, a tintapalackok használata egyszerű, így a beavatkozások száma minimálisra csökken. A tintatartály a nyomtató elülső részén helyezkedik el, így az új kialakítás kompakt, az utántöltéshez egyszerűen hozzá lehet férni, és a tinták szintje tisztán látszódik. A gyors, hat másodperces első oldal elkészülési idő (FPOT) alvó üzemmódból és a 20 lap/perces nyomtatási sebesség hozzájárul ahhoz, hogy sose kelljen a nyomtatóra várnia.

Energiát takaríthat meg

A lézerrel ellentétben a tintasugaras nyomtatási technológiánk nem termel hőt a nyomtatási folyamat során, így kevés energiát fogyaszt és használatával csökkenthető a villanyszámlánk.

Üzleti funkciók

A Wi-Fi-, Ethernet- és USB-csatlakoztathatóság, valamint az alacsony helyigény azt eredményezi, hogy egyszerű elhelyezni íróasztalon és a felhasználó számítógépéhez vagy laptopjához csatlakoztatni.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony teljes üzemeltetési költség és energiafelhasználás**
Tartsa a nyomtatási költségeket nagyon alacsonyan
- **Nagy tintakapacitás**
Nyomtatson akár 11 000 oldalt a mellékelt tintával
- **Időmegtakarítás**
Nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás
- **Üzleti célokra tervezve**
Kétoldalas nyomtatás és PCL támogatás
- **Egyszerű csatlakoztathatóság**
Wi-Fi, USB és Ethernet

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ TFP nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	400 fűvóka fekete
Legkisebb cseppméret	2,8 pl
Tintatechnológia	Pigmenttinta
Kategória	Home Office, Munkacsoport, Középső munkacsoport
Multifunkció	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 6 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	20 Lap/perc Monokróm
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	9 A4 oldal/perc Monokróm
Maximális nyomtatási sebesség	39 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás	1.200 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	5.000 Oldalak havonta
	A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	7 ipm with ADF scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	7 ipm with ADF scan
Szkennelési sebesség	7 oldal/perc (Fekete-fehér, 200 dpi; 7 oldal/perc (Színes, 200 dpi;
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	100 név és szám
Oldalmemória	akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxközzvény

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 17 ipm Black
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 600
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	99
Maximális másolási méret	A4

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank M3180

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- X2 ink bottles
- Garancia dokumentum

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4 (21.0x29,7 cm), Legal
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 90 g/m ²
Kétoldalas	igen
Kiadó papírtálca kapacitása	100 Lapok
Papírtálca kapacitása	251 Lapok Normál, 251 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Behelyezhető maximális papírmennyiség	251
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	2

ÁLTALÁNOS

Recommended number of users	Ettől 1 To: 3
Energiafogyasztás	12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 14 Watt (nyomtatás), TEC 0,18 kWh/week AC 220 V - 240 V
Tápfeszültség	375 x 347 x 346 mm (szélesség x mélység x magasság)
Termék méretei	7,3 kg
Súly	6,9 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 56 dB (A) ISO 9226 szerint
Zajszint	Kompatibilis operációs rendszerMac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,9 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 56 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	2 MB Mellékelve
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 6,1 cm
Hordozó feldolgozása	2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír)
Memóriakártyák	n. a.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5e, PCL6
-----------	-------------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz, 100.000 Oldalak Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

FOGYÓANYAGOK

● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 pages
● Maintenance Box	C13T04D100	
● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 pages

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG93403
Vonalkód	8715946655239
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EcoTank M3180

TINTAPATRON-KAPACITÁS



**110 Mono fekete tintapalack
110**



6.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON®

1. Egy éves standard RTB-garancia, három éves RTB-garancia a termék online regisztrálásával.