

# EcoTank Pro ET-16680

## DATASHEET / BROCHURE



## Hurtig A3 farvemultifunktionsprinter med meget udstyr, leveres print uden problemer ved ultralave ejeromkostninger

Udskriv, scan, kopiér og fax med denne brugervenlige EcoTank Pro Wi-Fi-printer, der leverer en usædvanlig lav pris pr. side og reducerer dit strømforbrug takket være varmfri teknologi. Med høje udskrivnings- og scanningshastigheder kan A3- og A4-job hurtigt udføres. Ved hjælp af Open Platform kan en række forskellige softwareløsninger nemt integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten.

### Bliv ved med at spare

Spar penge, hver gang du udskriver, med ET-16680. Takket være de økonomiske blækflasker får du utroligt lave omkostninger pr. side. Epsons varmfri teknologi holder energiforbruget nede på et minimum og giver dig besparelser på energiregninger.

### Tidsbesparende funktioner

ET-16680 tilbyder udskrivning af første side på kun 5,5 sekunder<sup>1</sup> og udskrivningshastigheder på op til 25 sider pr. minut. Den automatiske dokumentfoder kan scanne op til 26 billeder pr. minut.

### Avanceret softwareløsningskompatibilitet

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten. Dette omfatter ERS (Epson Remote Services), som tilbyder et Cloud-baseret system til enhedsovervågning og et styringssystem, der leverer avanceret fjerndiagnosticering til Epsons erhvervsprodukter.

### Mindre vedligeholdelse

Denne EcoTank Pro minimerer antallet af genopfyldninger og kan udskrive tusindvis af sider, før du behøver mere blæk. To bakker giver en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med en stor arkfoder på bagsiden til 50 ark og den automatiske dokumentfoder.

### Brugervenlig og pålidelig

Det er let at vælge funktioner med LCD-farvetouchskærmen. De genoplukkelige, intuitive og drypfrie blækflasker gør det nemt at genopfylde de store blækbeholdere foran.

### Udskriv næsten overalt

Det er nemt at udskrive fra mobiler, tablets og bærbare computere ved brug af ET-16680. Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smarte enheder ved brug af Epson iPrint<sup>2</sup>-appen.

## NØGLEFUNKTIONER

- **Ultraøkonomisk 4-i-1 A3-printer**  
Økonomisk blækbeholdersystem
- **Høje udskrivnings- og scanningshastigheder**  
Udskriv op til 25 sider pr. minut og scan op til 26 billeder pr. minut
- **Brugervenlig blækbeholder på forsiden**  
Oplev problemfri genopfyldninger uden spild med de forbedrede blækflasker
- **Funktioner til mobil udskrivning og tilslutning**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet & gratis apps til mobil udskrivning<sup>2</sup>
- **Avancerede softwareløsninger**  
Integrer nemt software i eksisterende it-infrastruktur

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	DURABrite™ ET
Category	Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

### UDSKRIFT

Number of colours	4 colour
Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	66.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Pc (kabelbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct)

### SCANNE

Double-sided scanning	Ja
Enkeltsidet	26 ipm with ADF scan
scanningshastighed (A4 i sort)	
Dobbeltsidet	11,5 ipm with ADF scan
scanningshastighed (A4 i sort)	
Enkeltsidet	9 ipm with ADF scan
scanningshastighed (A4 i farver)	
Dobbeltsidet	6 ipm with ADF scan
scanningshastighed (A4 i farver)	
Scanningsopløsning	1.200 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

### FAXE

Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeeksempel, Polling-modtagelse

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Tilslutninger	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-vært
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 255 g/m <sup>2</sup>
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Papirskuffekapacitet	250 Ark Standard, 550 Ark Maksimalt
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

## EcoTank Pro ET-16680

### MEDFØLGER VED KØB

- 1 fuldt sæt blæk (sort - 127 ml, CMY - 70 ml)
- Strømkabel
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank Pro ET-16680

### GENERELT

Energiforbrug	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 9,7 Watt Ready, 0,15 Watt (sluk), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	515 x 976 x 521 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	21,5 kg
Støjniveau	6,7 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempl på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 52 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller nyere, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Medfølgende software	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Lydeffekt	Drift: 6,7 B (A)
Lydtryk	Drift: 52 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Støjniveau	Operation (Roll): 52 dB (A)
Strømforsyning	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4/A3, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir)

### ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Fjernpanelværktøj
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

### ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

## FORBRUGSMATERIALE

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CH71405
Stregkode	8715946690322
Oprindelsesland	Indonesien

## EcoTank Pro ET-16680

### BLÆKKAPACITETSDATA



113 4-farve blækflasker 113

●	7.500 sider*
● ● ● ●	6.000 sider*

\* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.  
Last extracted: 2021-10-14

1. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, gennemsnit for ESAT i kontorkategoritesten for simplex-standardtilstand. Du kan få yderligere oplysninger på [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)  
2. Kræver en trådløs internetforbindelse. Find flere oplysninger, understøttede sprog og enheder ved at besøge os på [www.epson.dk/connect](http://www.epson.dk/connect)

**EPSON**®