

EcoTank ET-5805



Perfeita para as empresas, esta EcoTank A4 de alto desempenho conta com tanques de tinta recarregáveis para produzir uma impressão profissional de custo ultrarreduzido.

Imprima, digitalize, copie e envie/receba faxes com esta impressora EcoTank fácil de utilizar que oferece um custo excecionalmente baixo por página. Execute rapidamente os trabalhos em formato A4 graças às rápidas velocidades de impressão e digitalização, aos dois tabuleiros frontais de 250 folhas A4, ao alimentador posterior de 50 folhas e ao ADF A4 de 50 folhas. Imprima como quiser com a impressão móvel, Ethernet e um ecrã tátil LCD de 10,9 cm.

Faça mais em menos tempo

Supere a concorrência com esta impressora rápida e eficiente que tem capacidade para imprimir a primeira página em 5,5 segundos*. Com a impressão frente e verso rápida e um alimentador automático de folhas de alta velocidade, poderá acelerar as tarefas diárias.

EcoTank A4 repleto de funcionalidades

A ET-5805 foi concebida para tarefas de escritório com impressão A4, digitalização, cópia e fax. A seleção de funcionalidades é simples através do ecrã tátil LCD.

Continue a poupar

Poupe sempre que imprime com esta impressora EcoTank graças ao custo por página incrivelmente baixo. Ao contrário de outras impressoras, a EcoTank inclui tanques de tinta de grande capacidade que pode abastecer com garrafas de tinta de custo reduzido.

Terminar interrupções

Ao minimizar os reabastecimentos, esta EcoTank consegue imprimir milhares de páginas antes de precisar de mais tinta, enquanto os dois tabuleiros frontais de papel oferecem uma capacidade de 500 folhas. Livre-se do carregamento manual de folhas através da alimentação posterior com capacidade para 50 folhas e ADF A4.

Imprima em praticamente qualquer lugar

Com Wi-Fi e Wi-Fi Direct, poderá enviar documentos para impressão a partir de dispositivos inteligentes com a aplicação Epson Smart Panel*. Também inclui Ethernet.

Fácil de utilizar e fiável

E graças às garrafas de tinta sem gotejamento, intuitivas e seláveis, é muito fácil abastecer os tanques de tinta frontais de alta capacidade. A cabeça de impressão PrecisionCore Sem Calor, reconhecida pela sua velocidade, qualidade, fiabilidade e eficiência, e durará toda a vida útil da impressora.

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Impressão rápida e económica**
Velocidades de impressão até 25 ppm*
- **Impressora multifunções A4 com fax, ecrã tátil e ADF**
Impressão, cópia e digitalização de alta qualidade numa única máquina, além de um tabuleiro de papel grande para poupar tempo
- **Várias opções de conectividade permitem imprimir com facilidade**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e aplicações de impressão móvel gratuitas*
- **Um conjunto de tintas de substituição imprime até 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas a cores***
Basta adicionar papel para impressão com baixa manutenção!
- **Número 1 em impressoras de tanques de tinta vendidas a nível mundial***
100m de impressoras EcoTank vendidas mundialmente*

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Configuração dos injectores	800 Injectores preto, 256 Injectores por cor
Tamanho de gota mínimo	3,8 pl
Tecnologia de tinta	Tinta pigmentada
Resolução de impressão	4.800 x 2.400 dpi
Categoria	Home Office, Escritório em casa
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão ISO/IEC 24734	25 páginas/minMonocromático, 12 páginas/minCor
Velocidade máxima de impressão	32 páginas/minMonocromático (papel normal 75 g/m²), 22 páginas/minCor (papel normal 75 g/m²)
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC	16 páginas A4/minMonocromático, 9 páginas A4/minCor
Tempo até à primeira página	Monocromático5,5 Segundos, Cor9,5 Segundos
Ciclo de rendimento recomendado	3.300 páginas por mês
Cores	Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Para obter informações detalhadas sobre as velocidades de impressão, visite <http://www.epson.eu/testing>.

DIGITALIZAR

Digitalização frente e verso	Sim
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	26 ipm com digitalização ADF 5 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a preto)	11 ipm com digitalização ADF
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	9 ipm com digitalização ADF 10 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a cores)	6 ipm com digitalização ADF
Resolução de digitalização	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PNG
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Velocidade de transmissão do fax	até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Modo de correcção de erros	Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correção de Erros
Marcações rápidas de fax (máx.)	200 nomes e números
Memória de páginas	até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1)
Funções de fax	Faxes através de PC, Fax para e-mail, Receber e guardar, Remarcação automática, Livro de endereços, Fax de transmissão, Fax Preview, Polling Reception

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Número de tabuleiros de papel	3
Formatos de papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B6, B5, N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 (Envelope), C4 (Envelope), Letter, Legal
Duplex	Sim (A4, papel normal)
Alimentação automática de documentos	50 páginas
Capacidade da bandeja de papel	125 Folhas
Paper Tray Capacity	550 FolhasPadrão
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Peso de papel compatível	64 - 300g/m² A compatibilidade do papel pode variar consoante a impressora. Os suportes de terceiros podem não ser compatíveis. Consulte o Guia do utilizador online da impressora para saber qual o papel Epson adequado e tenha em atenção 300 g/m², quando aplicável, tem por base o papel Epson Ultra Glossy Photo Paper
Processamento de meios	ADF para cópia frente e verso (A4, papel normal), ADF para fax frente e verso (A4, papel normal), ADF para digitalização frente e verso (A4, papel normal), Duplex automático (A4, papel normal)

EcoTank ET-5805

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Aparelho principal
- Guia de início rápido
- User guide
- 1 conjunto de tinta (1x 127 ml BK, 3x 70 ml cmY)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL

Consumo de energia	19 W(cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,8 W(modos de espera), 8,3 WReady, 0,2 W(desligar), TEC0,13 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	425 x 500 x 350 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	17,5 kg
Sistemas operativos compatíveis	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Ligações	USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios, Wi-Fi Direct
Potência sonora	Funcionamento:6,6 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento:51 dB (A)
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Serviços de impressão móvel e na cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Alimentação de energia	220 V, 240V
Colour	Black

OUTRAS FUNÇÕES

Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã tátil, Diagonal:10,9 cm
Características	Ecrã tátil

OUTROS

Garantia	12 Meses Entrega, 200.000 páginas Extensão da garantia opcional disponível
----------	---

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CJ30405
Código de barras	8715946734682
País de origem	Indonésia
Tamanho da Euro paleta	2 Peça

EcoTank ET-5805

COMPATIBILIDADE DA GARRAFA DE TINTA



DADOS DE RENDIMENTO DA GARRAFA DE TINTA



Incluído	4.500 páginas*	2.800 páginas*
Substituição	7.500 páginas*	6.000 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. Ver epson.pt/ecotankfootnotes

EPSON®