

M15180 Pro EcoTank



תכונות עיקריות

- **מדפסת שחור-לבן בעלות נמוכה מסוג 3 ב-1 בפורמט A3**
מערכת מיכלי דיו חסכונית
- **מהירויות הדפסה וסריקה גבוהות**
הדפסת עד 25 דפים לדקה וסריקת עד 26 תמונות לדקה
- **מיכל דיו קדמי קל לשימוש**
הנאה ממילוי מחדש נטול מאמץ ולכלוך באמצעות בקבוקי דיו משופרים
- **הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות**
אפליקציות? Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet חינמיות להדפסה ממכשירים ניידים
- **פתרונות תוכנה מתקדמים**
שילוב חלק של תוכנות בתשתית IT הקיימת

מדפסת שחור-לבן עתירת תכונות בפורמט A3, מספקת הדפסה נטולת מאמץ ועלות תפעול כולל אולטרה נמוכה.

מדפסת EcoTank Pro Wi-Fi קלה לשימוש המאפשרת הדפסה, סריקה והעתקה – והכל בעלות נמוכה להפליא לדף, שגם מפחיתה את צריכת האנרגיה שלך הודות לטכנולוגיה נטולת החום. ניתן לבצע במהירות עבודות בגודל A3 ו-A4 הודות להדפסה ולסריקה מהירות. כדי לשפר את היעילות, אפשר לשלב בצורה חלקה מגוון פתרונות תוכנה באמצעות Open Platform בתשתית ה-IT הקיימת.

חיסכון מתמשך

חיסכון בכל הדפסה. אפשר ליהנות מעלות נמוכה להפליא לדף הודות לבקבוקי דיו שעלותם נמוכה. הטכנולוגיה נטולת החום של Epson מצמצמת את צריכת האנרגיה למינימום ומאפשרת לחסוך בחשבונות החשמל.

תכונות חיסכון בזמן

ה-M15180 מדפיסה דף ראשון במהירות של 5.5 שניות בלבד¹ ומציעה מהירויות הדפסה של עד 25 דפים לדקה. מזין המסמכים האוטומטי יכול לסרוק עד 26 תמונות לדקה.

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים, שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, Epson, של Epson Remote Services (ERS), המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

פחות מעורבות של המשתמש

תדירות המילוי מחדש של הדיו ב-EcoTank Pro מצטמצמת ומאפשרת להדפיס אלפי דפים לפני שיש למלא דיו מחדש. שני מגשי נייר מציעים קיבולת של 500 גיליונות. ניתן להשתחרר גם מטעינת דפים ידנית ותכופה הודות לאפשרות הזנה אחורית נדיבה של 50 גיליונות ומזין מסמכים אוטומטי (ADF).

קלה לשימוש ואמינה

בחירת תכונות קלה באמצעות מסך מגע LCD צבעוני. ובנוסף - מילוי פשוט של מיכלי הדיו הקדמיים הגדולים בעזרת בקבוקי הדיו ללא טפטופים והאינטואיטיביים לשימוש, הניתנים לסגירה חוזרת.

הדפסה מכמעט כל מקום

עם ה-M15180 אפשר להדפיס בקלות ממכשירים ניידים, ממחשבי טבלט וממחשבים ניידים. עם חיבור Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi Direct, ניתן לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson iPrint².

M15180 Pro EcoTank

נתוני תפוקת דיו



בקבוקי 4 צבעים - 112 112

7.500 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™	שיטת הדפסה
	800 פיות הזרקה שחור	תצורת הזרקה
	3,8 ???	גודל טיפות מינימלי
	DURABrite™ ET	טכנולוגיית דיו
	קבוצת עבודה	תפוקה
	הדפסה, סריקה, העתק	רב תכליתי
הדפסה		
	זמן עד לעמוד ראשון	
	מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	
	16 A4 Pages/min Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	
	4.800 x 1.200 DPI	רזולוציית הדפסה
	66.000 דפים בחודש	כמות הדפסה
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.		
	Black	צבעים
	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)	Print from
סריקה		
	Double-sided scanning	
	26 ipm with ADF scan (שחור)	מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור)
	11,5 ipm with ADF scan (A4)	מהירות סריקה שני צדדים (A4 שחור)
	9 ipm with ADF scan (צבע)	מהירות סריקה צד אחד (A4 צבע)
	6 ipm with ADF scan (צבע)	מהירות סריקה שני צדדים (A4 צבע)
	1.200 DPI (אנכי x אופקי)	רזולוציית סריקה
	1.200 DPI (אנכי x אופקי)	Optical Resolution (ADF)
	BMP, JPEG, TIFF, מרובים TIFF-סריקה, ל, PDF, PNG	תבניות פלט
	Contact image sensor (CIS)	סוג הסרוק
קישורים		
	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP	פרוטוקול רשת
	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet ממשק (100 Base-TX / 10 Base-T), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, Wi-Fi Direct, USB מארח, WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)	חיבורים
		בטיחות - WLAN
מפרט ניירות וחיישנים		
	A4 (21.0x29,7 cm), משפטי, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), (מעטפה), DL (מעטפה), C6 (מעטפה), C4 (מכתב, מכתב משפטי) (29,7x42,0 cm), A3+, A3	פורמט הנייר
	50 עמודים	הזנת מסמכים אוטומטית
	64 ג' / מ ² - 255 ג' / מ ²	משקל נייר מתאים
	כן (A4/A3), נייר רגיל	דופלקס
	125 גיליונות	קיבולת מגש ניירות
	250 גיליונות רגיל, 550 גיליונות מקסימלי	קיבולת מגש הניירות
	כן	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
	3	מספר תאי הנייר

M15180 Pro EcoTank

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- חוברת התקנה/בטיחות
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- מסמכי אחריות
- מכשיר עיקרי
- מדריך להתחלה מהירה

כללי	צריכת אנרגיה	19 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 ואט (sleep mode) ואט מוקן, 0,15 ואט (TEC 0,13 kWh/week (כיבוי), AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Supply Voltage	מידות משקל	רוחב/אורך/גובה 350 x 500 x 155 ק"ג
עצמת רעשים	מערכות הפעלה תואמות	6,7 B (A) Photo RPM. - 52 dB (A) לפי תקן ISO 9226
תוכנה כלולה	תפוקת גל	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11 ואילך, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
תפוקת גל	לחץ גל	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config פעולה: B (A 6,7) פעולה: dB (A 52)
Mobile and Cloud printing services	עצמת רעשים	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
אספקת חשמל		Operation (Roll): 52 dB (A) 220V, 240V

תכונות נוספות	תכונות תצוגת LC	מסך מגע, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ
פונקציות נוספות	עבוד מדיה	נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית, (A4/A3) סריקה דו-צדדית, ADF (נייר רגיל, העתקה דו-צדדית (A4/A3) אוטומטית (A4/A3, נייר רגיל)
העתקות	Optional Software & Solutions Security	PCL5e, PCL6 Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802
אחר	אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

7.500 pages	C12C934591 C13T06C14A	WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box ● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle ●
-------------	-----------------------	--

מידע לוגיסטי

C11CJ41406	SKU
8715946690377	בר-קוד
אינדוניה	ארץ מוצא

1. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רוויה) מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי (Office Category Test) להדפסת ברירת מחולל דו-צדדית. לקבלת מידע נוסף (www.epson.eu/testing) נא לבקר בכתובת
2. נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף על שפות נתמכות ומכשירים, נא לבקר בכתובת www.epsonconnect.com



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-3761335
www.epson.co.il



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

אז לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.