



Denne pålidelige A3-multifunktions injekt printer til erhvervsbrug målrettet små og mellemstore arbejdsgrupper holder omkostningerne nede og produktiviteten oppe med hurtig udskrivning af første side.

En pålidelig A3+ printer til små arbejdsgrupper, perfekt til arbejdsmiljøet, fra små kontorer til store virksomheder. Ideel til dem, der måske traditionelt har brugt laserprintere og ønsker at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og reducere nedetiden, mens de samtidig reducerer deres miljøpåvirkning og forbedrer deres CSR-omdømme.

Reducer udskrivningsomkostningerne, og minimer dine udgifter

Lave samlede ejeromkostninger (TCO) gør denne printer til et attraktivt valg for alle virksomheder. Da den er designet til arbejdsgrupper, kan virksomheder undgå de skjulte omkostninger til medarbejderproduktivitet, der er i forbindelse med nedetid. Med mindre risiko for nedbrud og færre afbrydelser skal produktiviteten holdes høj. Disse billige blækpatroner giver stor værdi for pengene og en høj blækkapacitet på op til 11.500 sider i sort/hvid og 8.000 sider i farver uden at skifte blæk.*

Spar tid og øg produktiviteten

Med en hurtig udskrivning af første side (FPOT) på 5,5 sekunder fra klartilstand** modtager du hurtigt dine print. Denne pålidelige og robuste printer har færre reservedele, hvilket betyder at du reducerer indgreb og dermed minimere afbrydelser. Med op til 3 ekstra kassetter á 500 ark og maksimalt 1.835 sider skifter du ikke så ofte papir.

Reducer din miljøpåvirkning med denne energieffektive printer

Gør din virksomheds bæredygtighed bedre, samtidig med at du bevarer en høj produktivitet og holder energjudgifterne nede. Med varmefri printteknologi drager du fordel af et lavt strømforbrug uden at gå på kompromis med et ultraskarp output.

Bygget til virksomheder

En række software og værktøjer leverer sikre printmuligheder og hjælper med til at fjernadministrere enheder. Trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder. Og med den brugervenlige LCD-farveskærm på 6,1 betjenes den intuitivt.

NØGLEFUNKTIONER

- **Op til A3+-farveprinter til dokumenter i professionel kvalitet**

Dobbeltsidet printer i høj kvalitet med høje printhastigheder på op til 25 sider pr. minut og udskrivning af første side helt ned til 5,5 sekunder fra klar tilstand **

- **Udskriv op til 11.500 sider i sort/hvid og 8.000 sider i farver uden genopfyldning***

Minimer interventionen, og reducer driftsomkostningerne med forbrugsstoffer med høj blækkapacitet

- **Lavt strømforbrug**

Takket være varmefri printteknologi holdes elregningerne lave og din påvirkning af miljøet reduceres

- **Med en høj papirkapacitet på op til 1.835 sider skifter du ikke så ofte papir**

Med ekstra papirbakker (ekstraudstyr) kan du minimere antallet af papirskift. Kabinetmuligheder er også tilgængelige.

- **En række softwareløsninger til at understøtte din virksomhed**

Software og værktøjer leverer sikre printmuligheder og hjælper med til at fjernadministrere enheder. Trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT	
Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/minMonokrom, 24 Sider/minColour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	17 A4 Pages/minMonokrom, 16 A4 Pages/minColour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/minMonokrom, 13 Sider/minColour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/minMonokrom, 11 A4 Pages/minColour
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 type B, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB-vært
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirformater	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Juridisk
Egnet papirvægt	64 - 300g/m²
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Standard Paper input	335 ArkStandard, 85 ArkMP tray, 250 Arkpaper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	335 ArkStandard, 1.835 ArkMaksimalt
Standard paper tray(s)	85 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.835
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

PAPIRFØDNING RASF	
Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min55x 330 mm to Max127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64g/m² - 300g/m²
Papirkapacitet 1	85 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1	
Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64g/m² - 200g/m²
Papirkapacitet 1	80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

WorkForce Pro EP-C7000DW

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Telefonkabel
- Hurtig opsætningsvejledning
- Warranty card



PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EP-C7000DW

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64g/m ² - 150g/m ²

GENERELT

Energiforbrug	0,8 Watt(sleep mode), 37 Watt(Printing), 8,5 WattReady, 0,1 Watt(sluk), TEC0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	613 x 650 x 386 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	35,4 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Hukommelse	2.048 MB
Funktioner	Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:6,1 cm
Medieforarbejdning	Automatisk dobbeltsidet, Indføring af specialmedier bagpå, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● Maintenance box	C13T671400	90.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CL37401
Stregkode	8715946732718
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	1 Styk

WorkForce Pro EP-C7000DW

BLÆKKAPACITETSDATA



●	5.800 sider*	11.500 sider*
● ● ●	4.600 sider*	8.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-12-04

1. Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711/24712. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield

