

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Imprimantă tehnică de 36 de inci pentru profesioniștii care doresc fiabilitate și costuri reduse, precum și printare precisă și de înaltă calitate la sediu.

Imprimanta pentru formate mari SC-T5405 este ideală pentru a printa proiecte CAD de înaltă calitate, desene tehnice arhitecturale sau ingineresti, documente de birou, postere de înaltă calitate pentru organizatorii de evenimente sau materiale de semnalistică pentru punctele de cumpărare (POP) din magazine. Este destinată celor care au nevoie de o imprimantă tehnică de nivel profesional pentru așezare pe stativ, care are un cost total de exploatare redus.

Productivitate sporită

Cartușe de cerneală de mare capacitate (110 ml, 350 ml și 700 ml) și Cerneala UltraChrome XD2 pe bază de pigment, în 4 culori, este rezistentă la apă și la pete. De asemenea, imprimanta SC-T5405 oferă nuanțe intense de negru și linii dense, precise – ideale pentru printurile tehnice.

Imagini mai mari

Imprimanta SC-T5405 vă ajută să reduceți costurile și să economisiți timp cu ajutorul fluxului de lucru pentru mărirea documentelor. Doar conectați multifuncționalul Epson cu jet de cerneală la imprimanta dvs. LFP și selectați dimensiunea dorită (maximum A0/36 de inci).

Comutare perfectă între tipurile de hârtie

Comutați fără probleme între rola LFP și alimentatorul de coli, imprimanta acceptând coli până la dimensiunea A0, precum și role.

Siguranță

Chiar și utilizatorii ocazionali se pot bucura de calitatea consecventă a printării. Tehnologia unică de verificare a duzelor (NVT) contribuie la înlăturarea erorilor de printare prin monitorizarea constantă a blocajelor.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Flexibilitate la producție**
Cartușe de cerneală de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Modul schiță pentru punctele de cumpărare**
Printați postere A0 în doar 36 de secunde
- **Design discret**
Imprimantă pentru așezare pe stativ, care se integrează perfect în majoritatea mediilor
- **Ușor de utilizat – printare wireless**
De pe desktop sau de pe dispozitivul mobil
- **Siguranță**
Tehnologia unică de verificare a duzelor (NVT) contribuie la înlăturarea erorilor de printare

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Tehnologie cerneală	Cerneală tip pigment, Ultrachrome® XD2

PRESIUNE

Number of colours	4 colour
Timp până la prima pagină	Monocrom 22 Secunde, Colour 22 Secunde
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Mărime minimă a picăturilor	4 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Capacitate rezervor cerneală	700 ml
Configurație duze	800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Rezoluție imprimare	2.400 x 1.200 DPI

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Margini de imprimare pe coli	Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 20 mm (jos), 3 mm (stânga)
Margini de imprimare pe role	Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (jos)
Grosime a hârtiei adecvată	0,05 mm - 0,3 mm

GENERAL

Consum de energie	38 Wați, 13 Wați (În Standby), 0,25 Wați (opriți)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	1.385 x 750 x 1.060 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	76 kg
Putere sonoră	Funcționare: 7,5 B (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint
Nivel de zgomot	Operation (Roll): 50 dB (A) În Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

ALTE FUNCȚII

Memorie	Imprimantă: 1 GB
Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulații	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă de pe USB
Conexiuni	USB 3.0, Interfață Gigabit Ethernet, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Prelucrare suporturi	Cuțit automat, Rolă de hârtie
Scanner not included with delivery	

LCD ȘI CARTELE DE MEMORIE

Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 10,9 cm
-------------	--

SCANARE

Modele compatibile	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
--------------------	---

ALTELE

Garanție	24 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

VOLUM DE LIVRAT

- Certificat de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Cablu c.a.
- Stivuitor hârtie
- Cartușe de cerneală individuale
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

CONSUMABILE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 de coli	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer
(with stand)

ACCESORII OPȚIONALE

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ56301A0
Cod de bare	8715946687049
Țară de origine	Indonezia

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

