

SureColor SC-P8500D



Impresora comercial de alta calidad para fotos y pósteres, con un diseño compacto y moderno, además de conectividad Wi-Fi.

Una solución totalmente integrada que proporciona alta productividad y funciones inteligentes con un uso sencillo. Cuenta con un diseño compacto y discreto gracias a unas superficies planas en las partes superior y posterior, así como a su poca profundidad. La SC-P8500D incorpora el cabezal de impresión Epson PrecisionCore MicroTFP y usa tintas pigmentadas UltraChrome Pro6 de 6 colores, una gama que incluye una nueva tinta gris para ampliar la gama cromática.

Rápida y con múltiples funciones

El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas imprime hasta 18 m²/h en calidad fotográfica. El sistema de doble rollo permite el cambio automático entre dos tipos o tamaños de soporte de impresión diferentes. Además, el carrete de recogida automática permite una impresión rollo a rollo de alta productividad y el nuevo sistema de carga automática de papel permite a los usuarios sin experiencia poder manipular cualquier soporte de impresión con facilidad, incluidas hojas sueltas y pósteres. Conectividad Wi-Fi para colocarla prácticamente en cualquier lugar.

Tamaño compacto y diseño versátil

El diseño de la impresora SC-P8500D es compacto y contemporáneo. Se adapta a la mayoría de entornos de trabajo gracias a su diseño plano y discreto.

Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento

El juego de tintas pigmentadas de 6 colores UltraChrome Pro6 de la SC-P8500D incluye una nueva tinta gris que amplía la gama cromática y proporciona una gradación suave y menor granulosidad. Esto permite que la calidad de impresión sea equivalente a la de otras impresoras de 8 colores del mercado. El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP, junto a las tecnologías de gota de tinta de tamaño variable y de verificación de inyectores, se combinan para producir imágenes nítidas y de gran calidad. También lleva instalado Adobe PS 3, que ofrece tiempos de procesamiento más rápidos para la reproducción de las imágenes más complejas¹.

Funciones de seguridad y gestión

La SC-P8500D incluye funciones de TI y seguridad mejoradas. Además, las cargas de trabajo se pueden gestionar de forma más eficiente a través de aplicaciones de seguimiento con gestión centralizada: Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño compacto y contemporáneo**
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo. Conectividad Wi-Fi.
- **Versatilidad**
Doble rollo, recogida automática, cambio automático, cartuchos de tinta de 350/700 ml.
- **Velocidades de impresión asombrosas**
Imprime hasta 18 m²/h con calidad fotográfica.
- **Herramientas de gestión**
Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.
- **Imágenes nítidas y de alta calidad**
La calidad de 8 colores con una impresora de 6 colores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro6
IMPRESIÓN	
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Configuración inyectoros	1.600 Inyectores por color
Number of colours	6 colour
Tamaño máximo gota	3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml, 350 ml
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Draft	300 x 300 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Speed	300 x 600 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Grosor del papel adecuado	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Mínimo
Formatos papel	43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grosor	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Auto Take Up Reel	Sí
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
GENERAL	
Consumo de energía	70 watio, 0,3 watio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	155 kg
Potencia acústica	Operación:49,6 B (A) - Standby:6,6 B (A)
OTRAS FUNCIONES	
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectoros
OTROS	
Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro6
IMPRESIÓN	
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Configuración inyectoros	1.600 Inyectores por color
Number of colours	6 colour
Tamaño máximo gota	3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml, 350 ml
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Draft	300 x 300 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Speed	300 x 600 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Grosor del papel adecuado	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Mínimo
Formatos papel	43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)

Grosor	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Auto Take Up Reel	Sí
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm

GENERAL

Consumo de energía	70 vatios, 0,3 vatios (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	155 kg
Potencia acústica	Operación:49,6 B (A) - Standby:6,6 B (A)

OTRAS FUNCIONES

Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
-----------------	--

OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ50301A0
Código de barras	8715946699608
País de origen	Indonesia

SureColor SC-P8500D

INCLUYE

- Documentos de garantía
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Juego de tintas
- SureColor P-Series Printer
- Adaptador de CA
- Unidad(es) del eje

CONSUMIBLES

- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) (C13T48U100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) (C13T48U200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) (C13T48U400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) (C13T48UE00)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) (C13T48M100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) (C13T48M200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) (C13T48M400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) (C13T48ME00)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas (C13S041340)
- Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas (C13S041344)
- Papel fotográfico mate Archival A4 de Epson, 189 g/m², 50 hojas (C13S041342)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas (C13S041569)
- Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m² (C13S041387)
- Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041617)
- Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041619)
- Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041725)
- Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041595)
- Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041597)
- Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 hojas (C13S042095)
- Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 hojas (C13S041719)
- Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 hojas (C13S041718)
- Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m², 20 hojas (C13S042111)
- Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m², 20 hojas (C13S042110)
- Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m² (C13S041614)
- Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m² (C13S041616)
- Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m² (C13S045083)
- Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m² (C13S045084)
- Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 hojas (C13S041264)
- Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 hojas (C13S041261)
- Papel mate A4 de Epson, 167 g/m², 50 hojas (C13S041256)
- Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041892)
- Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041893)

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Formatos de archivo PDF, JPEG, TIFF, EPS y Cals-G4.

EPSON[®]

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2023-03-02