

SureColor SC-T7700D

DATASHEET / BROCHURE



Denne fuldt integrerede, tekniske udskrivningsløsning tilbyder høj produktivitet, smarte funktioner, dokumentsikkerhed og nem betjening.

SureColor SC-T7700D er en teknisk printer, der er designet til forskellige anvendelser, herunder præcis linjedefinition, farvenøjagtighed og sikkerhed ved AEC/CAD/GIS-planer og -tegninger, lysstærk farve- og højhastighedsproduktion til POS-plakater i detailhandlen samt præcision, farvereplikering og sikkerhed ved udskrivning i den offentlige sektor.

Komplet dokumentløsning

SC-T7700D indeholder forbedrede IT- og sikkerhedsfunktioner. Dette er især nyttigt for designere, arkitekter og byggefirmaer, der udskriver detaljerede planer og tegninger, samtidig med at de skal beskytte fortrolige dokumenter. Samarbejdet forbedres yderligere, og arbejdsbyrderne styres mere effektivt gennem centrale sporingsapplikationer til administration: Cloud Solutions PORT og Device Admin til IT-ledere.

Hurtig og funktionsrig

Høje, produktive outputhastigheder opnås med PrecisionCore MicroTFP-printhovedet, dråbeteknologi med variabel størrelse og dysekontrolteknologi.

Kompakt størrelse - alsidigt design

SureColor SC-T7700D er både moderne og kompakt. Den passer ind i de fleste arbejdsmiljøer på grund af det flade og diskrete design, som er pladsbesparende og praktisk.

Meget detaljerede udskrifter hver gang

Uanset om du udskriver detaljerede CAD-udskrifter til arkitektur, teknik og konstruktion (AEC) eller POS-plakater til detailhandlen, er SureColor SC-T7700D's output både præcist og levende. Printeren er udstyret med et PrecisionCore MicroTFP-printhoved og UltraChrome XD3 blæk i 6 farver, som omfatter en ny rød blæk, der udvider den overordnede farveskala.

Erhvervsløsninger

SureColor SC-T7700D understøttes af brancheførende softwareleverandører til produktionsforbedringer og administrerede udskrivningssystemer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Forbedrede sikkerhedsfunktioner**
Beskyt fortrolige dokumenter uden problemer
- **Moderne og kompakt design**
Passer perfekt ind i de fleste arbejdsmiljøer
- **Imponerende udskrivningshastigheder**
Op til 130 m²/time
- **Alsidighed**
Automatisk isætning af medier, dobbelt rulle, auto-opsamling og auto-skift
- **Kvalitet**
Printer med 6 farver og 350/700 ml blækpatroner

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Blækteknologi	Ultrachrome® XD3

UDSKRIFT

Number of colours	6 colour
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick3 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Udskrivningsopløsning - kladde	600 x 600 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	2.400 x 1.200 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	17", 24", 36 " (91, 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Automatisk opsamlingspole	Ja
Printable Length	Roll91 Minimum
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:170 mm, Rulle 2:170 mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:12.500 g, Rulle 2:12.500 g
Borderless printing on	20 inches, 10 (25,4 cm) rulle, 17" (43,1 cm) rulle, 24" (60,9 cm) rulle, 36" (91,4 cm) rulle, 44" (111,8 cm) rulle

GENERELT

Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.848 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	158 kg
Lydeffekt	Drift:49,6 B (A) - på standby:6,6 B (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Støjniveau	Operation (Roll):6,6 dB (A) Operating (Sheet):6,6 dB (A)
Optional extras	Cover Plus-garantiudvidelser, SSD (Solid State Drive), NFC-kortlæser (server), NFC-kortlæser (uden server), Rullefødningspindel 44"

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse	4 GB
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later
Emulationer	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Valgfri opbevaring	1 TB SSD
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Netværk	Kabelforbundet, Trådløs
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Cloud Solution PORT, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS
Medieforarbejdning	Automatisk skæreenhed, Automatisk opviklingspole, Print uden kant, Rulle (simplex), Støtte til tykke medier

SureColor SC-T7700D

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokumenter
- SureColor T-Series Printer
- Opstillingsvejledning
- Vedligeholdelsesbokse
- Ink set
- Rullefødningspindel 44"
- Netaggregat
- Adobe PostScript 3
- Installations- / sikkerhedsmanual

PRODUKTSPECIFIKATIONER

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:11 cm

ANDRE

Garanti 24 Måneder On-site-service
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Blækteknologi Ultrachrome® XD3

UDSKRIFT

Number of colours 6 colour
Colours Capacity Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimal dråbestørrelse 3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width 0,02 mm
Line accuracy +/-0,1
Print Speeds (CAD A1 page size) Quick3 ppm
Udskriv fra PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Dysekonfiguration 1.600 Dyser pr. farve
Udskrivningsopløsning - kladde 600 x 600 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet 2.400 x 1.200 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed 300 x 600 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater 17", 24", 36" (91, 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Tykkelse Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported
Automatisk opsamlingspole Ja
Printable Length Roll 91 Minimum
Rullekapacitet i diameter Rulle 1:170 mm, Rulle 2:170 mm
Rullekapacitet - vægt Rulle 1:12.500 g, Rulle 2:12.500 g
Borderless printing on 20 inches, 10 (25,4 cm) rulle, 17" (43,1 cm) rulle, 24" (60,9 cm) rulle, 36" (91,4 cm) rulle, 44" (111,8 cm) rulle

GENERELT

Energiforbrug 70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål 1.848 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt 158 kg
Lydeffekt Drift:49,6 B (A) - på standby:6,6 B (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Støjniveau Operation (Roll):6,6 dB (A) Operating (Sheet):6,6 dB (A)
Optional extras Cover Plus-garantiudvidelser, SSD (Solid State Drive), NFC-kortlæser (server), NFC-kortlæser (uden server), Rullefødningspindel 44"

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse 4 GB
Kompatible operativsystemer Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later
Emulationer ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Valgfri opbevaring 1 TB SSD
Funktioner Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Netværk Kabelforbundet, Trådløs
Optional Software & Solutions Epson Print Automate, Epson Cloud Solution PORT, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS
Medieforarbejdning Automatisk skæreenhed, Automatisk opviklingspole, Print uden kant, Rulle (simplex), Støtte til tykke medier

SureColor SC-T7700D

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokumenter
- SureColor T-Series Printer
- Opstillingsvejledning
- Vedligeholdelsesbokse
- Ink set
- Rullefødningspindel 44"
- Netaggregat
- Adobe PostScript 3
- Installations- / sikkerhedsmanual

PRODUKTSPECIFIKATIONER

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:11 cm

ANDRE

Garanti 24 Måneder On-site-service
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

SureColor SC-T7700D

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokumenter
- SureColor T-Series Printer
- Opstillingsvejledning
- Vedligeholdelsesbokse
- Ink set
- Rullefødningspindel 44"
- Netaggregat
- Adobe PostScript 3
- Installations- / sikkerhedsmanual

FORBRUGSMATERIALE

● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta 700ml	C13T50M30N
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)	C13T50U30N
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 700ml	C13T50M80N
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)	C13T50U80N
● Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m²	C13S041340
● Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m²	C13S041344
● Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m², 50 ark	C13S041342
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041725
● Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041595
● Enhanced Matte papir, 44" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041597
● Enhanced Matte papir, A2, 50 ark, 192 g/m²	C13S042095
● Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m²	C13S041719
● Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m²	C13S041718
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m², 50 ark	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m[s2]	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 ark	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 ark	C13S041068
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061
● Premium Glossy fotopapir, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
● Premium blankt fotopapir, 16" x 30,5 mm, 250 g/m²	C13S041742
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S041390
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041638
● Premium blankt fotopapir, 44" x 30,5 mm, 170 g/m²	C13S041392
● Premium blankt fotopapir, 44" x 30,5 mm, 250 g/m²	C13S041640
● Premium Glossy fotopapir, A2, 25 ark, 255 g/m²	C13S042091
● Premium Glossy fotopapir, A3+, 20 ark, 255 g/m²	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042083
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 ark	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041743
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S041395

CoverPlus



Epson Cloud Solution PORT





Stregkode
Oprindelsesland
Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

FORMATIONER

C11CH83301A0

8715946699547

Indonesien

Epson Danmark
 Tlf.: 44 50 85 85
 Teknisk hotline: 32 72 92 10
 Salgshotline: 32 72 92 10
 www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
 Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
 Last extracted: 2022-04-08

EPSON®