

SureColor SC-P8500D



Erhvervsprinter i høj kvalitet til fotos og plakater i et kompakt, moderne design og med Wi-Fi-tilslutning.

En fuldt integreret løsning, der tilbyder høj produktivitet, smarte funktioner og nem betjening. Det diskrete design er kompakt pga. printerens flade top og bagside samt dens lave dybde. SC-P8500D er udviklet med PrecisionCore MicroTFP-printhoved og UltraChrome Pro6 blæk i 6 farver, der omfatter en ny, grå blækpatron til at udvide farveskalaen.

Hurtig og funktionsrig

PrecisionCore MicroTFP-printhovedet på 2,64" udskriver op til 18 m²/time i fotokvalitet. Dobbelttruller har automatisk skift mellem to forskellige medietyper eller -størrelser. Desuden giver den automatiske opsamlingspole mulighed for højproduktiv rulle-til-rulle-udskrivning, og det nye, automatiske papirlægningssystem gør det nemt for uerfarne brugere at håndtere medier, herunder ark og plakatar. Wi-Fi til placering næsten overalt.

Kompakt størrelse - alsidigt design

SureColor SC-P8500Ds design er både moderne og kompakt. Den passer ind i de fleste arbejdsmiljøer på grund af det flade og diskrete design.

Meget detaljerede udskrifter hver gang

SC-P8500D's UltraChrome Pro6 blæksæt i 6 farver - herunder en ny grå blæk til udvidelse af farveskalaen - giver glidende overgange og mindre kornethed. Det betyder, at udskrivningskvaliteten svarer til andre 8-farve printere. PrecisionCore MicroTFP-printhovedet, dråbeformet teknologi med variabel størrelse og dyseverifikationsteknologi giver tilsammen livagtige billeder i høj kvalitet. Den er også udstyret med Adobe PS 3, der leverer hurtigere behandlingstider for den mest komplekse billedgengivelse¹.

Sikkerheds- og administrationsfunktioner

SC-P8500D indeholder forbedrede IT- og sikkerhedsfunktioner. Arbejdsbelastninger kan også styres mere effektivt gennem centrale sporingsapplikationer til administration: Cloud Solutions PORT og Device Admin.

NØGLEFUNKTIONER

- **Moderne og kompakt design**
Passer perfekt ind i de fleste arbejdsmiljøer.
Wi-Fi-tilslutning.
- **Alsidighed**
Dobbelt rulle, automatisk opsamling,
automatisk skift, blækpatroner på 350/700 ml,
- **Imponerende udskrivningshastigheder**
Udskriver op til 18 m²/time i fotokvalitet
- **Administrationsfunktioner**
Cloud Solutions PORT og Device Admin
- **Levende billeder i høj kvalitet**
8-farve kvalitet fra en 6-farve printer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro6
UDSKRIFT	
Farver	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Number of colours	6 colour
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 300 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI
Farveprofiler	LUT, ICC-profil
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Egnet papirtykkelse	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Minimum
Papirformater	17", 24", 36 " (91, 44", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
GENERELT	
Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.848 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	155 kg
Lydeffekt	Drift:49,6 B (A) - på standby:6,6 B (A)
ØVRIGE FUNKTIONER	
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi
ANDRE	
Garanti	24 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro6
UDSKRIFT	
Farver	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Number of colours	6 colour
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 300 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI
Farveprofiler	LUT, ICC-profil
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Egnet papirtykkelse	0,1 mm - 1,5 mm

Printable Length	Roll91,5 Minimum
Papirformater	17", 24", 36 " (91, 44", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported

GENERELT	
Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.848 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	155 kg
Lydeffekt	Drift:49,6 B (A) - på standby:6,6 B (A)

ØVRIGE FUNKTIONER	
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Automatisk opsamlingspole, Dysekontrolteknologi

ANDRE	
Garanti	24 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ50301A0
Stregkode	8715946699608
Oprindelsesland	Indonesien

SureColor SC-P8500D

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokumenter
- Opstillingsvejledning
- Vedligeholdelsesbokse
- Ink set
- Printer i SureColor P-serien
- Strømadapter
- Spindle Unit(s)

FORBRUGSMATERIALE

- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) (C13T48U100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) (C13T48U200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) (C13T48U400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) (C13T48UE00)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) (C13T48M100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) (C13T48M200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) (C13T48M400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) (C13T48ME00)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m² (C13S041340)
- Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m² (C13S041344)
- Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m2, 50 ark (C13S041342)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark (C13S041569)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180 g/m² (C13S041387)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041617)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041619)
- Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041725)
- Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041595)
- Enhanced Matte papir, 44" x 30,5 m, 189 g/m² (C13S041597)
- Enhanced Matte papir, A2, 50 ark, 192 g/m² (C13S042095)
- Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m² (C13S041719)
- Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m² (C13S041718)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 ark (C13S042111)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 ark (C13S042110)
- Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m² (C13S041614)
- Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84 g/m² (C13S041616)
- Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m² (C13S045083)
- Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m² (C13S045084)
- Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 ark (C13S041264)
- Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 ark (C13S041261)
- Epson A4 mat fotopapir 167 g/m2, 50 ark (C13S041256)
- Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041892)
- Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041893)
- Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m² (C13S041895)
- Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark (C13S041079)

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4-datafiler

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®