

SureColor SC-P6500E



SC-P6500E er en 24 tommer, kompakt og stilfuld, kommerciel foto- og plakatprinter, der leverer enestående billedkvalitet.

SC-P6500E er en 6-farve, fuldt integreret, højproduktiv produktionsprinter, der leverer enestående billedkvalitet til foto- og plakatproduktion. Det kompakte, moderne design gør den ideel til fotostudier, detailbutikker og fotolaboratorier, mens sikker enhedsstyring sikrer total kontrol i forbundne arbejdsmiljøer.

Hurtig og funktionsrig

PrecisionCore MicroTFP-printhovedet på 2,64 tommer udskriver op til 18 m²/time i fotokvalitet. Og brugere, der ikke er oplært heri, kan nemt indlæse enkeltark og plakatark fra forsiden. Den har også Wi-Fi for fleksibel forbindelse.

Kompakt størrelse - alsidigt design

SC-P6500E's design er både moderne og kompakt. Den passer ind i de fleste arbejdsmiljøer på grund af det flade og diskrete design.

Meget detaljerede udskrifter hver gang

UltraChrome Pro6-blæksættet i 6 farver - herunder en ny grå blæk til udvidelse af farveskalaen - giver glidende overgange og mindre kornethed. Det betyder, at udskrivningskvaliteten svarer til andre 8-farve printere.

Sikkerheds- og administrationsfunktioner

SC-P6500E indeholder forbedrede IT- og sikkerhedsfunktioner. Arbejdsbelastninger kan også styres mere effektivt gennem centrale sporingsapplikationer til administration: Cloud Solutions PORT og Device Admin.

NØGLEFUNKTIONER

- **Moderne og kompakt design**
Passer perfekt ind i de fleste arbejdsmiljøer.
Wi-Fi-tilslutning.
- **Alsidighed**
350/700 ml blækpatroner
- **Imponerende udskrivningshastigheder**
Udskriver op til 18 m²/time i fotokvalitet
- **Administrationsfunktioner**
Cloud Solutions PORT og Device Admin
- **Levende billeder i høj kvalitet**
8-farve kvalitet fra en 6-farveprinter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro6

UDSKRIFT

Number of colours	6 colour
Farver	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 300 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI
Farveprofiler	LUT, ICC-profil

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Tykkelse	Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported
Egnet papirtykkelse	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll 91,5 Minimum
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:170 mm mm
Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:6.800 g
Borderless printing on	20 inches, 10 (25,4 cm) rulle, 17" (43,1 cm) rulle, 24" (60,9 cm) rulle

GENERELT

Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.365 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	115,2 kg
Lydeffekt	Drift:46 B (A) - på standby:6,3 B (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Optional extras	Cover Plus-garantiudvidelser, SSD (Solid State Drive), Produktionsstabler, Rullefødningspindel 24"

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse	4 GB
Kompatible operativsystemer	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulationer	ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Valgfri opbevaring	1 TB SSD
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Netværk	Kabelforbundet, Trådløs
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Dataagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:11 cm
------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro6

UDSKRIFT

Number of colours	6 colour
Farver	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable- Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 ppm
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direkte USB
Ink tank capacity	700 ml, 350 ml
Dysekonfiguration	1.600 Dyser pr. farve
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskrivningsopløsning - kladde	300 x 300 DPI
Udskrivningsopløsning - maksimal kvalitet	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsopløsning - hastighed	300 x 600 DPI
Farveprofiler	LUT, ICC- profil

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Tykkelse	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Egnet papirtykkelse	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Minimum
Rullekapacitet i diameter	Rulle 1:170 mm mm

Rullekapacitet - vægt	Rulle 1:6.800 g
Borderless printing on	20 inches, 10 (25,4 cm) rulle, 17" (43,1 cm) rulle, 24" (60,9 cm) rulle

GENERELT

Energiforbrug	70 Watt, 0,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.365 x 499 x 975 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	115,2 kg
Lydeffekt	Drift:46 B (A) - på standby:6,3 B (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Optional extras	Cover Plus-garantiudvidelser, SSD (Solid State Drive), Produktionsstabler, Rullefødningsspindel 24"

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse	4 GB
Kompatible operativsystemer	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulationer	ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Valgfri opbevaring	1 TB SSD
Funktioner	Touchskærm, Bluetooth, Direkte udskrivning fra USB, Drivereksempel, Dysekontrolteknologi
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Netværk	Kabelforbundet, Trådløs
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPsec, AES-128, AES-256, Datalagringskryptering, Datakryptering, WPA3, NFC - kortlæser til godkendelse, TPM (Trusted Platform Module), Frigivelse med pinkode, Overskrivning af billede, Brugergodkendelse, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD OG HUKOMMELSESKORT

LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:11 cm
------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

SureColor SC-P6500E

MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokumenter
- Opstillingsvejledning
- Vedligeholdelsesbokse
- Ink set
- Printer i SureColor P-serien
- Strømadapter
- Spindle Unit(s)

FORBRUGSMATERIALE

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)	C13T48M200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)	C13T48U200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)	C13T48ME00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)	C13T48UE00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)	C13T48M100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)	C13T48U100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)	C13T48M400
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)	C13T48U400
● Archival Matte papir, A3+, 50 ark, 189 g/m ²	C13S041340
● Archival Matte papir, A3, 50 ark, 189 g/m ²	C13S041344
● Epson A4 Archival mat fotopapir 189 g/m ² , 50 ark	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Enhanced Matte papir, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte papir, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte papir, A3+, 100 ark, 192 g/m ²	C13S041719
● Enhanced Matte papir, A4, 250 ark, 192 g/m ²	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m ² , 20 ark	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 ark	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m ²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 ark	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 ark	C13S041261
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m ² , 50 ark	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 ark	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 ark	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 ark	C13S041068
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m ² , 100 ark	C13S041061
● Premium Satin Canvas, 17" x 12,2m, 350 g/m ²	C13S041846
● PremierArts™ WaterResistant Canvas Roll, 24" x 12,2 m, 350 g/m ²	C13S041847
● Premium Glossy fotopapir, 16" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Premium blankt fotopapir, 16" x 30,5 mm, 250 g/m ²	C13S041742
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S041390
● Premium blankt fotopapir, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041638
● Premium Glossy fotopapir, A2, 25 ark, 255 g/m ²	C13S042091
● Premium Glossy fotopapir, A3+, 20 ark, 255 g/m ²	C13S041316
● Premium Glossy fotopapir, A3, 20 ark, 255 g/m ²	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 ark	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041743
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 ark	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 ark	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 ark	C13S041334
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042149
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042150
● Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172 g/m ²	C13S041295
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Production Canvas Matte, 610 mm x 12,2 m	C13S045295

LOGISTIK-INFORMATIONER

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark	C11CJ48301A0
Vibeholms Alle 15 (gavlen)	
2865 Rødby	8715946699561
Danmark	
Oprindelsesland	Indonesien

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®